

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

***dostawa rozładunek, montaż i ustawienie mebli stanowiących wyposażenie pokoi biurowych, krzeseł konferencyjnych, stołów i krzeseł drewnianych, oraz zestawu szafek kuchennych dla siedziby głównej KSS w Warszawie oraz filii KSS w Jastrzębiej Górze, Krakowie, Przemyślu i we Wrocławiu.***



### **Wymogi eksploatacyjno-techniczne dla mebli stanowiących wyposażenie pokoi biurowych**



- 1) Elementy płytowe korpusu (bez ścian tylnych) szaf, szafek, kontenerków, szuflad, półki w szafach i szafkach, blaty, boki, blendy biurek, blaty stołów wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>. Wąskie krawędzie płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS. **Krawędzie oklejane za pomocą okleiniarki laserowej (metodą bezklejową).**
- 2) Blaty biurek oraz wieńce szaf, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>. Wąskie krawędzie płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS. Krawędzie oklejane za pomocą okleiniarki laserowej (metodą bezklejową)
- 3) Ściany tylne szaf, szafek, kontenerków, wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm wykonane w całości, nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy, wykonane od środka w kolorze korpusu, wpuszczane w środek.
- 4) Szuflady kontenerków zbudowane na podstawie systemu metabox, prowadnice szuflad estetycznie ukryte z częściowym wysuwem, uchwyty mebli metalowe satynowe.
- 5) Krzesła tapicerowane tkaniną materiałową plamoodporną o wysokiej odporności na ścieralność (minimum 50 000 cykli Martindale'a) o wysokiej odporności na promienie UV (>4), kolor tapicerek krzeseł jak również kolor stelaża i płyt meblowych zostanie uzgodniony z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzgodnił ostateczną kolorystykę mebli z Przedstawicielem Zamawiającego.
- 7) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji próbek kolorów płyt i próbek tkanin obiciowych krzeseł.
- 8) Zamieszczone w opisie technicznym rysunki mają charakter poglądowy.
- 9) **Przed podpisaniem protokołu odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania przez rzeczoznawcę dostarczonego wyposażenia pod kątem zgodności z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.**

lp.	nazwa wymiar (cm)	Ilość (szt.)	opis techniczny	miejsce dostawy
1.	Fotel biurowy	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami poliuretanowymi na chromowanej bazie. 5-ramienna podstawa jezdna metalowa w kolorze aluminium, kółka do twardych powierzchni z gumowym bieżnikiem. Oparcie krzesła ergonomicznie profilowane z podparciem lędźwiowym.</li> <li>Mechanizmy: regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylenia oparcia wraz z siedziskiem – synchronicznie – blokada w kilku pozycjach – z funkcją antishock, regulacja wysokości oparcia – skokowa, regulacja wysokości podłokietników, regulacja głębokości siedziska.</li> <li>Wymiary: Wysokość krzesła 100-118 cm, głębokość siedziska 43 - 48 cm regulowana, wysokość oparcia: 56-62 cm regulowana, wielkość siedziska 46-48 cm, wielkość oparcia z tyłu 46-65 cm.</li> </ul>	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20
		1		filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100
		1		filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2
		2		Krajowa Szkoła Skarbowości u. Okrzei 4, 03-710 Warszawa

poniższe zdjęcia mają charakter poglądowy:



2.	<b>szafa aktowa z półkami</b>  <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>80 cm x 40 cm x 190 cm</i>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-drzwiowa zamykana z półkami (odległości segregatorowe). Drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100°. Jeden zamek patentowy wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm. Szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz.</li> </ul>	filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100
<p><i>Rysunek poglądowy</i></p> 				
3.	<b>Stół okrągły</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stół z blatem okrągłym <math>\varnothing</math> 1100x750 mm, wykonanym z płyty o grubości 36 mm. Stół posiada trwałą ramę w kształcie filaru i okrągłą podstawę.</li> </ul>	filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100
<p><i>rysunek poglądowy:</i></p> 				
4.	<b>Krzesełko konferencyjne</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krzesło bez podłokietników, stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze chrom satyna, stopki opcjonalnie z łącznikiem w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie i siedzisk tapicerowane, wyłożone pianką ciętą o gęstości 35 kg/m<sup>3</sup>.</li> </ul>	filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100


				
<p>rysunek poglądowy</p>				
5.	<p><b>szafka zamykana</b></p> <p>wymiary (szer./gł./wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-drzwiowa zamykana. Drzwi i boki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100°. Jeden zamek patentowy, 1 półka w szafce o grubości 18 mm z możliwością regulacji jej wysokości, wieniec górny i dolny o grubości 28 mm, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz.</li> </ul>	<p>filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100</p>
<p>rysunek poglądowy</p>				
				
6.	<p><b>biurko narożne</b></p> <p>wym.(dł. x szer./dł. x szer./wys.) 160/70 cm x 120/45 cm x 75 cm</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>blat w kształcie litery L, wyoblony z płyty o grubości 28 mm, dwie nogi biurka (dłuższy bok) wykonane z płyty o grubości 18 mm o wymiarach (wys./szer.) 72 cm x 60 cm, dodatkowo jedna metalowa, chromowana noga podtrzymująca blat (krótszy bok), blenda biurka wykonana z płyty o grubości 18 mm o wymiarach (dł./szer.) 150 cm x 40 cm, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 cm x 40 cm na prowadnicach rolkowych. Blat wyposażony w 2 przełoty kablowe o średnicy 60 mm, pozwalające estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze. Nogi biurek na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu.</li> </ul>	<p>Krajowa Szkoła Skarbowości u. Okrzei 4, 03-710 Warszawa</p>

rysunek poglądowy




7.	<b>biurko narożne</b> <i>wym.(dł. x szer./dł. x szer./wys.) 160/70 cm x 120/45 cm x 75 cm</i>	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• blat w kształcie litery L, wyoblony z płyty o grubości 28 mm, nogi biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm o wymiarach (wys./szer.) 72 cm x 60 cm, dodatkowo jedna metalowa, chromowana noga podtrzymująca blat (krótszy bok), blenda biurka wykonana z płyty o grubości 18 mm o wymiarach (dł./szer.) 150 cm x 40 cm, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 cm x 40 cm na prowadnicach rolkowych. Blat wyposażony w 2 przełoty kablowe o średnicy 60 mm, pozwalające estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze. Nogi biurka na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu.</li></ul>	filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100
----	--	---	--	---

rysunek poglądowy



8.	<b>biurko prostokątne</b> <i>wymiary (szer./gł./wys.) 140cm x 75 cm x 75 cm</i>	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nogi stelaża metalowe w kształcie litery L. Pionowa część nogi malowana proszkowo na kolor aluminium, dolna (pozioma) część nogi w kolorze chrom, nogi z możliwością pionowego poprowadzenia w nich kabli, na szerokości biurka 140 cm nogi połączone ze sobą za pomocą metalowej belki, która jest jednocześnie kanałem na kable, w stopach stelaża zamontowane stopki do regulacji poziomowania w zakresie ok. 15 mm,</li><li>• blat biurka z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 28 mm i na wąskich płaszczyznach wykończony 2 mm obrzeżem ABS. Od frontu biurka zamocowana blenda metalowa, perforowana w kolorze aluminium, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 x 40, na prowadnicach rolkowych.</li></ul>	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2
----	--	---	---	---

rysunek poglądowy



9.	<b>kontenerek 4-szufladowy</b>  wymiary (szer./gł./wys.) 43 cm x 45 cm x 60 cm	1	<ul style="list-style-type: none"><li>korpus i front szuflad kontenera wykonany w całości z płyty o grubości 18, osobna jedna szuflada piórnikowa, trzy szuflady na prowadnicach rolkowych, zamykane na zamek centralny, wieniec górny kontenera nakładany, wykonany z płyty o grubości 28 mm, wieniec górny kontenera w tym samym kolorze co front szuflad, w wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka do wykładzin dywanowych w tym 2 kółka z hamulcami.</li></ul>	filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100
		1		Krajowa Szkoła Skarbowości u. Okrzei 4, 03-710 Warszawa



rysunek poglądowy




10.	<b>półka wisząca</b>	2	<ul style="list-style-type: none"><li>Półki o wymiarach: (wys./szer./gł.) 28,5 cm x 175 cm x 22 cm – szt 1 (wys./szer./gł.) 28,5 cm x 200 cm x 22 cm – szt 1 Wykonana z płyty laminowanej, blaty i boki mają grubość 48 mm, krawędzie płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS</li></ul>	Krajowa Szkoła Skarbowości u. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
-----	----------------------	---	---	--



rysunek poglądowy:



11.	<b>Krzeseł konferencyjne</b>	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krzesło bez podłokietników o wymiarach: wysokość całkowita 830 mm, szerokość siedziska max. 450 mm, głębokość siedziska 460 mm, wysokość siedziska od podłoża 495 mm.</li> <li>• Stelaż metalowy, malowany proszkowo, kolor alu, Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane tkaniną tapicerską o regularnej strukturze.</li> <li>• Uchwyt w górnej części oparcia, nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze stelaża. Możliwość składowania w stosie po min. 6 szt. Dopuszczalne obciążenie krzesła min. 130 kg.</li> </ul>	filia KSS w Jastrzębiej Górze ul Bałtycka 28
rysunek poglądowy: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;">   </div>				
12.	<b>Listwa odbojowa na ścianę (sala wykł. IV)</b> wymiary (dł./wys.) 150 cm x 15 cm	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, płyta wiórowa</li> <li>• mocowana do ściany za pomocą kołków,</li> <li>• wszystkie otwory po kołkach zabezpieczone zaślepkami,</li> <li>• wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS.</li> </ul> <p><b>Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie dokładnych pomiarów z natury i uwzględnienie ich przy realizacji zamówienia.</b></p>	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20
<b>Listwa odbojowa na ścianę (sala wykł. IV)</b> wymiary (dł./wys.) 200 cm x 15 cm	5			
<b>Listwa odbojowa na ścianę (sala wykł. IV)</b> wymiary (dł./wys.) 60 cm x 15 cm	2			

	<p><b>Listwa odbojowa na ścianę</b> (sala wykł. IV) wymiary (dł./wys.) 205 cm x 15 cm</p>	3		
	<p><b>Listwa odbojowa na ścianę</b> (sala wykł. IV) wymiary (dł./wys.) 130 cm x 15 cm</p>	1		
	<p><b>Listwa odbojowa na ścianę</b> (sala wykł. IV) wymiary (dł./wys.) 230 cm x 15 cm</p>	1		
<p>Rysunek poglądowy:</p> 				
13.	<p><b>Zestaw szafek kuchennych</b></p>	1 kpl	<p>Zestaw szafek z blatem do pomieszczenia socjalnego (montaż po stronie Zamawiającego):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>blat kuchenny (materiał: płyta wiórowa), laminowany, w kolorze drewna (np. dąb złoty lub zbliżony), gr. 38 mm, krawędź frontowa zaokrąglona, przetłoka na kable,</li> <li>szafki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpus i fronty laminowane, płyta wiórowa o gr. 18 mm, uchwyty pcv w kolorze czarnym,</li> <li>- szafki dolne (2 szt.): na nóżkach z regulacją wysokości, fronty w kolorze jasno szarym, gładkie, matowe, zawiasy tradycyjne, w każdej szafce po jednej półce (z możliwością regulacji wysokości), cokół w zestawie,</li> <li>- szafki górne (3 szt.): montowane do ściany, fronty w kolorze białym, gładkie, matowe, zawiasy tradycyjne.</li> </ul> </li> </ol>	<p>filia KSS w Jastrzębiej Górze ul Bałtycka 28</p>





rysunek poglądowy:

**Załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
ILOŚCI I ADRESY DOSTAW**

**Cześć II zamówienia**

Poz.	O P I S	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowo- ści ul. Stefana Okrzei 4;	Filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20; 30-363 Kraków	Filia KSS w Jastrzębiej Górze ul. Bałtycka 28; 84-104 Jastrzębia Góra	Filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2; 37-700 Przemysł	Filia KSS we Wrocławiu Ul. Sztabowa 100; 53-310 Wrocław	R A Z E M
1.	fotel biurowy	2	9		1	1	13
2.	szafa aktowa z półkami wymiary (szer./gt./wys.) 80 cm x 40 cm x 190 cm					1	1
3.	stół okrągły					1	1
4.	krzesło konferencyjne					4	4
5.	szafka zamykana wymiary (szer./gt./wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm					3	3
6.	biurko narożne wym.(dł. x szer./dł. x szer./wys.) 160/70 cm x 120/45 cm x 75 cm	1					1
7.	biurko narożne wym.(dł. x szer./dł. x szer./wys.) 160/70 cm x 120/45 cm x 75 cm					1	1
8.	biurko prostokątne wymiary (szer./gt./wys.) 140cm x 75 cm x 75 cm				1		1
9.	kontenerek 4-szufladowy wymiary (szer./gt./wys.) 43 cm x 45 cm x 60 cm	1				1	2
10	krzesło konferencyjne wys. 830 mm			30			30
11	półka wisząca	2					2
12	<b>Listwa odbojowa na ścianę (sala wykł. IV) wymiary (dł./wys.) 150 cm x 15 cm</b>		3				15
	<b>(sala wykł. IV) wymiary (dł./wys.) 200 cm x 15 cm</b>		5				
	<b>(sala wykł. IV) wymiary (dł./wys.) 60 cm x 15 cm</b>		2				
	<b>(sala wykł. IV) wymiary (dł./wys.) 205 cm x 15 cm</b>		3				
	<b>(sala wykł. IV) wymiary (dł./wys.) 130 cm x 15 cm</b>		1				
	<b>(sala wykł. IV) wymiary (dł./wys.) 230 cm x 15 cm</b>		1				
13	<b>Zestaw szafek kuchennych</b>			1			