

**Umowa Nr / 2021**

zawarta pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Krajową Szkołą Skarbowości**, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4,  
NIP: 1132932391, Regon: 366664067, którą reprezentuje .....  
.....zwaną dalej **Zamawiającym**

a

.....  
.....  
.....  
..... zwaną dalej **Wykonawcą**,  
którą reprezentuje .....

**§1 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, rozładunek, montaż i ustawienie mebli stanowiących wyposażenie pokoi noclegowych oraz wyposażenie korytarzy dla filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20, Muszynie ul. Nowa 70 i we Wrocławiu ul. Sztabowa 100. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, rozładunku, montażu i ustawienia mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki materiałów i kolorów przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że meble będące przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, nie mają defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.
5. Wykonawca załącza do umowy specyfikację ilościowo-cenową mebli stanowiącą załącznik nr 4 do umowy.

**§ 2**

**Realizacja umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Strony dokonają Odbioru Ilościowego w dniu dostawy, polegającego na sprawdzeniu liczby elementów dostawy, stwierdzeniu zgodności z treścią umowy i braku uszkodzeń mechanicznych, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego podpisanym przez obydwie strony. Wzór Protokołu Odbioru Ilościowego stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.

3. W wypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub uszkodzeń w dostarczonych meblach, Wykonawca zobowiązuje się usunąć ww. nieprawidłowości na swój koszt w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Po zakończeniu montażu i przemieszczenia wszystkich elementów mebli strony dokonają Odbioru Jakościowego polegającego na sprawdzeniu poprawności montażu i zgodności mebli z treścią umowy, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Jakościowego podpisanym przez obydwie Strony. Wzór Protokołu Odbioru Jakościowego stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.
5. W wypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub uszkodzeń podczas montażu i przemieszczenia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich nieprawidłowości na swój koszt w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego.
6. Koszty związane z ponownym odbiorem pokryje w całości Wykonawca.
7. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia mebli powstałe podczas realizacji dostawy i rozładunku wraz z przemieszczeniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz montażem i ustawieniem mebli.

### **§ 3**

#### **Wartość Umowy i warunki płatności**

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ..... zł brutto (słownie: .....).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą Protokoły Odbioru Ilościowego i Protokoły Odbioru Jakościowego podpisane bez zastrzeżeń.
3. Fakturę należy wystawić na Krajową Szkołę Skarbowości, ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa, NIP 1132932391 i złożyć ją w siedzibie KSS w Warszawie.
4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

### **§ 4**

#### **Kary umowne**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  - 1) 0,3% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
  - 2) 0,3% wartości umowy brutto za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru, okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu,
  - 3) 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości umowy brutto.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

## § 5

### Warunki gwarancji

6. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń.
7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego dokonania napraw polegających na usuwaniu wszelkich usterek i wad powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w szczególności będących następstwem montażu lub tkwiących w dostarczonej rzeczy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek lub wad w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wykonawcy o usterce/wadzie.
9. Naprawy będą dokonywane odpowiednio w filiach Krajowej Szkoły Skarbowości w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20, Muszynie ul. Nowa 70 i we Wrocławiu ul. Sztabowa 100. W przypadku wystąpienia wad/usterek niemożliwych do usunięcia w filiach, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad/usterek w serwisie Wykonawcy.
10. W przypadku wystąpienia wad/usterek nie dających się usunąć Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych, tego samego typu, wolnych od wad, mebli w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wad/usterek, termin dla gwarancji dla wymienionych mebli liczy się od dnia dokonania wymiany.
6. Zamawiający dokona zgłoszenia wad/usterek drogą elektroniczną na adres e-mail: ..... a Wykonawca potwierdzi niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia wady/ustereki e-mailem: na adres [sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl](mailto:sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl).
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny w dniach roboczych w godzinach od 9:00 do godziny 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

## § 6

### Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz w następujących sytuacjach:
  - 1) jeżeli wobec Wykonawcy wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu tej okoliczności;
  - 2) jeżeli majątek Wykonawcy zostanie zajęty w trybie egzekucji lub na zabezpieczenie na poczet zaspokojenia innych roszczeń niż wynikające z umowy - w terminie 7 dni kalendarzowych od zawiadomienia Zamawiającego,
  - 3) jeżeli Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych - w terminie 7 dni kalendarzowych od zawiadomienia Zamawiającego,
  - 4) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową ( w tym nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 2 ust.1), nienależycie i nie przystępuje do właściwego, należytego wykonania przedmiotu umowy - w terminie 7 kalendarzowych dni od upływu terminu wzywającego do przystąpienia przez Wykonawcę do właściwego, należytego wykonania przedmiotu umowy,
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej po rygorem nieważności.

## **§7**

### **Siła wyższa**

1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy nie może być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.
2. Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przewyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. W szczególności za siłę wyższą uznaje się klęski żywiołowe takie jak powodzie, pożary, huragany, epidemie, stany, epidemiczne, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, stany określone w Rozdziale XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania umowy.

## **§ 8**

### **Zmiany umowy**

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy:

- 1) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm).
- 2) zmiana terminu realizacji Umowy wynikająca z działania siły wyższej, o której mowa w § 7 Umowy.

## **§ 9**

### **Poufność informacji**

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim oraz do niewykorzystywania ich do innych celów, niż związane z zawarciem lub wykonaniem umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub następował na żądanie uprawnionego organu. Klauzula poufności nie obejmuje informacji postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostępnej dla ogółu oraz informacji, dokumentów i materiałów Zamawiającego podanych przez niego do publicznej informacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezachowanie poufności ww. informacji. Obowiązek i zasady zachowania poufności w/w informacji pozostają w mocy także po wygaśnięciu umowy.

## **§ 10**

### **Komunikacja stron**

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy, w tym podpisania protokołu odbioru, są:

- 1) po stronie Zamawiającego: .....
- 2) po stronie Wykonawcy: .....
2. Wszelką korespondencję pomiędzy Stronami należy kierować na podane niżej adresy:
  - 1) Zamawiającego: Krajowa Szkoła Skarbowości, ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.
  - 2) Wykonawcy: .....
3. Zmiany osób pełniących funkcje określone w ust. 1 nie stanowią zmian postanowień umowy. W przypadku konieczności dokonania zmiany jako wystarczające przyjmuje się niezwłoczne pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej Strony.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 10 ust.3.
3. Spory dotyczące wykonania Umowy oraz wyniki na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4.
5. Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz stron oświadczają, że umocowanie do reprezentowania stron nie zostało zawieszona ani w inny sposób ograniczone ani też nie wygasło.
6. W przypadku jakiegokolwiek zmiany adresów, Strony zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania o dokonanej zmianie. Zmiana jest skuteczna od momentu poinformowania o niej drugiej Strony. Zmiany adresów w całości lub w części nie stanowią zmiany umowy. W przypadku niepowiadomienia zgodnie z umową o zmianie adresu przez którąkolwiek ze Stron adresem wiążącym jest ostatni z prawidłowo podanych adresów.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.


**ZAMAWIAJĄCY**  
**(data, podpis)**



**WYKONAWCA**  
**(data, podpis)**

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



### **Wymogi eksploatacyjno-techniczne dla mebli stanowiących wyposażenie pokoi hotelowych**



- 1) Elementy płytowe: korpusu (bez ścian tylnych) biurek, bagażników, szaf i szafek, luster, półki w szafach i szafkach, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>. Wąskie krawędzie płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS. **Krawędzie oklejane za pomocą okleiniarki laserowej (metodą bezklejową).**
- 2) Blaty i nogi biurek oraz stolików nocnych, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>. Wąskie krawędzie płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS. **Krawędzie oklejane za pomocą okleiniarki laserowej (metodą bezklejową).**
- 3) Ściany tylne biurek, bagażników, szaf i szafek wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, wykonane w całości, nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy, ściany tylne wykonane od środka w kolorze korpusu, wpuszczane w środek.
- 4) szuflady toaletek, biurek zbudowane na podstawie systemu metabox, prowadnice szuflad estetycznie ukryte z częściowym wysuwem,
- 5) meble tapicerowane (sofy, foteliki, fotele), siedziska krzesel obite tkaniną materiałową plamoodporną o wysokiej odporności na ścieralność (minimum 50 000 cykli Martindale'a) o wysokiej odporności na promienie UV (>4).
- 6) **Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji próbek kolorów płyt i próbek tkanin obiciowych sofy, fotelików, foteli, krzesel.**
- 7) **Zamawiający zastrzega sobie aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzgodnił ostateczną kolorystykę mebli z Przedstawicielem Zamawiającego.**
- 8) Zamieszczone w opisie technicznym rysunki mają charakter poglądowy.
- 9) **Przed podpisaniem protokołu odbioru, Zamawiający zastrzega prawo do zbadania przez rzeczoznawcę dostarczonego wyposażenia pod kątem zgodności z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.**



lp.	nazwa wymiar (cm)	Ilość (szt.)	opis techniczny	miejsce dostawy
1.	<b>biurko prawe (toaletka)</b> wymiary: (szer./głęb./wys.) 140 cm x 50 cm x 80 cm	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biurko toaletka składa się z:</li> <li>• jednej szafki (<b>prawa</b>) – o wym. (szer./głęb./wys.) 40 cm x 50 cm x 51 cm z jedną półką w środku w połowie wysokości z możliwością wyjęcia, drzwiczki w szafce zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100° Nad szafką 1 szuflada o wym. (szer./głęb./wys.) 40 cm x 50 cm x 25 cm, zbudowanej na podstawie systemu metabox.</li> <li>• panela bocznego stanowiącego nogę o wym. ( wys./szer./gr.) 75 cm x 50 cm x 36 mm i <b>panela tylnego</b> o wym. (dł./szer./gr.) 140 cm x 50 cm x 18 mm, <b>blatu</b> o wym. (szer./głęb./gr.) 140 cm x 50 cm x 36 mm,</li> <li>• uchwyty metalowe, satynowe, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.</li> </ul>	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20
<p>Rysunek poglądowy:</p> 				
2.	<b>biurko lewe (toaletka)</b> wymiary: (szer./głęb./wys.) 140 cm x 50 cm x 80 cm	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biurko toaletka składa się z:</li> <li>• jednej szafki (<b>lewa</b>) – o wym. (szer./głęb./wys.) 40 cm x 50 cm x 51 cm z jedną półką w środku w połowie wysokości z możliwością wyjęcia, drzwiczki w szafce zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100° Nad szafką 1 szuflada o wym. (szer./głęb./wys.) 40 cm x 50 cm x 25 cm, zbudowanej na podstawie systemu metabox.</li> <li>• panela bocznego stanowiącego nogę o wym. ( wys./szer./gr.) 75 cm x 50 cm x 36 mm i <b>panela tylnego</b> o wym. (dł./szer./gr.) 140 cm x 50 cm x 18 mm,</li> </ul>	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20


			<ul style="list-style-type: none"> <li>• blatu o wym. (szer./głęb./gr.) 140 cm x 50 cm x 36 mm</li> <li>• uchwyty metalowe, satynowe, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.</li> </ul>	
<p>Rysunek poglądowy:</p> 				
3.	<b>Panel nad toaletkę biurko z lustrem (po prawej stronie)</b> wymiary lustra (szer./wys.) 45 cm x 70 cm wymiary płyty (szer./ wys.) 140 cm x 70 cm	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lustro fazowane o grubości 4 mm, klejone na płycie o gr. 36 mm. Mocowane do ściany nad toaletkę za pomocą dwóch regulowanych zawieszek mimośrodowych.</li> </ul>	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20
<p>rysunek poglądowy panelu:</p> 				
4.	<b>Panel nad toaletkę biurko z lustrem (po lewej stronie)</b> wymiary lustra (szer./wys.) 45 cm x 70 cm	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lustro fazowane o grubości 4 mm, klejone na płycie o gr. 36 mm. Mocowane do ściany nad toaletkę za pomocą dwóch regulowanych zawieszek mimośrodowych.</li> </ul>	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20








	wymiary płyty (szer./ wys.) 140 cm x 70 cm			
<p>rysunek poglądowy panelu:</p> 				
5.	<p><b>Lustro</b></p> <p>Wymiary (szer./ wys.) Lustra: 50 cm x 90 cm Płyty: 60 cm x 100 cm</p>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lustro fazowane o grubości 4 mm, klejone na płycie o gr. 18 mm boki płyty zaokrąglone,</li> </ul>	<p>filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70</p>
<p>rysunek poglądowy</p> 				
6.	<p><b>szafka nocna z szufladą</b></p>	17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szafka nocna z jedną szufladą. Błat i nogi szafki wykonane z płyty o grubości 36 mm obustronnie melaminowanej i na wąskich płaszczyznach wykończone 2 mm obrzeżem. Boki szuflady metalowe, szuflady na prowadnicach rolkowych,</li> </ul>	<p>filia KSS w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20</p>




	wymiary (szer./głęb./wys.) 40 cm x 40 cm x 45 cm		<ul style="list-style-type: none"> <li>uchwyty metalowe, satynowe, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.</li> </ul>	
<p>rysunek poglądowy:</p> 				
7.	<b>szafka nocna z szufladą</b>  wymiary (szer./głęb./wys.) 40 cm x 40 cm x 50 cm	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szafka nocna z jedną szufladą,, góra wykonana z płyty o grubości 28 mm wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, cokolik szafki z płyty o gr. 18 mm i wysokości 10 cm.</li> <li>Uchwyty mebli wpuszczane, okrągłe w kolorze srebra, nie występują poza krawędź mebla. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.</li> </ul>	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70
<p>rysunek poglądowy</p> 				
8.	<b>Szafka nocna z dwoma szufladami</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szafka z dwoma szufladami,, góra wykonana z płyty o grubości 28 mm wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, cokolik szafki z płyty o gr. 18 mm i wysokości 10 cm.</li> </ul>	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70



	wymiary (szer./głęb./wys.) 50 cm x 40 cm x 50 cm			
rysunek poglądowy				
				
9.	<b>Komoda dwudrzwiowa</b>  wymiary (szer./głęb./wys.) 90 cm x 40 cm x 80 cm	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komoda dwudrzwiowa z jedną półką w środku, drzwiczki zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o gr. 28 mm, góra wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, w górnej części przez całą szerokość szuflada, cokolik komody szafki z płyty o gr. 18 mm i wysokości 10 cm.</li> </ul>	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70
rysunek poglądowy				
				

10.	<b>szafa przesuwna</b> wymiary: (szer/wys/gł) 130cm x 210cm x 55cm – wieszak wysuwany	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drzwi przesuwne 2 szt. prowadnice kolor alu BASS, korpus szafy z płyty o grubości 18 mm, góra wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, cokół szafy z płyty o grubości 18 mm i wysokości 10 cm.</li> <li>• Środek szafy: na całej szerokości pawlacz (wys. 40 cm), poniżej pawlacza szafa podzielona na dwie części: 4 półki i część na odzież wiszącą z drążkiem lub reling, półki oparte na wzmocnionych metalowych podporach.</li> </ul>	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70
	<b>szafa przesuwna</b> wymiary: (szer/wys/gł) 140cm x 210cm x 55cm – wieszak wysuwany	1		
<p>rysunek poglądowy</p>  <p>środek szafy</p>				
11.	<b>szafa przesuwna</b> wymiary: (szer/wys/gł) 150cm x 210cm x 60cm – drążek	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drzwi przesuwne 2 szt. prowadnice kolor alu BASS, korpus szafy z płyty o grubości 18 mm, góra wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, cokół szafy z płyty o grubości 18 mm i wysokości 10 cm.</li> <li>• Środek szafy: Pawlacz o wys.40cm i szer.150cm podzielony na dwie części po 75 cm, poniżej pawlacza szafa podzielona na 4 części: 2 części po 4 półki i 2 części na odzież wiszącą z drążkiem, półki oparte na wzmocnionych metalowych podporach.</li> </ul>	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70
<p>rysunek poglądowy</p>				



					
		<p>środek szafy:</p>			
12.	<b>szafa otwierana</b> <i>wymiary:</i> <i>(szer/wys/gł)</i> <i>80cm x 210cm x 55cm –</i> <i>wieszak wysuwany</i>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drzwi otwierane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 , korpus szafy z płyty o grubości 18 mm, góra wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, cokół szafy z płyty o grubości 18 mm i wysokości 10 cm.</li> <li>• Środek szafy: na całej szerokości pawlacz (wys.40 cm), poniżej pawlacza szafa podzielona na dwie części: 4 półki i część na odzież wiszącą z drążkiem lub reling, półki oparte na wzmocnionych metalowych podporach.</li> </ul>	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70	
	<b>szafa otwierana</b> <i>85cm x 210cm x 43cm –</i> <i>wieszak wysuwany</i>	1			
	<b>szafa otwierana</b> <i>85cm x 210cm x 55cm –</i> <i>drążek</i>	2			
<p>rysunek poglądowy</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>środek szafy</p> </div> </div>					
13.	<b>Wieszak na ubrania</b> <i>wymiary</i> <i>(wys./szer./głęb.)</i> <i>100 cm x 50 cm x 18 mm</i>	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonany z płyty grubości 18mm, wieszany na ścianie za pomocą dwóch regulowanych zawieszek mimośrodowych, 3 wieszaki na ubrania.</li> </ul>	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20	

<p>rysunek poglądowy:</p> 				
14.	<p><b>Wieszak na ubrania</b></p> <p>wymiary (wys./szer./głęb.) 155 cm x 55 cm x 60 cm</p>	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wieszany na ścianie przy szafie, 3 wieszaki na ubrania.</li> </ul>	<p>filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100</p>
<p>rysunek poglądowy</p> 				
15.	<p><b>łóżko jednoosobowe</b></p> <p>wymiary:(szer./dł./wys) 90 cm x 200 cm x 30 cm</p>	17	<p>Łóżko hotelowe, obudowy, wolnostojącego stalowego stelaża, materaca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Obudowa</b> o rozmiarze pozwalającym na umieszczenie wewnątrz stelaża z materacem, boki i front z płyty wiórowej 18mm wezłowie o wysokości 80cm z płyty wiórowej 36mm. Dodatkowe wzmocnienia na połączeniu frontu i wezłowia z bokami obudowy</li> </ul>	<p>filia KSS w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20</p>
16.	<p><b>łóżko jednoosobowe</b></p> <p>wymiary:(szer./dł./wys) stelaż wymiar: 90cm x</p>	14	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Materac</b> zawiera wkład ze sprężyn bonellowych o wysokości 11 cm, które wykonane są z wysokogatunkowego drutu o grubości 2,2 mm, wkład ze sprężyn z dwóch stron obłożony jest matą filcową.</li> </ul>	<p>filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70</p>

	<p>200cm x 25cm wymiary materaca: 90cm x 200cm x 20cm</p>		<p>Pianka poliuretanowa T-25 o grubości 2,5 cm po obu stronach materaca, która wpływa na sprężystość Pokrowiec materaca jest pikowany włókniną silikonową o gramaturze 120 g/m<sup>2</sup> po obu stronach Pokrowiec materaca z tkaniny z atestem ognioodporności, hypoalergiczny z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym łatwe ściąganie do prania. Wysokość materaca 17 cm.</p>	
	<p><b>łóżko jednoosobowe</b> wymiary:(szer./dł./wys) stelaż wymiar: 90cm x 190cm x 25cm wymiary materaca: 90cm x 190cm x 20cm</p>	<p>2</p>	<p><b>Stelaż – konstrukcja wykonana z stali, malowana proszkowo</b> o wymiarach 90x200x23 (szer./dł./wys/). Listwy drewniane elastyczne o przekroju 55 x 20 mm w ilości 24 szt., które zapewniają odpowiednie wentylowanie materaca.</p>	
<p>rysunek poglądowy:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>				
<p>17.</p>	<p><b>bagażnik</b> wymiary (wys./szer./głęb.) 60 cm x 40 cm x 50 cm</p>	<p>9</p>	<p>w środku pusta przestrzeń umożliwiająca umieszczenie bagażu, boki oraz blat górny bagażnika wykonane z płyty o grubości 36 mm, na blacie listwy ochronne metalowe. Dolna półka z płyty wiórowej 18 mm na wysokości 10 cm ,korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm.</p>	<p>filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20</p>

18.	<b>bagażnik</b> wymiary (wys./szer./głęb.) 55 cm x 55 cm x 55 cm	10		filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100
<p>rysunek poglądowy:</p> 				
19.	<b>Krzeseł drewniane  tapicerowane</b>	77	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiary:</b>  Wysokość krzesła 100cm, wysokość od podłogi do siedziska 46 cm, głębokość siedziska 42 cm, szerokość siedziska 42 cm</li> <li>• Siedzisko tapicerowane, rama i oparcie krzesła wykonane z litego drewna bukowego, polerowanego i lakierowanego. Oparcie profilowane, wykonane ze szczepki ułożonych poziomo. Nogi zabezpieczone filcowymi stopkami, które chronią podłogę przed zarysowaniem. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów <math>\pm 5\%</math>.</li> </ul>	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20
<p>poniższe zdjęcia mają charakter poglądowy:</p> 				




20.	krzesło drewniane siedzisko tapicerowane	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wymiary:</i> Wysokość krzesła 100cm, wysokość od podłogi do siedziska 46 cm, głębokość siedziska 42 cm, szerokość siedziska 42 cm</li> <li>• Siedzisko tapicerowane, rama i oparcie krzesła wykonane z litego drewna bukowego, polerowanego i lakierowanego. Oparcie profilowane, wykonane ze szczepki ułożonych pionowo. Nogi zabezpieczone filcowymi stopkami, które chronią podłogę przed zarysowaniem. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów <math>\pm 5\%</math>.</li> </ul>	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70
<p><i>rysunek poglądowy:</i></p> 				
21.	Stolik kawowy drewniany <i>wymiary (szer./głęb./wys.) 55 cm x 55 cm x 55 cm</i>	1	Stolik - blat wykonany z płyty grubości 36mm w połowie wysokości półka z płyty 18mm. Nogi o przekroju kwadratu o grubości proporcjonalnej do wysokości stolika i grubości blatu, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla, wykończone 2 mm obrzeżem ABS.	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20
<p><i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy:</i></p> 				
22.	fotelik	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fotelik o wymiarach (wys./gł./szer.) 74 cm x 51 cm x 57 cm. Wysokość siedziska fotela od podłogi 35 cm. Siedzisko i oparcie kubekowe z pełnymi tapicerowanymi podłokietnikami. Kubek fotela miękki, tapicerowany, nogi z drewna.</li> </ul>	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20

poniższe zdjęcia mają charakter poglądowy:





23.	stolik	8	<ul style="list-style-type: none"><li>wymiary stolika (szer/wys/gł) 65 cm x 65 cm x 75 cm</li><li>blat stołu wykonany z płyty 36 mm odpornej na wysoką temperaturę, lekko zaokrąglone rogi, okleina PCV 2 mm, noga wykonana z płyty skrzyżowanej dodatkowo wzmocnionej, wyposażona w plastikowe stopki zabezpieczające przed rysowaniem podłóg.</li></ul>	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70
24.	stolik	5	<ul style="list-style-type: none"><li>Wymiary stolika (wys./gł./szer.) 46cm x55cm x55 cm. Błat o wymiarach 55 cm x 55 cm.</li><li>Na stelażu metalowym w kolorze chrom z blatem melaminowanym o grubości 25 mm, rogi blatu zaoblone.</li></ul>	filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100

Rysunek poglądowy



25.	<b>sofa</b> <i>wym.(dł. x szer./dł. x szer./wys.)</i> <i>1940x79x69,5h cm</i>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>W całości tapicerowana, oparcie odchylone do tyłu, nogi chromowane, płozy.</li> </ul>	filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100
-----	---	---	--	---


Rysunek poglądowy



26.	<b>Fotel</b> <i>wymiary</i> <i>(szer./gł./wys.)</i> <i>430x 890 cm x 790 cm</i> <i>x 695 cm</i>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>W całości tapicerowany, oparcie odchylone do tyłu, nogi chromowane, płozy.</li> </ul>	filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100
-----	---	---	--	---

rysunek poglądowy



27.	<b>Sofa</b>  wymiary (szer./gł./wys.) 1500 cm x 790 cm x 695 cm	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>W całości tapicerowana, oparcie odchylone do tyłu, nogi chromowane, płozy.</li> </ul>	filia KSS we Wrocławiu ul. Sztabowa 100
<p>rysunek poglądowy</p> 				
28.	<b>Listwa odbojowa na ścianę</b>  wymiary (dł./wys.) 200 cm x 30 cm wymiary (dł./wys.) 150 cm x 30 cm wymiary (dł./wys.) 190 cm x 30 cm wymiary (dł./wys.) 70 cm x 30 cm	14  5  2  1	<ul style="list-style-type: none"> <li>wiórowa</li> <li>wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, płyta</li> <li>mocowana do ściany za pomocą kołków,</li> <li>wszystkie otwory po kołkach zabezpieczone zaślepkami,</li> <li>wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS.</li> </ul> <p><b>Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie dokładnych pomiarów z natury i uwzględnienie ich przy realizacji zamówienia.</b></p>	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70

**Załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
ILOŚCI I ADRESY DOSTAW**

Poz.	O P I S	Filia KSS w Krakowie ul. Rzemieśnicza 20; 30-363 Kraków	Filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70; 33-370 Muszyna	Filia KSS we Wrocławiu Ul. Sztabowa 100; 53-310 Wrocław	R A Z E M
1.	biurko prawe (toaletka) wymiary: (szer./głęb./wys.) 140 cm x 50 cm x 80 cm	6			6
2.	biurko lewe (toaletka) wymiary: (szer./głęb./wys.) 140 cm x 50 cm x 80 cm	3			3
3.	Panel nad toaletkę biurko z lustrem (po prawej stronie)	6			6
4.	Panel nad toaletkę biurko z lustrem (po lewej stronie)	3			3
5.	Lustro Wymiary (szer./ wys.) Lustra: 50 cm x 90 cm		6		6
6.	szafka nocna z szufladą wymiary (szer./głęb./wys.) 40 cm x 40 cm x 45 cm	17			17
7.	szafka nocna z szufladą wymiary (szer./głęb./wys.) 40 cm x 40 cm x 50 cm		14		14
8.	Szafka nocna z dwoma szufladami wymiary (szer./głęb./wys.) 50 cm x 40 cm x 50 cm		1		1
9.	Komoda dwudrzwiowa wymiary (szer./głęb./wys.) 90 cm x 40 cm x 80 cm		1		1
10	szafa przesuwana wymiary: (szer/wys/gł) 130cm x 210cm x 55cm wymiary: (szer/wys/gł) 140cm x 210cm x 55cm		2		2
11	szafa przesuwana wymiary: (szer/wys/gł) 150cm x 210cm x 60cm		1		1
12	szafa otwierana		4		4
13	Wieszak na ubrania wymiary (wys./szer./głęb.) 100 cm x 50 cm x 18 mm	9			9
14	Wieszak na ubrania wymiary (wys./szer./głęb.) 155 cm x 55 cm x 60 cm			12	12
15	łóżko jednoosobowe wymiary:(szer./dt./wys) 90 cm x 200 cm x 30 cm	17			17
16	łóżko jednoosobowe wymiary:(szer./dt./wys) stelaż wymiar: 90cm x 200cm x 25cm wymiary materaca: 90cm x 200cm x 20cm		14		16
	łóżko jednoosobowe wymiary:(szer./dt./wys) stelaż wymiar: 90cm x 190cm x 25cm wymiary materaca: 90cm x 190cm x 20cm		2		

17	bagażnik wymiary (wys./szer./głęb.) 60 cm x 40 cm x 50 cm	9			9
18	bagażnik wymiary (wys./szer./głęb.) 55 cm x 55 cm x 55 cm			10	10
19	krzesło drewniane tapicerowane	77			77
20	krzesło drewniane siedzisko tapicerowane		16		16
21	Stolik kawowy drewniany wymiary (szer./głęb./wys.) 55 cm x 55 c	1			1
22	fotelik (wys./gł./szer.) 74 cm x 51 cm x 57 cm. m x 55 cm	3			3
23	stolik kwadratowy		8		8
24	stolik (wys./gł./szer.) 46cm x55cm x55 cm.			5	5
25	sofa wym.(dł. x szer./dł. x szer./wys.) 1940x79x69,5h cm			1	1
26	fotel wymiary (szer./gł./wys.) 430x 890 cm x 790 cm x 695 cm			4	4
27	sofa wymiary (szer./gł./wys.) 1500 cm x 790 cm x 695 cm			1	1
28	Listwa odbojowa na ścianę wymiary (dł./wys.) 200 cm x 30 cm		14		22
	wymiary (dł./wys.) 150 cm x 30 cm		5		
	wymiary (dł./wys.) 190 cm x 30 cm		2		
	wymiary (dł./wys.) 70 cm x 30 cm		1		

**Protokół Odbioru Ilościowego**

Nazwa i adres miejsca odbioru: .....

.....2021 roku dokonano odbioru ilościowego mebli.

Odbiór ilościowy został przeprowadzony przez Zamawiającego polegający między innymi na sprawdzeniu kompletności elementów dostawy według treści Umowy oraz stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych.

L.p.	Nazwa	ilość	Uwagi

Powyższe meble są: kompletne, zgodne z treścią Umowy, nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie\*.

Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do .....2021 r.

Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło .....2021 r.

-----  
*Za Zamawiającego*  
*(imię, nazwisko i podpis)*

-----  
*Za Wykonawcę*  
*(imię, nazwisko i podpis)*

\* niepotrzebne skreślić

**Protokół Odbioru Jakościowego**

Nazwa i adres miejsca odbioru: .....

L.p.	Nazwa	Ilość	uwagi

.....2021 roku dokonano odbioru jakościowego mebli.

Odbiór jakościowy został przeprowadzony zgodnie z procedurami zawartymi w niniejszej umowie. Powyższe meble są kompletne, zgodne z treścią Umowy, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz dostarczona dokumentacją.

Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie\*.

Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do .....2021 r.

Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu.....2021 r.

-----  
*Za Zamawiającego*  
*(imię, nazwisko i podpis)*

-----  
*Za Wykonawcę*  
*(imię, nazwisko i podpis)*

\* niepotrzebne skreślić



## Specyfikacja - ilościowa cenowa

(Wykonawca sporządzi przed podpisaniem Umowy)

L.pl.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT %	Wartość brutto (zł)
1.							
...							