610x297

II PIĘTRO



Legenda LAN:

- Kabel F/FTP kat.6 $_A$, 4 pary 23AWG, LSZH
- Gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6 $_A$ - montaż natynkowy
- Gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6 $_A$ - montaż w przestrzeni sufitu podwieszanego
- Przebicie
- Koryto kablowe metalowe 50x50, 100x50 mm
- GPD x/y — Oznaczenia punktu dystrybucyjnego: GPD - szafa, X - numer panelu, Y - numer portu
- Szafa serwerowa

UWAGA:
WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZĘTU I APARATÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, JAK RÓWNIEŻ SAMO PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAĆ I UZGADNIAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BĘDĄ ZABEZPIECZONE DO WARTOŚCI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEŃ. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW I KABLI PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O ŚREDNICY ≥ 4 cm PRZEZ ŚCIANY I STROPY, DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI EI 60 - REI 60, EI 120 - REI 120 LUB INNA, ZABEZPIECZONE BĘDĄ CERTYFIKOWANYMI MASAMI OGNIOOCHRONNYMI O ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM TELETECHNIKI I ELEKTRYKI.

Elektrotechnika Automatyka i Elektronika
30-638 KRAKÓW, Ul. BIAŁORUSKA 8/01
tel. 501 071 344 e-mail: krzysztofave@interia.pl

OBIEKT	FILIA KRAJOWEJ SZKOŁY SKARBOWOŚCI W KRAKOWIE UL. RZEMIEŚLNICZA 20, 30-363 KRAKÓW			
TEMAT	INWENTARYZACJA - SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA, PROJEKT SIECI LAN, SIECI ENERGETYCZNEJ DEDYKOWANEJ W OBIEKCIE FILII W KRAKOWIE			SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	SIEĆ LAN I ELEKTRYCZNA INSTALACJE LAN - RZUT 2 PIĘTRA			NUMER RYS. 03
FAZA	PROJ. WYKONAWCZY	Nr ARCH.		DATA 09.2021
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Krzysztof DOMAGALIK	elektryczna	602/87	
OPRACOWAŁ	inż. Krzysztof BURCZAK	elektryczna		
SPRAWDZIŁ				

610x297