

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Wymogi eksploatacyjno-techniczne**

- elementy płytowe korpusu wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1, wąskie płaszczyzny płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe), wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju.
- blaty biurek, blaty stolików, wieńce kontenerów i szaf wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 lub 28 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1, wąskie płaszczyzny płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe), wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju.
- ściany tylne wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, ściany tylne wykonane w całości, nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy, ściany tylne wykonane od środka w kolorze korpusu, drzwiczki w szafkach zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100⁰, wykonane na cokołach o wysokości 10 cm, półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość doboru wybarwienia drewna dla mebli oraz koloru tkaniny obiciowej dla krzeseł, fotelików, łóżek na podstawie przedstawionego wzornika Wykonawcy.

1) biurko narożne prawostronne - szt.3

- wymiary (szer./gł./wys.) 140 cm x 60 cm x 75 cm,
- opis techniczny:

blat w kształcie litery L, wyoblony, z płyty melaminowej o grubości 25 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, boki (nogi) biurka płycinowe, wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, blenda biurka wykonana z płyty melaminowej o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 x 40, półka posiadająca prowadnice rolkowe. Blat wyposażony w 2 przeloty kablowe o średnicy 60 mm, pozwalające estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze.

- Nogi biurek na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu,
- kolor płyty: jasny buk.

2) biurko narożne lewostronne - szt.1

- wymiary (szer./gł./wys.) 140 cm x 60 cm x 75 cm,
- opis techniczny:

blat w kształcie litery L, wyoblony, z płyty melaminowej o grubości 25 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, boki (nogi) biurka płycinowe, wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, blenda biurka wykonana z płyty melaminowej o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 x 40, półka posiadająca prowadnice rolkowe. Blat wyposażony w 2 przeloty kablowe o średnicy 60 mm, pozwalające estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze.

- Nogi biurek na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu,
- kolor płyty: jasny buk.

3) biurko prostokątne – szt.1

- wymiary (szer./gł./wys.) 140 cm x 70 cm x 75 cm
- opis techniczny:

blat z płyty melaminowej o grubości 25 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, boki (nogi) biurka płycinowe, wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, blenda biurka wykonana z płyty melaminowej o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 cm x 40 cm, półka posiadająca prowadnice rolkowe. Blat wyposażony w przelotkę kablową o średnicy 60 mm, pozwalającą estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze.

- nogi biurek na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu,
- kolor płyty jasny buk

4) szafka zamykana do biurka prostokątnego – szt.1

- wymiary (szer./gł./wys.) 60 cm x 40 cm x 75 cm,
- 2-drzwiowa zamykana,
- drzwi, boki i półka w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm,
- plecy wykonane z płyty HDF, wpuszczane w środek,
- uchwyty satyna stal szczotkowana,
- drzwi nakładane,
- 1 zamek patentowy,
- półka w szafce o grubości 18 mm z możliwością regulacji jej wysokości,
- wieniec górny i dolny o grubości 25 mm,
- półki oparte na wzmocnionych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
- wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju,
- szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz,
- kolor płyty jasny buk.

5) kontenerek podbiurkowy trzyszufladowy, mobilny – szt.7

- wymiary (szer./gł./wys.) 43cm x45 cm x 60 cm,
- korpus i front szuflad kontenera wykonany w całości z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (kolor do wyboru przez Zamawiającego) o grubości nie mniej niż 18 mm i na wąskich płaszczyznach wykończony 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe),
- boki szuflad metalowe,
- szuflady na prowadnicach rolkowych,
- szuflady zamykane na zamek centralny,
- wieniec górny kontenera nakładany, wykonany z płyty jak wyżej ale o grubości 25 mm, krawędzie wieńca wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe),
- wieniec górny kontenera zawsze w tym samym kolorze co front szuflad,
- w wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka do wykładzin dywanowych w tym 2 kółka z hamulcami,
- uchwyty metalowe aluminiowe
- kolor płyty jasny buk.

6) szafa aktowa – szt.1

- wymiary (wys./szer./gł.) 184 cm x 85 cm x 50 cm,
- 2-drzwiowa zamykana,
- drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm,
- plecy wykonane z płyty HDF, wpuszczane w środek,
- uchwyty satyna stal szczotkowana,
- drzwi nakładane,
- 1 zamek patentowy,
- półki w szafce (4 szt.) o grubości 18 mm w odstępach segregatorowych, z możliwością regulacji ich wysokości,
- wieniec górny i dolny o grubości 25 mm,
- półki oparte na wzmocnionych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
- wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju.
- szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz,
- kolor płyty jasny buk.

7) szafa ubraniowa z półką - szt.1

- szafa ubraniowa 1-drzwiowa zamykana o wymiarach (wys./szer./gł.) 180 cm x 60 cm x 60 cm,
- boki i front szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm i na wąskich płaszczyznach wykończony 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe),
- wieniec górny i dolny szafy, wykonany z płyty jak wyżej ale o grubości 25 mm, krawędzie wieńca wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe),
- plecy wykonane z płyty HDF wpuszczane w środek,

- uchwyty satyna stal szczotkowana,
- drzwi nakładane,
- 1 zamek patentowy,
- w górnej części na całej szerokości 1 półka stała o grubości 18 mm,
- pod półką na całej szerokości szafy zamocowany drążek na ubrania,
- wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
- szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz,
- kolor płyty jasny buk.

8) **szafka zamykana – szt.3**

- wymiary (szer./gł./wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm,
- 2-drzwiowa zamykana,
- drzwi, boki i półka w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm,
- plecy wykonane z płyty HDF, wpuszczane w środek,
- uchwyty satyna stal szczotkowana,
- drzwi nakładane,
- 1 zamek patentowy,
- półka w szafce o grubości 18 mm z możliwością regulacji jej wysokości,
- wieniec górny i dolny o grubości 25 mm,
- półki oparte na wzmocnionych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
- wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju,
- szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz,
- kolor płyty jasny buk.

9) **krzesło biurowe, obrotowe – szt.39**

- siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami poliuretanowymi na chromowanej bazie. Podstawa jezdna metalowa 5-ramienna w kolorze aluminium, kółka do twardej powierzchni z gumowym bieżnikiem. Oparcie krzesła ergonomicznie profilowane z podparciem lędźwiowym.
- mechanizmy:
regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylenia oparcia wraz z siedziskiem – synchronicznie – blokada w kilku pozycjach – z funkcją anti-shock, regulacja wysokości oparcia – skokowa, regulacja wysokości podłokietników, regulacja głębokości siedziska.
- wymiary:
wysokość krzesła 100-118 cm,
wielkość siedziska 46 cm x 48 cm, siedzisko regulowane,
wielkość oparcia z tyłu 46 cm x 65 cm, oparcie regulowane,
Kolor tapicerki: brązowy.

Poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy



10) **stolik konferencyjny- szt.2**

- wymiary (szer./gł./wys.) 120 cm x 70 cm x 74 cm
blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowej o grubości 25 mm, wykończonej 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju,

- metalowa, stabilna rama stołu malowana proszkowo na kolor alu (siwy), z chromowanymi wstawkami,
- stół konferencyjny posiada regulowane stopki (15mm) niwelujące nierówności podłoża,
- stelaż stołu z profilu o przekroju kwadratowym 30 mm x30mm,
- kolor płyty: jasny buk

poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy



11) krzesło konferencyjne – szt.8

- wysokość krzesła około 88 cm,
- szerokość całego krzesła (ze stelażem) 60 cm,
- szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie. Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową, odporną na ścieranie (wysokość od podłogi do siedziska krzesła około 45 cm),
- metalowe podłokietniki z nakładkami z ręcznie polerowanego drewna,
- stabilna, chromowana metalowa rama,
- tkanina kolor: brąz,
- wybarwienie drewna: wenge,
- plastikowe dolne „stopki” nóg zapobiegające rysowaniu podłóg,
- możliwość składowania w stosie (4 szt.).

Poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy



12) biurko gabinetowe – szt.2

- wymiary (szer./gł./wys.) 140 cm x 80 cm x 74cm,
- nogi stelaża metalowe w kształcie litery L,
- Pionowa część nogi malowana proszkowo na kolor aluminium, dolna (pozioma) część nogi w kolorze chrom,
- nogi z możliwością pionowego poprowadzenia w nich kabli,
- na szerokości biurka 140 cm nogi połączone ze sobą za pomocą metalowej belki, która jest jednocześnie kanałem na kable,
- w stopach stelaża zamontowane stopki do regulacji poziomowania w zakresie ok. 15 mm
- blat biurka z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (kolor do wyboru przez Zamawiającego) o grubości 28 mm i na wąskich płaszczyznach wykończony 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju,
- od frontu biurka zamocowana blenda metalowa, perforowana w kolorze aluminium,
- do każdego biurka półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 x 40, na prowadnicach rolkowych.
- kolor płyty – orzech.

13) fotel gabinetowy - szt. 2

- wymiary (szer./wys.) 71 cm x 105 ÷ 114 cm, wymiary siedziska (szer./gł./wys.) 50 cm x 51 cm x 44 cm ÷ 53 cm, regulacja wysokości i głębokości siedziska, regulowane podłokietniki, mechanizm typu Tilt wyposażony w system ruchowy, pozwalający na tzw. „dynamiczne siedzenie”, podstawa metalowa wykończona chromowaniem, podłokietniki metalowe wykończone chromowaniem, górna część tapicerowana materiałem, kółka samohamowne do powierzchni dywanowych lub parkietów,

- tkanina obiciowa micro w kolorze brązu.

14) **kontenerek czteroszufladowy – szt.2**

- wymiary (szer./gł./wys.) 43 cm x 45 cm x 60 cm,
- korpus i front szuflad kontenera wykonany w całości z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (kolor do wyboru przez Zamawiającego) o grubości nie mniej niż 18 mm i na wąskich płaszczyznach wykończony 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe),
- boki szuflad metalowe,
- osobna szuflada piórnikowa,
- szuflady na prowadnicach rolkowych,
- szuflady zamykane na zamek centralny,
- wieniec górny kontenera nakładany, wykonany z płyty jak wyżej ale o grubości 28 mm, krawędzie wieńca wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe),
- wieniec górny kontenera zawsze w tym samym kolorze co front szuflad,
- w wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka do wykładzin dywanowych w tym 2 kółka z hamulcami,
- uchwyty metalowe aluminiowe,
- kolor płyty - orzech

15) **stolik okolicznościowy okrągły – szt.2**

- blat stołu o średnicy 70 cm; płyta melaminowana gr. 28 mm,
- wąskie płaszczyzny blatu wykończone 2 mm obrzeżem ABS,
- podstawa talerzowa wykonana ze stali nierdzewnej, szczotkowanej,
- talerz podstawy o średnicy 45 cm,
- podstawa z 4-ma stopkami do regulacji poziomowania,
- wysokość stolika 73-75cm,
- kolor płyty – orzech.

16) **komoda – szt 1**

- wymiary (szer./gł./wys.) 160 cm x 42 cm x 125 cm
- na metalowych, kwadratowych stopkach w kolorze aluminium,
- środkowa część z drzwiami szklanymi (szkło antisol) w ramce aluminiowej, w środku 2 półki,
- część prawa i lewa otwarta, z dwiema półkami,
- przestrzenie między półkami 40 cm
- boki i półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm,
- plecy wykonane z płyty HDF, wpuszczane w środek,
- uchwyty satyna stal szczotkowana,
- drzwi nakładane,
- wieniec górny i dolny o grubości 28 mm,
- półki oparte na wzmocnionych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
- wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju,
- kolor płyty – orzech.

17) **szafa aktowo-ubraniowa – szt.2**

- wymiary (wys./szer./gł.) 187 cm x 80 cm x 45 cm,
- na metalowych, kwadratowych stopkach w kolorze aluminium,
- 2-drzwiowa zamykana,
- dzielona na 2 części: aktową z półkami (odległości segregatorowe) i ubraniową z wieszakiem wysuwającym typu „puzon”,
- Nad wieszakiem, w górnej części na całej szerokości szafy 1 półka stała o grubości 18 mm,
- Drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
- plecy wykonane z płyty HDF, wpuszczane w środek,
- uchwyty satyna stal szczotkowana,
- drzwi nakładane,
- 1 zamek patentowy,
- półki o grubości 18 mm,
- wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
- wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm,

- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju,

- kolor płyty: orzech.

18) **szafka zamykana – szt.2**

- wymiary (szer./gł./wys.) 80 cm x 40 cm x 74 cm,
- na metalowych, kwadratowych stopkach w kolorze aluminium,
- 2-drzwiowa zamykana,
- drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm,
- plecy wykonane z płyty HDF, wpuszczane w środek,
- uchwyty satyna stal szczotkowana,
- drzwi nakładane,
- 1 zamek patentowy,
- wewnątrz zamontowana po środku jedna półka o grubości 18 mm w odstępach segregatorowych, z możliwością regulacji wysokości,
- wieniec górny i dolny o grubości 28 mm,
- półki oparte na wzmocnionych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
- wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju,
- kolor płyty: orzech.

19) **fotelik – szt.4**

wysokość około 90 cm, wykonany z drewna bukowego, tapicerowane oparcie i siedzisko, tył profilowany, zapewniający wysoki komfort przy siedzeniu, nogi przednie lekko profilowane, drewno barwione na kolor orzech, tkanina obiciowa w kolorze beżowym.

Poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy



20) **krzesło drewniane z siedziskiem tapicerowanym – szt. 30**

- wysokość krzesła około 100 cm,
- siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową, odporną na ścieranie (wysokość od podłogi do siedziska krzesła około 46 cm, szerokość siedziska około 47 cm, głębokość siedziska około 43 cm),
- tkanina kolor: ciemny brąz,
- nogi oraz konstrukcja siedziska i oparcia wykonane z litego drewna bukowego, oparcie profilowane, (lekko gięte po łuku), wykonane ze szczelbli ułożonych poziomo,
- podstawa krzesła z zabezpieczeniem przed rysowaniem posadzki,
- drewno barwione na kolor buk.

Poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy



21) **łóżko kontynentalne z bazą i materacem – szt. 2**

- wymiary (dł./ szer.) 200 cm x 80 cm,
- baza wykonana z drewna, grubość deski 10 cm, spód bazy podbity materiałem, stelaż drabinkowy pod materac, wysokość bazy 30 cm,
- łóżko z dwoma kółkami z hamulcem z trzema nogami (w tym jedna na środku łóżka na wsporniku), nóżki dobrane kolorystycznie do obicia bazy, wysokość nóżki 12 cm,
- obicie bazy tkaniną posiadającą atest trudnopalności, kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- materac kieszeniowy wykonany z tkaniny posiadającej atest trudnopalności, wysokość materaca 17 cm,
- materac dwustronny ze zdejmowanym pokrowcem (zapinanym na suwak błyskawiczny),
- nakładka higieniczna 80 cm x 200 cm z tkaniny molton o gramaturze 160 g/m² z gumkami na narożnikach zabezpieczającymi przed przesuwaniem. Skład strony zewnętrznej 100% bawełna, skład strony higienicznej 100% wodoodporna membrana poliuretanowa, system sklejanie 100% poliuretan reaktywny – system sklejanie umożliwia wewnętrzną wentylację.

ILOŚCI I ADRESY DOSTAW

Poz.	O P I S	Krajowa Szkoła Skarbowości ul. Stefana Okrzei 4; 03-710 Warszawa	Filia KSS w Białobrzegach ul. Wczasowa 50; 05-127 Białobrzegi gm. Nieporęt	Filia KSS w Otwocku ul. Kolorowa 13; 05-402 Otwock	Filia KSS w Jastrzębiej Górze ul. Bałtycka 28; 84-104 Jastrzębia Góra	R A Z E M
1	biurko narożne prawostronne wymiary (szer./gł./wys.) 140 cm x 60 cm x 75 cm	3				3
2	biurko narożne lewostronne wymiary (szer./gł./wys.) 140 cm x 60 cm x 75 cm	1				1
3	biurko prostokątne wymiary (szer./gł./wys.) 140 cm x 70 cm x 75 cm	1				1
4	szafka zamykana do biurka prostokątnego wymiary (szer./gł./wys.) 60 cm x 40 cm x 75 cm	1				1
5	kontener podbiurkowy trzyszladowy mobilny wymiary (szer./gł./wys.) 43 cm x 45 cm x 60 cm	7				7
6	szafa aktowa wymiary (wys./szer./gł.) 184 cm x 85 cm x 50 cm	1				1
7	szafa ubraniowa z półką wymiary (wys./szer./gł.) 180 cm x 60 cm x 60 cm	1				1
8	szafka zamykana (szer./gł./wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm	3				3
9	krzesło biurowe obrotowe	28	11			39

10	stolik konferencyjny wymiary (szer./gł./wys.) 120 cm x 70 cm x 74 cm	2				2
11	krzesło konferencyjne	8				8
12	biurko gabinetowe wymiary (szer./gł./wys.) 140 cm x 80 cm x 74 cm	2				2
13	fotel gabinetowy	2				2
14	kontenerek czteroszufladowy wymiary (szer./gł./wys.) 43cm x 45cm x 60 cm	2				2
15	stolik okolicznościowy okrągły blat stołu o średnicy 70 cm	2				2
16	komoda wymiary (szer./gł./wys.) 160 cm x 42 cm x 125 cm	1				1
17	szafa aktowo-ubraniowa wymiary (wys./szer./gł.) 187 cm x 80 cm x 45 cm	2				2
18	szafka zamykana wymiary (szer./gł./wys.) 80 cm x 40 cm x 74 cm	2				2
19	fotelik	4				4
20	krzesło drewniane z siedziskiem tapicerowanym			30		30
21	łóżko kontynentalne z bazą i materacem				2	2