

Umowa nr

zawarta w dniu 2017 roku,

pomiędzy

Skarbem Państwa – Krajową Szkołą Skarbowości
z siedzibą ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
reprezentowaną przez

.....
.....
zwanym dalej Zamawiającym

a

.....
z siedzibą,
.....

.....
.....,
zwaną/ym dalej Wykonawcą,
która/ego reprezentuje:

..... -

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarzy (I, II, III piętro) w budynku „Bałtyk” i dwóch łazienek ogólnodostępnych przy salach wykładowych w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze.
2. Zakres robót dotyczący wykonania remontu korytarzy obejmuje w szczególności:
 - 1) zabezpieczenie okien, parapetów, drzwi, czujek ppoż., lamp oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów wewnętrznych, grzejników, przejść oraz klatki schodowej, którą będzie odbywała się komunikacja pracowników Wykonawcy,
 - 2) demontaż listew przypodłogowych i progowych, parkietu, lepiku i warstw podłogowych oraz ich utylizacja,
 - 3) demontaż (likwidacja) starych sygnalizatorów optycznych SSP, demontaż gniazd elektrycznych,
 - 4) likwidacja oświetlenia sufitowego (po 12 punktów na każdym korytarzu), zabezpieczenie końcówek kabli na kostkę, zaprawienie ubytków w suficie (demontaż samych opraw oświetleniowych ściennych i sufitowych w zakresie własnym Filii) – pozostaje czynne oświetlenie sufitowe (jeden punkt na początku każdego korytarza przy klatce schodowej K1),
 - 5) demontaż kratek rewizyjnych umiejscowionych na szachcie wzdłuż korytarza, w którym znajdują się rury i okablowanie, demontaż drzwiczek tablic rozdzielnic (po 2 szt. na korytarzu),
 - 6) oczyszczenie istniejących rur c.o., odłuszczenie, zabezpieczenie ok. 20% rur antykorozyjną farbą podkładową,
 - 7) wykonanie wylewki samopoziomującej, położenie siatki zbrojeniowej zabezpieczającej przed pękaniem oraz wykonanie dylatacji (powierzchnię podłogi korytarza należy zlicować z poziomem podłogi pokoi hotelowych, aby uniknąć uskoków),
 - 8) dostawa i położenie wykładziny dywanowej igłowanej (waga runa 750-1000 g/m², klasa użytkowa 33, klasa odporności ogniowej Bfl-s1) w kolorze brąz – do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego w Jastrzębiej Górze; cokół 7-8 cm,
 - 9) zaprawienie bruzd, ubytków, położenie gładzi na ścianach i sufitach (ok. 30% powierzchni), wykonanie dylatacji ścian i sufitu na każdym korytarzu (przy zastosowaniu listew dylatacyjnych),
 - 10) malowanie zmywalną farbą lateksową ścian (kolor NCS: S 0505 – Y40R) oraz sufitów farbą akrylową (kolor biały),
 - 11) malowanie rur c.o. emalią akrylową (w kolorze ścian),
 - 12) dostawa i montaż listew progowych aluminiowych drewnopodobnych o (szer. 5 cm – 33 szt. o dł. 80 cm oraz 6 szt. o dł. 90 cm) w kolorze drzwi pokojowych (jak Porta dąb milano 5),
 - 13) montaż oświetlenia ściennego z czujnikiem ruchu (6 szt. na każdym korytarzu) i sufitowego (po 1 szt. na początku każdego korytarza), oprawa typu Afrodyta (moc max 2 x 25W, E27, klosz biały mleczny, podstawa srebrna lub równoważna), w komplecie żarówki led (łącznie ok. 1150 lm),
 - 14) dostawa i montaż nowych kratek rewizyjnych w szachtach, drzwiczek tablic rozdzielnic i gniazd elektrycznych,
 - 15) rozdzielenie w rozdzielnicach oświetlenia klatek schodowych i korytarzy,
 - 16) wywóz i utylizacja odpadów,
 - 17) pomiary elektryczne.
3. Zakres robót dotyczący wykonania remontu łazienek ogólnodostępnych obejmuje w szczególności:
 - 1) zabezpieczenie terenu komunikacji pracowników Wykonawcy,
 - 2) skucie glazury i terakoty wraz z klejem, wszystkich warstw podłogowych, wykucie ościeżnic drzwiowych (demontaż drzwi, misek ustępowych, umywalk, pisuaru, sufitu podwieszanego w zakresie własnym Zamawiającego),
 - 3) rozebranie ścian działowych,

- 4) demontaż starych i montaż nowych gałęzek wody ciepłej (2 podejścia) i zimnej (8 podejść) wraz z zaworami,
- 5) wymiana rur kanalizacyjnych (z 8 punktów ściekowych) pod posadzką wraz z podejściami, doprowadzenie do pionu kanalizacyjnego,
- 6) demontaż starych i montaż nowych gałęzek CO,
- 7) wymiana instalacji elektrycznej (3 x 2,5 mm² YDY, 3x 1,5 mm² YDY) wraz z doprowadzeniem do punktów oświetleniowych w suficie (5 szt.) oraz ściennych (2 szt.), wentylatorów (3 szt.), baterii umywalkowych (4 szt.) i pisuarowej (1 szt.), gniazd elektrycznych (4 szt.), włączników światła nad lustrami (2 szt.), włączników światła przy drzwiach wejściowych (2 szt.), montaż wyłączników nadmiaroprądowych (2 szt.), montaż puszek hermetycznych,
- 8) montaż sufitu podwieszono-konstrukcyjnego metalowego na wysokości 2,50-2,60m z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o klasie odporności ogniowej A/A1 (typu Armstrong),
- 9) wykonanie ścian działowych do wysokości powyżej sufitu podwieszanego oraz ścianki podtrzymującej blat w toalecie damskiej,
- 10) wykucie otworu drzwiowego o szerokości ościeżnicy w świetle 90 cm – 1szt., (należy najpierw wykuć do głębokości połowy ściany przestrzeń nadproża, osadzić nadproże z podbiciem klinem stalowym lub z mocnego betonu, a po związaniu betonu powtórzyć operację w drugiej połowie ściany i dopiero po uzyskaniu bezpiecznego podparcia wykuwać otwór poniżej osadzonego nadproża, zwracając uwagę, aby nie naruszyć punktów podparcia nadproży),
- 11) zabezpieczenie konstrukcji stalowej nad sufitem podwieszanym przed skraplaniem się pary wodnej – zastosowanie wentylacji mechanicznej w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym wraz z izolacją belki stalowej styropianem,
- 12) przygotowanie podłoża sufitu i ścian (ponad sufitem podwieszanym i ścian zewnętrznych łazienek) pod malowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym,
- 13) przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami (na wysokość 2,50-2,60 m): prace tynkarskie (szprycowanie, tynkowanie) wraz z zatarciem bruzd po doprowadzonych instalacjach sanitarnych i instalacji elektrycznej (łącznie z sufitem), w tym gruntowanie i izolowanie w miejscu i wokół umywalk oraz pisuaru, dylatowanie ścian we wszystkich narożach,
- 14) licowanie ścian płytkami (ze szlifowaniem narożnych połączeń lub szlifowanych płytek) do wysokości sufitu podwieszanego z zastosowaniem fugi elastycznej i wodoodpornej plus przyklejenie dekorów wokół luster, płytki jakościowo i kolorystycznie porównywalne do firmy Cersanit Tanaka (w kolorze BROWN, jako dekor/pas ciemny od sufitu do podłogi oraz CREAM – licowanie całych ścian, płytki o wym. ok. 25 cm x 35 cm),
- 15) przygotowanie podłoża pod wyłożenie posadzek płytkami: wylewki i izolacje, w tym izolacje na ścianach min. 10 cm od podłogi (cokół),
- 16) wykonanie posadzek z płytek ceramicznych (ze szlifowaniem narożnych połączeń lub szlifowanych płytek), z zastosowaniem fugi elastycznej i wodoodpornej w kolorze płytek, płytki ceramiczne podłogowe kolorystycznie porównywalne do firmy Cersanit Tanaka, o klasie ścieralności min. 4, klasie antypoślizgowości min. R10 (płytki w kolorze BROWN o wym. 33,3 x 33,3 cm),
- 17) dostawa i montaż w kolorze ciemny brąz (kolorystycznie porównywalne do firmy Porta dąb milano 5) dwóch nowych ościeżnic (wykończonych opaskami, regulowanych na grubość ścian z okładzinami) wraz z drzwiami „90” z matowym okrągłym przeszkleniem obramowanym stalą nierdzewną, klamki z szyldami – mosiężne w kolorze stali,

- 18) dostawa i montaż w sanitariatach ścianek z płyt systemowych (kabin WC – wg rysunków na Załączniku nr 1) np. w systemie wedi w kolorze drzwi (ciemny brąz kolorystycznie porównywalne do firmy Porta dąb milano 5), z profilami i okuciami (w tym klamkami) ze stali nierdzewnej,
 - 19) dostawa i montaż systemowej ścianki osłonowej wym. ok. 1,60 m x 0,60 m, okucia w kolorze stali, płyta w kolorze drzwi (ciemny brąz - kolorystycznie porównywalne do firmy Porta dąb milano 5),
 - 20) dostawa i montaż (2 szt.) listew progowych aluminiowych w kolorze stali,
 - 21) dostawa i montaż 2 szt. blatów pod umywalki z konglomeratu (ok. 2,00 m x 0,60 m, 1,50 m x 0,60 m, gr. ok. 3 cm), z listwą maskującą z przodu o szer. ok 10 cm i z otworami na dozownik na mydło – imitacja kamienia w odcieniu zbliżonym do koloru płytek ściennych,
 - 22) dostawa i montaż:
 - a) umywalki owalnej montowanej w blacie o wym. ok. 56 cm x 44 cm (jakościowo porównywalna do firmy Koło Nova Top lub równoważna) oraz syfonu mosiężnego chromowanego – 4 szt.,
 - b) baterii umywalkowej bezdotykowej (jakościowo porównywalna do firmy Armatura Krakowska Swing lub równoważna) z zaworami odcinającymi – 4 szt.,
 - c) lustro zamontowanego między płytki x 2 szt. (o wym. 180 x 60 cm, 140 x 60 cm),
 - d) miski ustępowej z zabudową podtynkową typu Geberit (jakościowo porównywalna do firmy Cersanit Nova Top, Pro lub równoważny), deski oraz przycisku spłukującego (przycisk ze stali nierdzewnej) – 5 szt.,
 - e) dozownika na mydło montowanego w blacie (ze stali nierdzewnej) – 4 szt.,
 - f) pisuaru montowanego do ściany typu Geberit (jakościowo porównywalny do firmy KOŁO seria NOVA PRO ALEX lub równoważny) i baterii z czujnikiem bezdotykowym, automatycznym, radarowym (np. typu Shell lub równoważny) – 1 szt.,
 - g) grzejnika łazienkowego drabinkowego (wym. ok. szer. 0,60 m i wys. 1,00-1,20 m, 500 W) z zaworem termostatycznym – 2 szt.,
 - h) wentylatora z opóźniaczem czasowym (pracujący cicho, z regulacją ilości obrotów) – 3 szt.,
 - i) drzwiczek rewizyjnych – 4 szt.,
 - j) oprawy sufitowej led z czujnikiem ruchu 60 cm x 60 cm montowanej do sufitu podwieszanego (IP 44 lub IP21) – 5 szt.,
 - k) kinkietu łazienkowego dwupunktowego montowanego nad lustrem IP 44 lub IP21 (jakościowo porównywalnego do kinkietów Stella lub równoważne) – 2 szt.,
 - l) suszarki do rąk ze stali nierdzewnej (np. firmy Merida Cubeflow Plus stal matowa lub równoważna) – 4 szt.,
 - m) gniazda elektrycznego w kolorze stali – 4 szt.,
 - n) włącznika w kolorze stali – 2 szt. (IP 44 lub IP21),
 - o) włącznika chwilowego przed wejściem z korytarza w kolorze białym – 2 szt.,
 - p) uchwytu pojemnika bębnowego na papier toaletowy ze stali nierdzewnej – 5 szt.,
 - 23) wywóz i utylizacja odpadów,
 - 24) próba szczelności instalacji zw, ccw i c.o.,
 - 25) pomiary elektryczne.
4. Zakres prac towarzyszących i tymczasowych obejmuje:
- 1) wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż., z uwzględnieniem, iż prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu, na terenie którego przebywają uczestnicy szkoleń, w tym zabezpieczenie placu budowy i terenu wokół,
 - 2) utrzymywanie porządku w trakcie robót,
 - 3) wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót,
 - 4) doprowadzenie terenu do należytego stanu i porządku po zakończeniu prac.

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz zakres robót niezbędnych do wykonania zawierają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót oraz rysunki stanowiące załączniki do SIWZ.
6. Roboty będą prowadzone całodziennie (z wyłączeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu będą prowadzone w godzinach popołudniowych po zakończeniu szkoleń i w dni wolne od pracy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy ze względu na hałas.
8. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i posiadać certyfikat zgodności i oznakowanie „CE” lub „B”.
Atesty materiałów budowlanych zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót remontowych.
9. Materiały do realizacji prac określonych umową, spełniające wymagania Zamawiającego, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dostarcza Wykonawca.
10. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie robót budowlanych.

§ 2. Termin

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy o którym mowa w § 1 w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, pod warunkiem uznania przez komisję odbioru, że roboty budowlane zostały prawidłowo zakończone.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie brutto zł (słownie: złotych /100).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
3. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy odbędzie się zgodnie z procedurami i czynnościami odbioru określonymi w § 11 umowy.
4. W przypadku wadliwie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający wstrzyma zapłatę faktury do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę i uzyskania potwierdzenia protokołem odbioru.
5. Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia za realizację umowy dokonane będą na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i końcowego protokołu odbioru robót remontowych, o którym mowa w § 11 ust. 3. Zamawiający nie przewiduje częściowego rozliczenia za wykonanie poszczególnych robót remontowych.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze.

§ 4. Podwykonawstwo

1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.
4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
 - 1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
 - 2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu,
 - 3) oświadczenia Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa,
 - 4) protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:
 - 1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - 2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców gwarancji, o której mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku:
 - 1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
 - 2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
 - 3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647¹ Kodeksu cywilnego.
17. Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz zapisami w SIWZ.

§ 5. Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:
 - a) w wysokości 0,3 % wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,
 - b) w wysokości 0,3 % wartości umowy brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) w wysokości 10% wartości umowy brutto za użycie materiałów nie spełniających warunków określonych w §1 ust. 8 umowy. Zapłacenie kary nie powoduje braku obowiązku usunięcia przez Wykonawcę tych materiałów i użycie prawidłowych,
 - d) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 9 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia;
 - e) w przypadku nie odnowienia i nie przedłożenia przez Wykonawcę polisy od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

2. Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa w § 4 ust 4 niniejszej umowy,
 - 4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;
 - 5) za niedostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę minimum 2 osób na umowę o pracę spośród osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika robót), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę lub za każdy przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę.
4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy .
8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

§ 6. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) udostępnienie Wykonawcy w niezbędnym zakresie pomieszczeń na cele socjalne, pomieszczeń magazynowych na materiały i narzędzia oraz zapewnienie dostępu do wody i energii elektrycznej;
- 2) udzielenie informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie realizacji przedmiotu umowy;
- 3) przygotowanie i podpisanie przez Kierownika Filii KSS w Jastrzębiej Górze porozumienia z Wykonawcą o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienia koordynatora do spraw BHP zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy;
- 4) dokonanie odbioru wykonanych prac.

§ 7. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) ustanowienie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- 2) prowadzenie robót z najwyższą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami,
- 3) niezwłoczne wykonanie robót nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
- 4) wykonanie prac przygotowawczych do zorganizowania terenu robót, w tym zabezpieczających ciągi komunikacyjne,
- 5) staranne i dokładne zabezpieczenie terenu robót, zapobiegającego roznoszeniu i osadzaniu się kurzu, pyłu i brudu,
- 6) współpraca z Zamawiającym i bieżące informowanie Zamawiającego o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i o każdorazowej ich zmianie,
- 7) zgłoszenie na piśmie, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem robót imiennego wykazu pracowników zatrudnionych do wykonania umowy oraz marki i numeru rejestracyjnego pojazdów samochodowych, w celu uzyskania uprawnień do wejścia, wjazdu na teren Zamawiającego,
- 8) podpisanie z Kierownikiem Filii KSS w Jastrzębiej Górze porozumienia o współpracy pracodawców, o którym mowa w §6 pkt. 3 oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
- 9) wskazanie osoby sprawującej nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów ppoż. przez wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, z podaniem numeru telefonu kontaktowego,
- 10) przestrzeganie obowiązujących na terenie ośrodka zasad ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego,
- 11) pisemne zgłoszenie usługi do odbioru,
- 12) zagwarantowanie, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na terenie oraz na terenie Filii KSS w Jastrzębiej Górze posiadały identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
- 13) Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum 2 osób na umowę o pracę spośród osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto przedmiotu zamówienia.
2. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9. Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
Okres trwania ubezpieczenia - od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11 ust. 3.

2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
3. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§ 10. Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty remontowe objęte umową na okres miesięcy od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego, a na zastosowane materiały zgodnie z okresem udzielanym przez producenta.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat, licząc od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego.
3. W przypadku wystąpienia wady, usterki i zgłoszenia jej przez Zamawiającego w formie pisemnej, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Potwierdzenie zgłoszenia na piśmie Wykonawca otrzyma po przybyciu do filii Krajowej Szkoły Skarbowości.
4. Przed upływem terminu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeglądu prac objętych tą umową i usunięciu ujawnionych wad i usterek.
5. Po zakończeniu okresu gwarancji oraz usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.
6. W przypadku nie usunięcia wady, usterki przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie czynności innemu podmiotowi, a następnie dokonać obciążenia Wykonawcy.

§ 11. Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru umowy są użyte materiały i roboty.
2. Zamawiający zastrzega każdorazowo odbiór robót remontowych korytarza na danej kondygnacji po ich zakończeniu przez Wykonawcę. Z każdego odbioru zostanie sporządzony odrębny protokół, który będzie częścią składową końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w ust. 3. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 5 dniu od dnia ich rozpoczęcia.
3. Strony ustalają, iż po zakończeniu wszystkich prac o których mowa w § 1 umowy zostanie sporządzony końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy. W skład protokołu wchodzić będą protokoły odbioru robót remontowych korytarzy. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 5 dniu od dnia ich rozpoczęcia.
4. W czynnościach odbioru uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego.

5. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
 - nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
 - ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
 - 1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole.
 - 2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
 - a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, albo
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,
 - c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 12. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
 - 1) w sytuacji określonej w § 11 ust. 6 pkt 2 lit. c) umowy – terminie 14 dni od upływu terminu do wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
 - 2) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy w ciągu 5 dni od wezwania przez Zamawiającego – w terminie 14 dni od upływu terminu do przystąpienia do wykonania umowy,
 - 3) jeżeli wobec Wykonawcy wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu tej okoliczności.
 - 4) jeżeli majątek Wykonawcy zostanie zajęty w trybie egzekucji lub na zabezpieczenie na poczet zaspokojenia innych roszczeń niż wynikające z umowy – w terminie 14 dni od zawiadomienia Zamawiającego,
 - 5) jeżeli Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych – w terminie 14 dni od zawiadomienia Zamawiającego,
 - 6) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty remontowe niezgodnie z umową, nienależycie i nie przystępuje do właściwego, należytego wykonania przedmiotu umowy- w terminie 14 dni od upływu terminu do przystąpienia przez Wykonawcę do właściwego, należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia od umowy, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej po rygorem nieważności.

§ 13. Siła wyższa

1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy nie może być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy, na które strony nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części.

§ 14. Zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
 - 1) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Stronę, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
 - 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
 - 3) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) prowadzącej do zmiany ceny. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu;
 - 4) zmiana terminu realizacji umowy wynikająca z działania siły wyższej, o której mowa w § 13 umowy,
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 15. Osoby upoważnione do kontaktów między stronami

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy będzie:.....
2. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej umowy oraz do nadzoru nad jej realizacją i dokonania odbioru końcowego robót Zamawiający upoważnia
3. Zmiana osób upoważnionych do kontaktów nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

§ 16. Ustalenia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W razie sporu dotyczącego realizacji umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz stron oświadczają, że umocowanie do reprezentowania stron nie zostało zawieszane ani w inny sposób ograniczone ani też nie wygasło.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA