

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I zamówienia

zakup i dostawa mebli hotelowych dla filii KSS w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich

Meble hotelowe muszą spełniać następujące wymagania

- elementy płytowe korpusu wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1, wąskie płaszczyzny płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS. Góra szaf, szafek wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą. Ściany tylne wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, ściany tylne wykonane w całości, nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy, ściany tylne wykonane od środka w kolorze korpusu. Uchwyty mebli wpuszczane, okrągłe w kolorze srebra, nie występują poza krawędź mebla.
- łóżko hotelowe z materacem w obudowie panelowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość doboru wybarwienia drewna dla mebli oraz koloru tkaniny obiciowej dla krzeseł, fotelików na podstawie przedstawionego wzornika Wykonawcy.

lp.	nazwa wymiar (cm)	Ilość (szt)	opis techniczny	miejsce dostawy
1	biurko (toaletka) wymiary (szer./głęb./wys.) 120 cm x 50cm x 80 cm	25	zestaw składający się z szuflady o wym. (szer./głęb./wys.) 80 cm x 50 cm x 20 cm, jednej szafki (prawa) – o wym. (szer./głęb./wys.) 40 cm x 50 cm x 80 cm, panela stanowiącego nogę o wym. (wys./szer./gr.) 80 cm x 50 cm x 1,8 cm i panela tylnego o wym. (dłg./szer./gr.) 160 cm x 40 cm x 1,8 cm, na jednym dłuższym boku panela rogi zaokrąglone, góra szafek oraz góra i dół szuflady wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą. Kolor płyty jabłoń locarno, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy</i>	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemyśl

zdjęcie/rysunek




Szafa 40



Szufiada



Panel ścienny





2	<p>lustro nad biurko (toaletkę) wymiary lustra (szer./wys.) 70 cm x 50 cm wymiary płyty 80 cm x 60 cm</p>	25	<p>lustro klejone na płycie meblowej, zwykłe, boki płyty zaokrąglone. Kolor płyty jabłoń locarno, poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



zdjęcie/rysunek





Lustro


3	<p>szafka nocna z szufladą wymiary (szer./głęb./wys.) 40 cm x 40 cm x 50 cm</p>	54	<p>płyta tylna miękka, płyta HDF, 3mm, szuflada – zbudowana na podstawie systemu metabox, posiadająca metalowe prowadnice rolkowe, góra wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą. Kolor płyty jabłoń locarno, poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie/rysunek:				
				
4	szafa dwudrzwiowa wymiary szer./głęb./wys.) 90 cm x 50 cm x 180 cm	2	drzwi otwierane, 4 półki i część na odzież wiszącą, na całej długości półka i drążek, góra wykończona wymienną listwą drewnianą. Kolor płyty jabłoń locarno, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy</i>	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemysł
zdjęcie/rysunek:				
				
5	szafa jednodrzwiowa prawa wym. (szer./głęb./wys.) 60cm x 50 cm x180 cm	25	drzwi otwierane, 2 półki na całej długości (na wysokości 30 cm od góry i 25 cm od dołu) i część na odzież wiszącą, na całej długości drążek, góra wykończona wymienną listwą drewnianą Kolor płyty jabłoń locarno, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemysł
6	szafa jednodrzwiowa lewa wym. (szer./głęb./wys.)	25		filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemysł

	60cm x 50 cm x180 cm			
7	garderoba z lustrem (3 wieszaki) wymiary (wys./szer./gr.) 120 cm x80 cm x 1,8 cm	27	3 wieszaki, rogi zaokrąglone, lustro klejone do płyty, usytuowane po lewej stronie, garderoba wieszana na ścianie. Wymiary lustra (wys./szer./gr.) 110 cm x 30 cm x 0,4 cm. Kolor płyty jabłoń locarno, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl
zdjęcie/rysunek:				
				
8	bagażnik wymiary (wys./szer./głęb.) 55 cm x 60 cm x 50 cm	49	w środku pusta przestrzeń umożliwiająca umieszczenie bagażu. Kolor płyty jabłoń locarno, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl
zdjęcie/rysunek:				
				
9	stolik okrągły wymiary śr. 60, wys. 60 cm	1	blat stołu o średnicy fi 60 cm, noga wykonana z płyty skrzyżowanej dodatkowo wzmocnionej. Kolor płyty jabłoń locarno, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl
10	krzesło tapicerowane wysokość krzesła około 100 cm	25	Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową, odporną na ścieranie (wysokość siedziska około 46 cm, szerokość siedziska około 47 cm, głębokość siedziska około 42 cm), nogi oraz konstrukcja siedziska i oparcia wykonane z litego drewna bukowego, oparcie profilowane, wykonane ze szczepki ułożonych pionowo, podstawa krzesła z zabezpieczeniem	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2,

			przed rysowaniem posadzki. Waga krzesła 7,30 kg. Tkanina kolor: brąz, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	37-700 Przemysł
zdjęcie/rysunek:				
				
11	fotelik wysokość około 90 cm	3	Wykonany z drewna bukowego, tapicerowane oparcie i siedzisko, tył profilowany, zapewniający wysoki komfort przy siedzeniu, nogi przednie lekko profilowane. <i>Drewno barwione na kolor jabłoń locarno,</i> <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemysł
zdjęcie/rysunek:				
				
12	łóżko hotelowe w obudowie panelowej 90 cm x 200 cm wysokość obudowy panelowej 20 cm	54	łóżko w obudowie panelowej, kolor obudowy panelowej zbliżony do koloru jabłoń locarno. Opis techniczny: skrzynia wykonana z płyt meblowych laminowanych, oklejonych obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty, narożniki od wewnątrz łączone stalowymi łącznikami. Łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach, w tym z jednego boku stałe a z drugiego boku jezdne. Materac grubości około 20 cm piankowo-sprężynowy, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemysł

zdjęcie/rysunek:



Część II zamówienia

zakup i dostawa mebli biurowych, stolików i krzesel jadalnianych, oraz stolików i krzesel konferencyjnych dla filii KSS w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 2, filii KSS w Muszynie ul. Nowa 70, do siedziby głównej KSS w Warszawie.

Meble biurowe muszą spełniać następujące wymagania:

- elementy płytowe korpusu wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1, wąskie płaszczyzny płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS.
- blaty biurek, blaty stolików, wieńce kontenerów i szaf wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 lub 28 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1, wąskie płaszczyzny płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS.
- Ściany tylne wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, ściany tylne wykonane w całości, nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy, ściany tylne wykonane od środka w kolorze korpusu, drzwiczki w szafkach zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100⁰, wykonane na cokołach o wysokości 10 cm, półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm, uchwyty mebli stal szczotkowana.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość doboru wybarwienia drewna dla mebli oraz koloru tkaniny obiciowej dla krzesel, fotelików, na podstawie przedstawionego wzornika Wykonawcy.

1	szafa aktowa wymiary (wys./szer./gł.) 184 cm x 120 cm x 50 cm	1	2-drzwiowa zamykana, drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, plecy wykonane z płyty hdf, wpuszczane w środek, drzwi nakładane, 1 zamek patentowy, półki w szafce (4 szt.) o grubości 18 mm w odstępach segregatorowych, z możliwością regulacji ich wysokości, wieniec górny i dolny o grubości 25 mm, półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS, szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz. Kolor płyty jasny buk.	Krajowa Szkoła Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
2	szafa aktowa wymiary (wys./szer./gł.) 184 cm x 85 cm x 50 cm	10	2-drzwiowa zamykana, drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, plecy wykonane z płyty hdf, wpuszczane w środek, drzwi nakładane, 1 zamek patentowy, półki w szafce (4 szt.) o grubości 18 mm w odstępach segregatorowych, z możliwością regulacji ich wysokości, wieniec górny i dolny o grubości 25 mm, półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS, szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz.	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomir-

			<p>pach segregatorowych, z możliwością regulacji ich wysokości, wieniec górny i dolny o grubości 25 mm, półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS, szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz</p> <p>Kolor płyty jasny buk dla 9 szt. Kolor płyty orzech – 1 szt.</p>	<p>skich 2, 37-700 Przemysł</p>
3	<p>szafa ubraniowa dwudrzwiowa wymiary (wys./szer./gł.) 184 cm x 85 cm x 50 cm</p>	3	<p>2-drzwiowa zamykana, z wieszakiem wysuwany typu „puzon”, nad wieszakiem, w górnej części na całej szerokości szafy 1 półka stała o grubości 18 mm, drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, plecy wykonane z płyty hdf, wpuszczane w środek, drzwi nakładane, 1 zamek patentowy, półki o grubości 18 mm, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami. Wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm ,wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS .</p> <p>Kolor płyty jasny buk.</p>	<p>filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemysł</p>
4	<p>szafa ubraniowa jednodrzwiowa (prawostronna) wymiary (wys./szer./gł.) 184 cm x 60 cm x 60 cm</p>	3	<p>Szafa ubraniowa 1-drzwiowa zamykana . Boki i front szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm i na wąskich płaszczyznach wykończony 2 mm obrzeżem ABS, wieniec górny i dolny szafy, wykonany z płyty jak wyżej ale o grubości 25 mm, krawędzie wieńca wykończone 2 mm obrzeżem ABS, plecy wykonane z płyty hdf wpuszczane w środek, drzwi nakładane, 1 zamek patentowy, w górnej części na całej szerokości 1 półka stała o grubości 18 mm. Pod półką na całej szerokości szafy zamocowany drążek na ubrania, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz.</p> <p>Kolor płyty jasny buk dla 2 szt. Kolor płyty orzech dla 1 szt.</p>	<p>filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemysł</p>
5	<p>biurko prostokątne wymiary (szer./gł./wys.) 140 cm x 75 cm x 75 cm</p>	10	<p>blat z płyty melaminowej o grubości 25 mm zabezpieczonej obrzeżem laserowym, boki (nogi) biurka pływające, wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm, blenda biurka wykonana z płyty melaminowej o grubości 18 mm, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 x 40, półka posiadająca prowadnice rolkowe. Blat wyposażony w przelotkę kablową o średnicy 60 mm, pozwalającą estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze. Nogi biurka na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu.</p> <p>Kolor płyty jasny buk.</p>	<p>filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemysł</p>


6	biurko prostokątne gabinetowe wymiary (szer./gł./wys.) 140cm x 75cm x 75cm	1	Nogi stelaża metalowe w kształcie litery L. Pionowa część nogi malowana proszkowo na kolor aluminium, dolna (pozioma) część nogi w kolorze chrom, nogi z możliwością pionowego poprowadzenia w nich kabli, na szerokości biurka 140 cm nogi połączone ze sobą za pomocą metalowej belki, która jest jednocześnie kanałem na kable, w stopach stelaża zamontowane stopki do regulacji poziomowania w zakresie ok. 15 mm, blat biurka z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (kolor do wyboru przez Zamawiającego) o grubości 28 mm i na wąskich płaszczyznach wykończony 2 mm obrzeżem ABS. Od frontu biurka zamocowana blenda metalowa, perforowana w kolorze aluminium, do każdego biurka półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 x 40, na prowadnicach rolkowych. Kolor płyty – orzech.	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemysł
7	kontenerek 3-szufladowy, mobilny wymiary (szer./gł./wys.) 43 cm x 45 cm x 60 cm	11	Korpus i front szuflad kontenera wykonany w całości z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm i na wąskich płaszczyznach wykończony 2 mm obrzeżem ABS, boki szuflad z płyty, szuflady na prowadnicach rolkowych, szuflady zamykane na zamek centralny, wieniec górny kontenera nakładany, wykonany z płyty jak wyżej ale o grubości 25 mm, krawędzie wieńca wykończone 2 mm obrzeżem ABS, wieniec górny kontenera zawsze w tym samym kolorze co front szuflad, w wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka do wykładzin dywanowych w tym 2 kółka z hamulcami. Kolor płyty jasny buk dla 10 szt. Kolor płyty orzech dla 1 szt.	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemysł
8	szafka zamykana wymiary (szer./gł./wys.) 80 cm x 40 cm x 80cm,	5	2-drzwiowa zamykana. Drzwi, boki i półka w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, plecy wykonane z płyty hdf, wpuszczane w środek, drzwi nakładane, 1 zamek patentowy, półka w szafce o grubości 18 mm z możliwością regulacji jej wysokości, wieniec górny i dolny o grubości 25 mm, półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS, szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz. Kolor płyty jasny buk dla 4 szt. Kolor płyty jasny buk dla 1 szt.	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemysł
9	krzesło biurowe, obrotowe	12	Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami poliuretanowymi na chromowanej bazie. 5-ramienna podstawa jezdna metalowa w kolorze aluminium, kółka do twardych powierzchni z gumowym bieżnikiem. Oparcie krzesła ergonomicznie profilowane z podparciem lędźwiowym. • Mechanizmy:	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemysł


			<p>regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylenia oparcia wraz z siedziskiem – synchronicznie – blokada w kilku pozycjach – z funkcją anti-shock, regulacja wysokości oparcia – skokowa, regulacja wysokości podłokietników, regulacja głębokości siedziska.</p> <p>• Wymiary: Wysokość krzesła 100-118 cm, głębokość siedziska 43 - 48 cm regulowana, wysokość oparcia: 56-62 cm regulowana, wielkość siedziska 46-48 cm, wielkość oparcia z tyłu 46-65 cm.</p> <p>Kolor tapicerki brązowy.</p>	
10	<p>komoda wymiary (szer./gł./wys.) 160 cm x 42 cm x 125cm</p>	1	<p>Na metalowych, kwadratowych stopkach w kolorze aluminium, środkowa część z drzwiami szklanymi (szkło antisol) w ramce aluminiowej, w środku 2 półki, część prawa i lewa otwarta, z 2-ma półkami, przestrzenie między półkami 40 cm boki i półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, plecy wykonane z płyty hdf, wpuszczane w środek, drzwi nakładane, wieniec górny i dolny o grubości 28 mm, półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS.</p> <p>Kolor płyty – jasny buk.</p>	<p>filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl</p>
11	<p>krzesło konferencyjne</p>	5	<p>wysokość krzesła około 90 cm, szerokość całego krzesła (ze stelażem) 60 cm, szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie. Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową, odporną na ścieranie (wysokość od podłogi do siedziska krzesła około 45 cm, metalowe podłokietniki z nakładkami z ręcznie polerowanego drewna, stabilna, chromowana metalowa rama, tkanina kolor: brąz, wybarwienie jasny buk, plastikowe dolne „stopki” nóg zapobiegające rysowaniu podłóg, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i></p>	<p>3 szt filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl</p> <p>2 szt Krajowa Szkoła Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.</p>
zdjęcie/rysunek:				



12	stolik okrągły wymiary śr. 60, wys. 60 cm	1	blat stołu o średnicy fi 60 cm, noga wykonana z płyty skrzyżowanej dodatkowo wzmocnionej. Kolor płyty jasny buk, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	Krajowa Szkoła Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.
13	krzesło aluminiowe konferencyjne z podłokietnikami	90	wymiary krzesła: wysokość siedziska mierzona od podłoża 45 cm, wysokość całkowita 83-84 cm, głębokość siedziska 49 cm, szerokość 53 cm, wysokość podłokietników od siedziska ok. 21 cm, wysokość nóg od podłogi do siedziska 47 cm, , opis techniczny: stelaż metalowy – chromowany, podłokietniki metalowe, stelaż o przekroju owalnym, możliwość sztaplowania (układania jednego na drugim) po min. 5 szt., miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, obite tkaniną, kolor granat, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl

zdjęcie/rysunek:



14	stolik składany konferencyjny wymiary (dł./szer./wys.) 140 cm x 60 cm x ok. 75 cm (±1 cm),	42	Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości 25 mm , w klasie E1, wąskie płaszczyzny blatu wykończone 2 mm obrzeżem ABS, podstawa metalowa wykonana z dwóch chromowanych nóg w kształcie odwróconej litery „T” oraz mechanizmu składającego, nogi wyposażone w regulowane stopki metalowe, chromowane. Kolor płyty jasny buk, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemysł
15	stolik składany konferencyjny wymiary (dł./szer./wys.) 120 cm x 50 cm x ok. 75 cm (±1 cm),	20	Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości 25 mm , w klasie E1, wąskie płaszczyzny blatu wykończone 2 mm obrzeżem ABS, podstawa metalowa wykonana z dwóch chromowanych nóg w kształcie odwróconej litery „T” oraz mechanizmu składającego, nogi wyposażone w regulowane stopki metalowe, chromowane. Kolor płyty jasny buk.	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70; 33-370 Muszyna
zdjęcie/rysunek: 				
16	stolik konferencyjny z osłoną czołową (blendą) wymiary (dł./szer./wys.) 140 cm x 60 cm x ok. 75 cm (±1 cm),	3	Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości 25 mm , w klasie E1, wąskie płaszczyzny blatu wykończone 2 mm obrzeżem ABS, podstawa metalowa wykonana z dwóch chromowanych nóg w kształcie odwróconej litery „T” oraz mechanizmu składającego, dodatkowo stoły posiadają osłonę czołową (blendę) z płyty melaminowej gr.18 mm. Nogi wyposażone w regulowane stopki metalowe, chromowane.	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemysł
17	stół jadalniany wymiary stołu (dł./szer./wys.) 120 cm x 80 cm x ok. 75 cm (±1 cm),	14	Błat wykonany jest z płyty wiórowej melaminowej o grubości 36 mm , w klasie E1, wąskie płaszczyzny blatu wykończone 2 mm obrzeżem ABS w kolorze blatu, nogi stołu kwadratowe o wymiarze 9,5 x 9,5 cm. Kolor blatu orzech, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>	filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemysł

zdjęcie/rysunek:



18	krzesło drewniane wysokość krzesła 90 cm,	40	Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową, odporną na ścieranie (wysokość od podłogi do siedziska krzesła około 47 cm, szerokość siedziska około 48 cm, głębokość siedziska około 45 cm), nogi oraz konstrukcja siedziska i oparcia wykonane z litego drewna bukowego, oparcie profilowane, (lekko gięte po łuku), wykonane ze szczepki ułożonych pionowo, podstawa krzesła z zabezpieczeniem przed rysowaniem posadzki, Drewno barwione na kolor orzech. Tkanina kolor: brąz, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy</i>	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomir- skich 2, 37-700 Przemyśl
-----------	--------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie/rysunek:

