

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont łazienek

Adres: ul. Kolorowa 13
05-402 Otwock

Kody CPV:

Inwestor: Krajowa Szkoła Skarbowości
ul. Okrzei 4
03-710 Warszawa

Wykonawca:

Sporządził: BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek

Sprawdził:

Data opracowania: 14.06.2017

Inwestor
Strona tytułowa przedmiaru

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	29	Łazienka			
1.1	30	Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR-W 2-15 0232-02	Demontaż brodzików natryskowych	kpl.		15,000
		Pokój 233 1	kpl.	1,000	
		Pokój 241 1	kpl.	1,000	
		Pokój 240 1	kpl.	1,000	
		Pokój 239 1	kpl.	1,000	
		Pokój 238 1	kpl.	1,000	
		Pokój 237 1	kpl.	1,000	
		Pokój 230 1	kpl.	1,000	
		Pokój 231 1	kpl.	1,000	
		Pokój 232 1	kpl.	1,000	
		Pokój 228 1	kpl.	1,000	
		Pokój 229 1	kpl.	1,000	
		Pokój 227 1	kpl.	1,000	
		Pokój 236 1	kpl.	1,000	
		Pokój 235 1	kpl.	1,000	
		Pokój 234 1	kpl.	1,000	
1.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Demontaż kratki wentylacyjnych z wentylatorem w ścianach z cegieł	szt.		15,000
		Pokój 233 1	szt.	1,000	
		Pokój 241 1	szt.	1,000	
		Pokój 240 1	szt.	1,000	
		Pokój 239 1	szt.	1,000	
		Pokój 238 1	szt.	1,000	
		Pokój 237 1	szt.	1,000	
		Pokój 230 1	szt.	1,000	
		Pokój 231 1	szt.	1,000	
		Pokój 232 1	szt.	1,000	
		Pokój 228 1	szt.	1,000	
		Pokój 229 1	szt.	1,000	
		Pokój 227 1	szt.	1,000	
		Pokój 236 1	szt.	1,000	
		Pokój 235 1	szt.	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1,000	
		Pokój 234			
		1	szt.	1,000	
1.1.3	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		150,003
		Pokój 233 (0.30+0.30)*2.94	m2	1,764	
		Pokój 241 (0.30+48.5)*2.94	m2	143,472	
		Pokój 240 (0.99*0.30)*2.94	m2	0,873	
		Pokój 239 (0.47*0.30)*2.94	m2	0,415	
		Pokój 238 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 237 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 230 (0.94*0.30)*2.94	m2	0,829	
		Pokój 231 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 232 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 228 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 229 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 227 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 236 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 235 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 234 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
1.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		220,440
		Pokój 233 (1.77*2+2.40*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,880	
		Pokój 241 (1.67*2+2.47*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,760	
		Pokój 240 (1.67*2+2.36*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,320	
		Pokój 239 (1.75*2+2.38*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,720	
		Pokój 238 (1.76*2+2.36*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,680	
		Pokój 237 (1.76*2+2.36*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,680	
		Pokój 230 (1.75*2+2.40*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,800	
		Pokój 231 (1.75*2+2.40*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,800	
		Pokój 232 (1.77*2+2.31*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,520	
		Pokój 228 (1.78*2+2.08*2)*2.00-0.90*2.00	m2	13,640	
		Pokój 229 (2,26*2+2.10*2)*2.00-0.90*2.00	m2	15,640	
		Pokój 227 (1.76*2+2.48*2)*2.00-0.90*2.00	m2	15,160	
		Pokój 236 (1.75*2+2.33*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,520	
		Pokój 235 (1.76*2+2.34*2)*2.00-0.90*2.00	m2	14,600	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2 Pokój 232	szt.	2,000	
		2 Pokój 228	szt.	2,000	
		2 Pokój 229	szt.	2,000	
		2 Pokój 227	szt.	2,000	
		2 Pokój 236	szt.	2,000	
		2 Pokój 235	szt.	2,000	
		2 Pokój 234	szt.	2,000	
		2	szt.	2,000	
1.2.1.2	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		30,000
		Pokój 233			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 241			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 240			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 239			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 238			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 237			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 230			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 231			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 232			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 228			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 229			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 227			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 236			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 235			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 234			
		2	szt.	2,000	
1.2.2	676	Instalacja gniazd wtyczkowych oraz oświetlenia			
1.2.2.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		30,000
		Pokój 233			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 241			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 240			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 239			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 238			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 237			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 230			
		2	szt.	2,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 231 2	szt.	2,000	
		Pokój 232 2	szt.	2,000	
		Pokój 228 2	szt.	2,000	
		Pokój 229 2	szt.	2,000	
		Pokój 227 2	szt.	2,000	
		Pokój 236 2	szt.	2,000	
		Pokój 235 2	szt.	2,000	
		Pokój 234 2	szt.	2,000	
1.2.2.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		30,000
		Pokój 233 2	szt.	2,000	
		Pokój 241 2	szt.	2,000	
		Pokój 240 2	szt.	2,000	
		Pokój 239 2	szt.	2,000	
		Pokój 238 2	szt.	2,000	
		Pokój 237 2	szt.	2,000	
		Pokój 230 2	szt.	2,000	
		Pokój 231 2	szt.	2,000	
		Pokój 232 2	szt.	2,000	
		Pokój 228 2	szt.	2,000	
		Pokój 229 2	szt.	2,000	
		Pokój 227 2	szt.	2,000	
		Pokój 236 2	szt.	2,000	
		Pokój 235 2	szt.	2,000	
		Pokój 234 2	szt.	2,000	
1.2.2.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych- Plafoniera	szt.		15,000
		Pokój 233 1	szt.	1,000	
		Pokój 241 1	szt.	1,000	
		Pokój 240 1	szt.	1,000	
		Pokój 239 1	szt.	1,000	
		Pokój 238 1	szt.	1,000	
		Pokój 237 1	szt.	1,000	
		Pokój 230 1	szt.	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 231 1	szt.	1,000	
		Pokój 232 1	szt.	1,000	
		Pokój 228 1	szt.	1,000	
		Pokój 229 1	szt.	1,000	
		Pokój 227 1	szt.	1,000	
		Pokój 236 1	szt.	1,000	
		Pokój 235 1	szt.	1,000	
		Pokój 234 1	szt.	1,000	
1.2.2.4	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych- Kinkiet	szt.		30,000
		Pokój 233 2	szt.	2,000	
		Pokój 241 2	szt.	2,000	
		Pokój 240 2	szt.	2,000	
		Pokój 239 2	szt.	2,000	
		Pokój 238 2	szt.	2,000	
		Pokój 237 2	szt.	2,000	
		Pokój 230 2	szt.	2,000	
		Pokój 231 2	szt.	2,000	
		Pokój 232 2	szt.	2,000	
		Pokój 228 2	szt.	2,000	
		Pokój 229 2	szt.	2,000	
		Pokój 227 2	szt.	2,000	
		Pokój 236 2	szt.	2,000	
		Pokój 235 2	szt.	2,000	
		Pokój 234 2	szt.	2,000	
1.2.3	317	Sprawdzenie instalacji			
1.2.3.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		90,000
		Pokój 233 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 241 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 240 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 239 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 238			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		6	pomi ar	6,000	
		Pokój 237 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 230 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 231 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 232 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 228 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 229 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 227 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 236 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 235 6	pomi ar	6,000	
		Pokój 234 6	pomi ar	6,000	
1.2.3.2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób ·		90,000
		Pokój 233 6	prób ·	6,000	
		Pokój 241 6	prób ·	6,000	
		Pokój 240 6	prób ·	6,000	
		Pokój 239 6	prób ·	6,000	
		Pokój 238 6	prób ·	6,000	
		Pokój 237 6	prób ·	6,000	
		Pokój 230 6	prób ·	6,000	
		Pokój 231 6	prób ·	6,000	
		Pokój 232 6	prób ·	6,000	
		Pokój 228 6	prób ·	6,000	
		Pokój 229 6	prób ·	6,000	
		Pokój 227	·		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1 Pokój 230	szt.	1,000	
		1 Pokój 231	szt.	1,000	
		1 Pokój 232	szt.	1,000	
		1 Pokój 228	szt.	1,000	
		1 Pokój 229	szt.	1,000	
		1 Pokój 227	szt.	1,000	
		1 Pokój 236	szt.	1,000	
		1 Pokój 235	szt.	1,000	
		1 Pokój 234	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
1.4	638	Sucha zabudowa			
1.4.1	KNR 9-29 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		150,003
		Pokój 233 (0.30+0.30)*2.94	m2	1,764	
		Pokój 241 (0.30+48.5)*2.94	m2	143,472	
		Pokój 240 (0.99*0.30)*2.94	m2	0,873	
		Pokój 239 (0.47*0.30)*2.94	m2	0,415	
		Pokój 238 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 237 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 230 (0.94*0.30)*2.94	m2	0,829	
		Pokój 231 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 232 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 228 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 229 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 227 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 236 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 235 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
		Pokój 234 (0.30*0.30)*2.94	m2	0,265	
1.4.2	KNR AT-43 0104-05 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.- obudowa geberitu	m2		16,875
		Pokój 233 0.75*1.50	m2	1,125	
		Pokój 241 0.75*1.50	m2	1,125	
		Pokój 240 0.75*1.50	m2	1,125	
		Pokój 239 0.75*1.50	m2	1,125	
		Pokój 233 0.75*1.50	m2	1,125	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 233 (1.77*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,720	
		Pokój 241 (1.67*2+2.47*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,543	
		Pokój 240 (1.67*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	21,896	
		Pokój 239 (1.75*2+2.38*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Pokój 238 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 237 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 230 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 231 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 232 (1.77*2+2.31*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 228 (1.78*2+2.08*2)*2.94-0.90*2.00	m2	20,897	
		Pokój 229 (2.26*2+2.10*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,837	
		Pokój 227 (1.76*2+2.48*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,131	
		Pokój 236 (1.75*2+2.33*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 235 (1.76*2+2.34*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,308	
		Pokój 234 (1.76*2+2.37*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Półki 0.25*1.35*15	m2	5,063	
1.5.3	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłóży pionowych o średniej grubości 1 cm	m2		341,799
		Pokój 233 (1.77*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,720	
		Pokój 241 (1.67*2+2.47*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,543	
		Pokój 240 (1.67*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	21,896	
		Pokój 239 (1.75*2+2.38*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Pokój 238 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 237 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 230 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 231 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 232 (1.77*2+2.31*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 228 (1.78*2+2.08*2)*2.94-0.90*2.00	m2	20,897	
		Pokój 229 (2.26*2+2.10*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,837	
		Pokój 227 (1.76*2+2.48*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,131	
		Pokój 236 (1.75*2+2.33*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 235 (1.76*2+2.34*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,308	
		Pokój 234 (1.76*2+2.37*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Półki 0.25*1.35*15	m2	5,063	
1.5.4	KNR AT-27 0104-05	Wyrównanie podłóży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm	m2		62,456
		Pokój 233 1.77*2.40	m2	4,248	
		Pokój 241 1.67*2.47	m2	4,125	
		Pokój 240 1.67*2.36	m2	3,941	
		Pokój 239 1.75*2.38	m2	4,165	
		Pokój 238 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 237 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 230 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 231 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 232 1.77*2.31	m2	4,089	
		Pokój 228 1.78*2.08	m2	3,702	
		Pokój 229 2.26*2.10	m2	4,746	
		Pokój 227 1.76*2.48	m2	4,365	
		Pokój 236 1.75*2.33	m2	4,078	
		Pokój 235 1.76*2.34	m2	4,118	
		Pokój 234 1.76*2.37	m2	4,171	
1.5.5	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szpenej- powierzchnie poziome	m2		62,456
		Pokój 233 1.77*2.40	m2	4,248	
		Pokój 241 1.67*2.47	m2	4,125	
		Pokój 240 1.67*2.36	m2	3,941	
		Pokój 239 1.75*2.38	m2	4,165	
		Pokój 238 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 237 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 230 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 231 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 232 1.77*2.31	m2	4,089	
		Pokój 228 1.78*2.08	m2	3,702	
		Pokój 229 2.26*2.10	m2	4,746	
		Pokój 227 1.76*2.48	m2	4,365	
		Pokój 236 1.75*2.33	m2	4,078	
		Pokój 235 1.76*2.34	m2	4,118	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 234 1.76*2.37	m2	4,171	
1.5.6	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej- powierzchnie pionowe	m2		341,799
		Pokój 233 (1.77*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,720	
		Pokój 241 (1.67*2+2.47*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,543	
		Pokój 240 (1.67*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	21,896	
		Pokój 239 (1.75*2+2.38*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Pokój 238 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 237 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 230 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 231 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 232 (1.77*2+2.31*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 228 (1.78*2+2.08*2)*2.94-0.90*2.00	m2	20,897	
		Pokój 229 (2.26*2+2.10*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,837	
		Pokój 227 (1.76*2+2.48*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,131	
		Pokój 236 (1.75*2+2.33*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 235 (1.76*2+2.34*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,308	
		Pokój 234 (1.76*2+2.37*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Półki 0.25*1.35*15	m2	5,063	
1.5.7	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		336,736
		Pokój 233 (1.77*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,720	
		Pokój 241 (1.67*2+2.47*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,543	
		Pokój 240 (1.67*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	21,896	
		Pokój 239 (1.75*2+2.38*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Pokój 238 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 237 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 230 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 231 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 232 (1.77*2+2.31*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 228 (1.78*2+2.08*2)*2.94-0.90*2.00	m2	20,897	
		Pokój 229 (2.26*2+2.10*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,837	
		Pokój 227 (1.76*2+2.48*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,131	
		Pokój 236 (1.75*2+2.33*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 235 (1.76*2+2.34*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,308	
		Pokój 234 (1.76*2+2.37*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
1.5.8	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		341,799
		Pokój 233 (1.77*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,720	
		Pokój 241 (1.67*2+2.47*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,543	
		Pokój 240 (1.67*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	21,896	
		Pokój 239 (1.75*2+2.38*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Pokój 238 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 237 (1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 230 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 231 (1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 232 (1.77*2+2.31*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 228 (1.78*2+2.08*2)*2.94-0.90*2.00	m2	20,897	
		Pokój 229 (2.26*2+2.10*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,837	
		Pokój 227 (1.76*2+2.48*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,131	
		Pokój 236 (1.75*2+2.33*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 235 (1.76*2+2.34*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,308	
		Pokój 234 (1.76*2+2.37*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Półki 0.25*1.35*15	m2	5,063	
1.5.9	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		62,456
		Pokój 233 1.77*2.40	m2	4,248	
		Pokój 241 1.67*2.47	m2	4,125	
		Pokój 240 1.67*2.36	m2	3,941	
		Pokój 239 1.75*2.38	m2	4,165	
		Pokój 238 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 237 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 230 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 231 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 232 1.77*2.31	m2	4,089	
		Pokój 228 1.78*2.08	m2	3,702	
		Pokój 229 2.26*2.10	m2	4,746	
		Pokój 227 1.76*2.48	m2	4,365	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 236 1.75*2.33	m2	4,078	
		Pokój 235 1.76*2.34	m2	4,118	
		Pokój 234 1.76*2.37	m2	4,171	
1.5.10	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		62,456
		Pokój 233 1.77*2.40	m2	4,248	
		Pokój 241 1.67*2.47	m2	4,125	
		Pokój 240 1.67*2.36	m2	3,941	
		Pokój 239 1.75*2.38	m2	4,165	
		Pokój 238 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 237 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 230 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 231 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 232 1.77*2.31	m2	4,089	
		Pokój 228 1.78*2.08	m2	3,702	
		Pokój 229 2.26*2.10	m2	4,746	
		Pokój 227 1.76*2.48	m2	4,365	
		Pokój 236 1.75*2.33	m2	4,078	
		Pokój 235 1.76*2.34	m2	4,118	
		Pokój 234 1.76*2.37	m2	4,171	
1.6	152	Wykonanie okładzin z płytek			
1.6.1	KNR AT-22 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych pod punkty wodne	szt.		90,000
		Pokój 233 6	szt.	6,000	
		Pokój 241 6	szt.	6,000	
		Pokój 240 6	szt.	6,000	
		Pokój 239 6	szt.	6,000	
		Pokój 238 6	szt.	6,000	
		Pokój 237 6	szt.	6,000	
		Pokój 230 6	szt.	6,000	
		Pokój 231 6	szt.	6,000	
		Pokój 232 6	szt.	6,000	
		Pokój 228 6	szt.	6,000	
		Pokój 229 6	szt.	6,000	
		Pokój 227			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		6	szt.	6,000	
		Pokój 236			
		6	szt.	6,000	
		Pokój 235			
		6	szt.	6,000	
		Pokój 234			
		6	szt.	6,000	
1.6.2	KNR AT-22 0103-03 uwaga pod tablicą.	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres pod punkty kanalizacyjne	szt.		30,000
		Pokój 233			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 241			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 240			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 239			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 238			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 237			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 230			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 231			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 232			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 228			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 229			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 227			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 236			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 235			
		2	szt.	2,000	
		Pokój 234			
		2	szt.	2,000	
1.6.3	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		341,799
		Pokój 233			
		(1.77*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,720	
		Pokój 241			
		(1.67*2+2.47*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,543	
		Pokój 240			
		(1.67*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	21,896	
		Pokój 239			
		(1.75*2+2.38*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Pokój 238			
		(1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 237			
		(1.76*2+2.36*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,426	
		Pokój 230			
		(1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 231			
		(1.75*2+2.40*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,602	
		Pokój 232			
		(1.77*2+2.31*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 228			
		(1.78*2+2.08*2)*2.94-0.90*2.00	m2	20,897	
		Pokój 229			
		(2.26*2+2.10*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,837	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 227 (1.76*2+2.48*2)*2.94-0.90*2.00	m2	23,131	
		Pokój 236 (1.75*2+2.33*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,190	
		Pokój 235 (1.76*2+2.34*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,308	
		Pokój 234 (1.76*2+2.37*2)*2.94-0.90*2.00	m2	22,484	
		Półki 0.25*1.35*15	m2	5,063	
1.6.4	KNR AT-22 0224-02	Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na zaprawie grubowarstwowej	m		39,000
		Pokój 233 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 241 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 240 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 239 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 238 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 237 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 230 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 231 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 232 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 228 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 229 0.65*4	m	2,600	
		Pokój 227 0,65*4	m	2,600	
		Pokój 236 0,65*4	m	2,600	
		Pokój 235 0,65*4	m	2,600	
		Pokój 234 0,65*4	m	2,600	
1.6.5	KNR-W 2-02 1124-04	Montaż listew przysufitowych z styropianu	m		123,720
		Pokój 233 1.77*2+2*2.40	m	8,340	
		Pokój 241 1.67*2+2*2.47	m	8,280	
		Pokój 240 1.67*2+2*2.36	m	8,060	
		Pokój 239 1.75*2+2*2.38	m	8,260	
		Pokój 238 1.76*2+2*2.36	m	8,240	
		Pokój 237 1.76*2+2*2.36	m	8,240	
		Pokój 230 1.75*2+2*2.40	m	8,300	
		Pokój 231 1.75*2+2*2.40	m	8,300	
		Pokój 232 1.77*2+2*2.31	m	8,160	
		Pokój 228 1.78*2+2*2.08	m	7,720	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 240 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 239 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 238 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 237 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 230 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 231 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 232 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 228 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 229 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 227 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 236 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 235 0.90+2.00*2	m	4,900	
		Pokój 234 0.90+2.00*2	m	4,900	
1.6.9	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z wentylatorem w ścianach z cegieł	szt.		15,000
		Pokój 233 1	szt.	1,000	
		Pokój 241 1	szt.	1,000	
		Pokój 240 1	szt.	1,000	
		Pokój 239 1	szt.	1,000	
		Pokój 238 1	szt.	1,000	
		Pokój 237 1	szt.	1,000	
		Pokój 230 1	szt.	1,000	
		Pokój 231 1	szt.	1,000	
		Pokój 232 1	szt.	1,000	
		Pokój 228 1	szt.	1,000	
		Pokój 229 1	szt.	1,000	
		Pokój 227 1	szt.	1,000	
		Pokój 236 1	szt.	1,000	
		Pokój 235 1	szt.	1,000	
		Pokój 234 1	szt.	1,000	
1.6.10	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		15,000
		15	szt.	15,000	
1.7	198	Roboty malarskie			
1.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		62,456

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 233 1.77*2.40	m2	4,248	
		Pokój 241 1.67*2.47	m2	4,125	
		Pokój 240 1.67*2.36	m2	3,941	
		Pokój 239 1.75*2.38	m2	4,165	
		Pokój 238 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 237 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 230 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 231 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 232 1.77*2.31	m2	4,089	
		Pokój 228 1.78*2.08	m2	3,702	
		Pokój 229 2.26*2.10	m2	4,746	
		Pokój 227 1.76*2.48	m2	4,365	
		Pokój 236 1.75*2.33	m2	4,078	
		Pokój 235 1.76*2.34	m2	4,118	
		Pokój 234 1.76*2.37	m2	4,171	
1.7.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		62,456
		Pokój 233 1.77*2.40	m2	4,248	
		Pokój 241 1.67*2.47	m2	4,125	
		Pokój 240 1.67*2.36	m2	3,941	
		Pokój 239 1.75*2.38	m2	4,165	
		Pokój 238 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 237 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 230 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 231 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 232 1.77*2.31	m2	4,089	
		Pokój 228 1.78*2.08	m2	3,702	
		Pokój 229 2.26*2.10	m2	4,746	
		Pokój 227 1.76*2.48	m2	4,365	
		Pokój 236 1.75*2.33	m2	4,078	
		Pokój 235 1.76*2.34	m2	4,118	
		Pokój 234 1.76*2.37	m2	4,171	
1.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		62,456

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 233 1.77*2.40	m2	4,248	
		Pokój 241 1.67*2.47	m2	4,125	
		Pokój 240 1.67*2.36	m2	3,941	
		Pokój 239 1.75*2.38	m2	4,165	
		Pokój 238 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 237 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 230 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 231 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 232 1.77*2.31	m2	4,089	
		Pokój 228 1.78*2.08	m2	3,702	
		Pokój 229 2.26*2.10	m2	4,746	
		Pokój 227 1.76*2.48	m2	4,365	
		Pokój 236 1.75*2.33	m2	4,078	
		Pokój 235 1.76*2.34	m2	4,118	
		Pokój 234 1.76*2.37	m2	4,171	
1.7.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		62,456
		Pokój 233 1.77*2.40	m2	4,248	
		Pokój 241 1.67*2.47	m2	4,125	
		Pokój 240 1.67*2.36	m2	3,941	
		Pokój 239 1.75*2.38	m2	4,165	
		Pokój 238 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 237 1.76*2.36	m2	4,154	
		Pokój 230 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 231 1.75*2.40	m2	4,200	
		Pokój 232 1.77*2.31	m2	4,089	
		Pokój 228 1.78*2.08	m2	3,702	
		Pokój 229 2.26*2.10	m2	4,746	
		Pokój 227 1.76*2.48	m2	4,365	
		Pokój 236 1.75*2.33	m2	4,078	
		Pokój 235 1.76*2.34	m2	4,118	
		Pokój 234 1.76*2.37	m2	4,171	
1.8	349	Roboty remontowe w korytarzu			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		105,000
		Pokój 233 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 241 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 240 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 239 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 238 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 237 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 230 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 231 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 232 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 228 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 229 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 227 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 236 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 235 2.00*3,50	m2	7,000	
		Pokój 234 2.00*3,50	m2	7,000	
1.8.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		13,500
		Pokój 233 0,90	m	0,900	
		Pokój 241 0,90	m	0,900	
		Pokój 240 0,90	m	0,900	
		Pokój 239 0,90	m	0,900	
		Pokój 238 0,90	m	0,900	
		Pokój 237 0,90	m	0,900	
		Pokój 230 0,90	m	0,900	
		Pokój 231 0,90	m	0,900	
		Pokój 232 0,90	m	0,900	
		Pokój 228 0,90	m	0,900	
		Pokój 229 0,90	m	0,900	
		Pokój 227 0,90	m	0,900	
		Pokój 236 0,90	m	0,900	
		Pokój 235 0,90	m	0,900	
		Pokój 234 0,90	m	0,900	
1.8.3		Zakup progu aluminiowego	szt		15,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 233 1	szt	1,000	
		Pokój 241 1	szt	1,000	
		Pokój 240 1	szt	1,000	
		Pokój 239 1	szt	1,000	
		Pokój 238 1	szt	1,000	
		Pokój 237 1	szt	1,000	
		Pokój 230 1	szt	1,000	
		Pokój 231 1	szt	1,000	
		Pokój 232 1	szt	1,000	
		Pokój 228 1	szt	1,000	
		Pokój 229 1	szt	1,000	
		Pokój 227 1	szt	1,000	
		Pokój 236 1	szt	1,000	
		Pokój 235 1	szt	1,000	
		Pokój 234 1	szt	1,000	
1.9	467	Montaż akcesorii łazienkowych			
1.9.1	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych- przygotowanie powierzchni pod klejenie lustra	m2		2,250
		Pokój 233 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 241 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 240 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 239 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 238 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 237 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 230 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 231 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 232 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 228 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 229 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 227 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 236 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 235 0,30*0,50	m2	0,150	
		Pokój 234 0,30*0,50	m2	0,150	
1.9.2		Przyklejenie lustra 60x60 cm za pomoca taśmy dwustronnej	kpl.		15,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 233 1	kpl.	1,000	
		Pokój 241 1	kpl.	1,000	
		Pokój 240 1	kpl.	1,000	
		Pokój 239 1	kpl.	1,000	
		Pokój 238 1	kpl.	1,000	
		Pokój 237 1	kpl.	1,000	
		Pokój 230 1	kpl.	1,000	
		Pokój 231 1	kpl.	1,000	
		Pokój 232 1	kpl.	1,000	
		Pokój 228 1	kpl.	1,000	
		Pokój 229 1	kpl.	1,000	
		Pokój 227 1	kpl.	1,000	
		Pokój 236 1	kpl.	1,000	
		Pokój 235 1	kpl.	1,000	
		Pokój 234 1	kpl.	1,000	
1.9.3		Montaż dozownika na mydło wykonanego ze stali chromowanej Pokój 233 1	kpl.		15,000
		Pokój 241 1	kpl.	1,000	
		Pokój 240 1	kpl.	1,000	
		Pokój 239 1	kpl.	1,000	
		Pokój 238 1	kpl.	1,000	
		Pokój 237 1	kpl.	1,000	
		Pokój 230 1	kpl.	1,000	
		Pokój 231 1	kpl.	1,000	
		Pokój 232 1	kpl.	1,000	
		Pokój 228 1	kpl.	1,000	
		Pokój 229 1	kpl.	1,000	
		Pokój 227 1	kpl.	1,000	
		Pokój 236 1	kpl.	1,000	
		Pokój 235 1	kpl.	1,000	
		Pokój 234 1	kpl.	1,000	
1.9.4		Montaż pojemnika na papier wykonanego ze stali chromowanej Pokój 233 1	kpl.		15,000
			kpl.	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		Pokój 241 1	kpl.	1,000	
		Pokój 240 1	kpl.	1,000	
		Pokój 239 1	kpl.	1,000	
		Pokój 238 1	kpl.	1,000	
		Pokój 237 1	kpl.	1,000	
		Pokój 230 1	kpl.	1,000	
		Pokój 231 1	kpl.	1,000	
		Pokój 232 1	kpl.	1,000	
		Pokój 228 1	kpl.	1,000	
		Pokój 229 1	kpl.	1,000	
		Pokój 227 1	kpl.	1,000	
		Pokój 236 1	kpl.	1,000	
		Pokój 235 1	kpl.	1,000	
		Pokój 234 1	kpl.	1,000	
1.9.5		Montaż wieszaków na ręczniki	kpl.		15,000
		Pokój 233 1	kpl.	1,000	
		Pokój 241 1	kpl.	1,000	
		Pokój 240 1	kpl.	1,000	
		Pokój 239 1	kpl.	1,000	
		Pokój 238 1	kpl.	1,000	
		Pokój 237 1	kpl.	1,000	
		Pokój 230 1	kpl.	1,000	
		Pokój 231 1	kpl.	1,000	
		Pokój 232 1	kpl.	1,000	
		Pokój 228 1	kpl.	1,000	
		Pokój 229 1	kpl.	1,000	
		Pokój 227 1	kpl.	1,000	
		Pokój 236 1	kpl.	1,000	
		Pokój 235 1	kpl.	1,000	
		Pokój 234 1	kpl.	1,000	

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	29	Łazienka				
1.1	30	Roboty rozbiórkowe				
1.1.1	KNR-W 2-15 0232-02	Demontaż brodzików natryskowych	kpl.	15,000		
1.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Demontaż kratki wentylacyjnych z wentylatorem w ścianach z cegieł	szt.	15,000		
1.1.3	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2	150,003		
1.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	220,440		
1.1.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	62,456		
1.1.6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m3	0,188		
1.1.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m3	27,000		
1.1.8		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3			
1.2	262	Roboty elektryczne				
1.2.1	298	Demontaż				
1.2.1.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	30,000		
1.2.1.2	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	30,000		
1.2.2	676	Instalacja gniazd wtyczkowych oraz oświetlenia				
1.2.2.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	30,000		
1.2.2.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	30,000		
1.2.2.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych- Plafoniera	szt.	15,000		
1.2.2.4	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych- Kinkiet	szt.	30,000		
1.2.3	317	Sprawdzenie instalacji				
1.2.3.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	90,000		
1.2.3.2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	90,000		
1.3	58	Roboty sanitarne				
1.3.1	KNNR 8 0422-07	Demontaż grzejnika drabinkowego	kpl.	15,000		
1.3.2	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	5,000		
1.3.3	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	45,000		
1.3.4	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.	2,000		
1.3.5	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.	1,000		
1.3.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	15,000		
1.3.7	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	15,000		
1.3.8	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	15,000		
1.3.9	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	15,000		
1.3.10	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe z kabinami	kpl.	15,000		
1.3.11	KNR 2-15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.	15,000		
1.3.12	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	15,000		
1.3.13	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do sputczek podtynkowych publicznych	kpl.	15,000		
1.3.14	KNNR 4 0418-01	Grzejniki drabinkowe- materiały z demontażu	szt.	15,000		
1.4	638	Sucha zabudowa				

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	KNR 9-29 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2	150,003		
1.4.2	KNR AT-43 0104-05 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.- obudowa geberitu	m2	16,875		
1.4.3	KNR 0-14 2011-10 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.- wykonanie półki pod lustrem	m2	5,063		
1.5	104	Hydroizolacja				
1.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	62,456		
1.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	341,799		
1.5.3	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm	m2	341,799		
1.5.4	KNR AT-27 0104-05	Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm	m2	62,456		
1.5.5	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szpempnej- powierzchnie poziome	m2	62,456		
1.5.6	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szpempnej- powierzchnie pionowe	m2	341,799		
1.5.7	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	336,736		
1.5.8	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2	341,799		
1.5.9	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	62,456		
1.5.10	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2	62,456		
1.6	152	Wykonanie okładzin z płytek				
1.6.1	KNR AT-22 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych pod punkty wodne	szt.	90,000		
1.6.2	KNR AT-22 0103-03 uwaga pod tablicą.	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres pod punkty kanalizacyjne	szt.	30,000		
1.6.3	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	341,799		
1.6.4	KNR AT-22 0224-02	Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na zaprawie grubowarstwowej	m	39,000		
1.6.5	KNR-W 2-02 1124-04	Montaż listew przysufitowych z styropianu	m	123,720		
1.6.6		Szlifowanie krawędzi płytek w narożnikach	m	110,240		
1.6.7	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	62,456		
1.6.8		Oklejanie taśmą malarską ościeżnic drzwiowych	m	73,500		
1.6.9	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych z wentylatorem w ścianach z cegieł	szt.	15,000		
1.6.10	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.	15,000		
1.7	198	Roboty malarskie				
1.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	62,456		
1.7.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	62,456		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	62,456		
1.7.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	62,456		
1.8	349	Roboty remontowe w korytarzu				
1.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	105,000		
1.8.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	13,500		
1.8.3		Zakup progu aluminiowego	szt	15,000		
1.9	467	Montaż akcesorii łazienkowych				
1.9.1	KNR 0-25 0103-01	Odtuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych- przygotowanie powierzchni pod klejenie lustra	m2	2,250		
1.9.2		Przyklejenie lustra 60x60 cm za pomocą taśmy dwustronnej	kpl.	15,000		
1.9.3		Montaż dozownika na mydło wykonanego ze stali chromowanej	kpl.	15,000		
1.9.4		Montaż pojemnika na papier wykonanego ze stali chromowanej	kpl.	15,000		
1.9.5		Montaż wieszaków na ręczniki	kpl.	15,000		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VA) = 23%WK:

Wartość końcowa: