

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I zamówienia

Zakup i dostawa, rozładunek, przemieszczenie, montaż i ustawienie mebli hotelowych


Miejsca dostaw: siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa Filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20, Filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70, Filia KSS w Otwocku ul. Kolorowa 13, Filia KSS w Przemyśle ul. Książąt Lubomirskich 2,



Wymogi eksploatacyjno-techniczne dla mebli stanowiących wyposażenie pokoi hotelowych



- 1) Elementy płytowe: korpusu (bez ścian tylnych) szaf i szafek, luster, garderób (3wieszaki), szuflad; blaty ław, blaty stolików, stołów, półki w szafach i szafkach, blendy odbojowe, cokoliki komód i bagażników, blaty i panele biurek wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1, wąskie płaszczyzny płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS.
- 2) Ściany tylne szaf, szafek, komód, bagażników wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, ściany tylne wykonane w całości, nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy, ściany tylne wykonane od środka w kolorze korpusu, wpuszczane w środek.
- 3) Uchwyty mebli wpuszczane, okrągłe w kolorze srebra, nie występujące poza krawędź mebla. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
- 4) Krzesła, foteliki, fotele i sofy tapicerowane tkaniną materiałową plamoodporną o wysokiej odporności na ścieralność (minimum 50 000 cykli Martindale'a) o wysokiej odporności na promienie UV (>4), kolor tapicerek krzeseł, fotelików, foteli, sof jak również wybarwienia drewna i płyt zostanie uzgodniony z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą (podstawowa baza kolorów: jabłoń locarno, orzech, brąz)
- 5) Zamieszczone w opisie technicznym rysunki mają charakter poglądowy.



lp.	nazwa wymiar (cm)	Ilość (szt.)	opis techniczny	miejsce dostawy
1	biurko (toaletka) wymiary: (szer./głęb./wys.) 130 cm x 50 cm x 80 cm	4	zestaw składający się z: <ul style="list-style-type: none"> • szuflady o wym. (szer./głęb./wys.) 80 cm x 50 cm x 20 cm, zbudowanej na podstawie systemu metabox, gr. płyty 18 mm, góra i dół szuflady wykończone zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, • jednej szafki (lewa) – o wym. (szer./głęb./wys.) 50 cm x 50 cm x 80 cm, gr. płyty 18 mm, góra szafki wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, cokolik szafki z płyty o gr. 18 mm i wysokości 10 cm, szafka z jedną półką w środku w połowie wysokości z możliwością wyjęcia, drzwiczki w szafce zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszgowych o kącie otwarcia 100° 	filia KSS w Muszynie ul Nowa 70, 33-370 Muszyna

			<ul style="list-style-type: none"> • panela bocznego stanowiącego nogę o wym. (wys./szer./gr.) 80 cm x 50 cm x 18 mm i panela tylnego o wym. (dł./szer./gr.) 130 cm x 40 cm x 18 mm, na jednym dłuższym boku panela tylnego rogi zaokrąglone • blatu o wym. (szer./głęb./gr.) 130 cm x 50 cm x 28 mm <p>Kolor płyty: jabłoń locarno.</p>	
<p><i>rysunek biurko (toaletka)</i></p> <p>The drawing shows three components of the toilet desk: a cabinet labeled 'Szafa 40', a drawer labeled 'Szufiada', and a wall panel labeled 'Panel ścienny'.</p>				
2	<p>biurko (toaletka) <i>wymiary (szer./głęb./wys.)</i> 120 cm x 50 cm x 80 cm</p>	<p>11</p> <p>/5 pra- wych, 6 lewych/</p>	<p>Zestaw składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szufiady o wym. (szer./głęb./wys.) 80 cm x 50 cm x 20 cm, zbudowana na podstawie systemu metabox, gr. płyty 18 mm, • jednej szafki – o wym. (szer./głęb./wys.) 40 cm x 50 cm x 80 cm gr. płyty 18 mm , cokolik szafki z płyty o gr. 18 mm i wysokości 10 cm, szafka z jedną półką w środku w połowie wysokości z możliwością wyjęcia, drzwiczki w szafce zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100⁰, • panela bocznego stanowiącego nogę o wym. (wys./szer./gr.) 80 cm x 50 cm x 18 mm i panelu tylnego o wym. (dł./szer./gr.) 120 cm x 40 cm x 18 mm, na jednym dłuższym boku panela tylnego rogi zaokrąglone • blatu o wym. (szer./głęb./gr.) 120 cm x 50 cm x 36 mm 	<p>filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków</p>


3	lustro <i>wymiary lustra (szer./wys.)</i> <i>50 cm x 90 cm</i> <i>wymiary płyty (szer./ wys.)</i> <i>60 cm x 100 cm</i>	5	lustro fazowane o grubości 4 mm, klejone na płycie o gr. 18 mm, boki płyty zaokrąglone, kolor płyty: jabłoń locarno	filia KSS w Muszynie, ul Nowa 70, 33-370 Muszyna
4	lustro nad biurko (toaletkę) <i>wymiary lustra (szer./wys.)</i> <i>70 cm x 50 cm</i> <i>wymiary płyty (szer./wys.)</i> <i>80 cm x 60 cm</i>	14	lustro fazowane o grubości 4 mm, klejone na płycie meblowej o gr. 18 mm, zwykle, wszystkie boki płyty zaokrąglone. Dla 4 szt. kolor: jabłoń locarno,	filia KSS w Muszynie, ul Nowa 70, 33-370 Muszyna - ilość 4 szt. filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków – ilość 10 szt.
rysunek lustra 				
5	szafka nocna z szufladą <i>wymiary (szer./głęb./wys.)</i> <i>40 cm x 40 cm x 50 cm</i>	21	Szuflada zbudowana na podstawie systemu metabox, gr. płyty 18 mm, góra wykonana z płyty o grubości 28 mm wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, cokolik szafki z płyty o gr. 18 mm i wysokości 10 cm. Kolor płyty jabłoń locarno.	filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70, 33-370 Muszyna
6	szafka nocna z szufladą	19	Szuflada zbudowana na podstawie systemu metabox, gr. płyty 18 mm, góra wykonana z płyty o grubości 36 mm, cokolik szafki z płyty o gr. 18 mm i wysokości 10 cm. Kolor płyty: do uzgodnienia.	filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20,

	wymiary (szer./głęb./wys.) 40 cm x 40 cm x 50 cm			30-363 Kraków
rysunek szafki nocnej:				
				
7	szafa jednodrzwiowa prawa wymiary (szer./głęb./wys.) 40cm x 40 cm x180 cm	2	drzwi otwierane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 ⁰ , jedna półka na wysokości 30 cm od góry, pod półką na drążek na odzież wiszącą, korpus szafy wykonany z płyty gr. 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty o grubości 36 mm.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
8	szafa dwudrzwiowa wymiary (szer./głęb./wys.) 60 cm x 40 cm x 180 cm	1	drzwi otwierane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 ⁰ jedna półka na wysokości 30 cm od góry, pod półką drążek na odzież wiszącą, korpus szafy wykonany z płyty gr. 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty o grubości 36 mm.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
rysunek szafy:				
				

9	garderoba (3 wieszaki) <i>wymiary (wys./szer./gr.)</i> <i>100 cm x 50 cm x 18 mm</i>	10	3 wieszaki, wszystkie rogi zaokrąglone, garderoba wieszana na ścianie.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
<i>rysunek wieszak:</i> 				
10	bagażnik <i>wymiary (wys./szer./głęb.)</i> <i>55 cm x 60 cm x 50 cm</i>	8	w środku pusta przestrzeń umożliwiająca umieszczenie bagażu, góra wykonana z płyty o grubości 36 mm, korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm, cokół z płyty o grubości 18 mm o wysokości 10 cm.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
<i>rysunek:</i> 				
11	komoda dwudrzwiowa <i>(wys./szer./głęb.)</i> <i>75 cm x 90 cm x 50 cm</i>	2	Komoda dwudrzwiowa z jedną półką w środku, drzwiczki zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100°, korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o gr. 28 mm, góra wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, cokolik z płyty o grubości 18 mm i wysokości 10 cm. Kolor płyty: jabłoń locarno	filia KSS w Muszynie, ul Nowa 70, 33-370 Muszyna
12	szafa przesuwna <i>wymiary dla 4 szt.</i> <i>(szer. wys./głęb.)</i> <i>145 cm x 220 cm x 60 cm</i> <i>wymiary dla 2 szt.</i> <i>(szer./ wys./ głęb.) 145 cm x</i> <i>220 cm x 64 cm</i> <i>wymiary dla 1 szt.</i>	7	Drzwi przesuwne 2 szt. prowadnice kolor alu BASS, korpus szafy z płyty o grubości 18 mm, góra wykończona zaokrągloną wymienną listwą drewnianą, cokół szafy z płyty o grubości 18 mm i wysokości 10 cm. Wnętrzne szafy: na całej szerokości pawlacz (wys. 40 cm), poniżej pawlacza szafa podzielona na dwie części: 4 półki i część na odzież wiszącą z drążkiem. Kolor płyty: jabłoń locarno.	filia KSS w Muszynie, ul Nowa 70, 33-370 Muszyna

	(szer./ wys./ głęb.) 145 cm x 220 cm x 57 cm			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>wnętrze szafy</i></p> </div> </div>				
13	stolik okrągły wymiary śr. 70, wys. 75 cm	1	blat stołu wykonany z płyty o grubości 36 mm o średnicy 70 cm, noga stołu z drewna, gięta, czterostronna.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 33-363 Kraków
<p><i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>				
14	stolik kwadratowy wymiary:(szer./dl./wys.) 65 cm x 65 cm x 75 cm	7	blat stołu wykonany z płyty o grubości 36 mm, lekko zaokrąglone rogi, noga wykonana z płyty skrzyżowanej dodatkowo wzmocnionej, wyposażona w plastikowe stopki zabezpieczające przed rysowaniem podłóg. Kolor płyty: jabłoń locarno	filia KSS w Muszynie ul Nowa 70, 33-370 Muszyna
15	ława z półką pod blatem wymiary:(szer./dl./wys.) 50 cm x 80 cm x 65 cm szerokość nogi 35 cm	8	blat ławy wykonany z płyty o grubości 36 mm, lekko zaokrąglone rogi, dwie nogi z płyty z plastikowymi stopkami zabezpieczającymi przed rysowaniem podłóg, półka z płyty łącząca nogi 30 cm poniżej blatu, długość półki 60 cm, szerokość półki 35 cm. Kolor płyty: buk naturalny.	filia KSS w Muszynie ul Nowa 70, 33-370 Muszyna

rysunek



16	<p>łóżko hotelowe w obudowie panelowej</p> <p>wysokość obudowy panelowej 20 cm</p>	21	<p>Opis techniczny: skrzynia wykonana z płyt meblowych melaminowanych 25 mm, oklejonych obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty, narożniki od wewnątrz łączone stalowymi łącznikami. Jeden bok skrzyni, o wysokości 50 cm, stanowiący zagłowie posiada lekko zaokrąglone górne rogi. Łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach, zapewniających stabilność, nogi przy zagłowie z kółkami umożliwiającymi przesuwanie łóżka. Od strony wewnętrznej obudowy panelowej po obwodzie łóżka listwa drewniana pod stelaż materaca, stelaż drewniany gięty. Materac piankowo-sprężynowy, pokrowiec materaca zdejmowany posiadający zamek w kształcie litery L.</p> <p>Wymiary łóżek dla 18 szt.</p> <p>zewnątrzne wymiary skrzyni (szer./dł./wys.) 95 cm x 205 cm x 45 cm wewnętrzne wymiary skrzyni (szer./dł.) 90 cm x 200 cm stelaż wymiar: (szer./dł.) 90 cm x 200 cm wymiar materaca (szer./dł./wys.) 90 cm x 200 cm x 20 cm</p> <p>Wymiary łóżek dla 2 szt.</p> <p>zewnątrzne wymiary skrzyni (szer./dł./wys.) 95 cm x 195 cm x 45 cm wewnętrzne wymiary skrzyni (szer./dł.) 90 cm x 190 cm stelaż wymiar: (szer./dł.) 90 cm x 190 cm wymiar materaca (szer./dł./wys.) 90 cm x 190 cm x 20 cm</p> <p>Wymiary łóżka dla 1 szt.</p> <p>zewnątrzne wymiary skrzyni (szer./dł./wys.) 85 cm x 205 cm x 45 cm wewnętrzne wymiary skrzyni (szer./dł.) 80 cm x 200 cm stelaż wymiar: (szer./dł.) 80 cm x 200 cm wymiar materaca (szer./dł./wys.) 80 cm x 200 cm x 20 cm</p> <p>Kolor zabudowy panelowej jabłoń locarno.</p>	filia KSS w Muszynie ul Nowa 70, 33-370 Muszyna
17	<p>łóżko w obudowie panelowej</p> <p>wymiary:(szer./dł.) 90 cm x 200 cm</p> <p>wysokość obudowy panelowej 30 cm</p>	20	<p>łóżko składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none">• samonośnego metalowego stelaża wykonanego z profili stalowych 90 cm x 200 cm x 25 cm,• obudowy panelowej, skrzynia wykonana z płyt meblowych melaminowanych, oklejonych obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty, narożniki od wewnątrz łączone stalowymi łącznikami, obudowa ustawiona na nóżkach/podkładkach umożliwiającymi przesunięcie, o wysokości 30 cm, zagłówek łóżka o wysokości 80 cm,• materac grubości 20 cm ± 5% piankowo-sprężynowy.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków

18	krzesło tapicerowane	16	<p>Siedzisko i oparcie tapicerowane, wysokość krzesła 100 cm, wysokość od podłogi do siedziska krzesła 43 cm, szerokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 44 cm), nogi oraz konstrukcja siedziska i oparcia wykonane z litego drewna bukowego, oparcie profilowane, (lekko gięte po łuku), podstawa krzesła z zabezpieczeniem przed rysowaniem posadzki. Kolor drewna: orzech.</p> <p>Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów $\pm 5\%$.</p>	<p>filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl</p>
----	-----------------------------	----	--	--



poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy



19	krzesło drewniane tapicerowane	33	<p>Siedzisko tapicerowane, wysokość krzesła 100 cm, wysokość od podłogi do siedziska krzesła 46 cm, szerokość siedziska 47 cm, głębokość siedziska 42 cm, nogi oraz konstrukcja siedziska i oparcia wykonane z litego drewna bukowego, u góry zaoblone, profilowane w części środkowej, od siedziska do góry wstawka tapicerowana, podstawa krzesła z zabezpieczeniem przed rysowaniem posadzki.</p> <p>Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów $\pm 5\%$.</p>	<p>filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków</p>
----	---------------------------------------	----	---	--


Wygląd krzesła (przykład)



20	krzesło drewniane tapicerowane	17	Siedzisko tapicerowane, wysokość krzesła 100 cm, wysokość od podłogi do siedziska krzesła 46 cm, szerokość siedziska 42 cm, głębokość siedziska 42 cm. Rama i oparcie krzesła wykonane z litego drewna bukowego, polerowanego i lakierowanego. Oparcie profilowane, wykonane ze szczelbli ułożonych pionowo. Nogi zabezpieczone filcowymi stopkami, które chronią podłogę przed zarysowaniem. Kolor tkaniny brąz z delikatnym beżowym wzorem, kolor drewna: jabłoń locarno. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów $\pm 5\%$.	filia KSS w Muszynie ul Nowa 70, 33-370 Muszyna
<p><i>Wygląd krzesła (przykład)</i></p> 				
21	fotelik	4	Wysokość krzesła 90 cm, wysokość od podłogi do siedziska krzesła 46 cm, szerokość siedziska 42 cm, głębokość siedziska 42 cm. Rama wykonana z litego drewna bukowego, polerowanego i lakierowanego, tapicerowane oparcie i siedzisko, tył profilowany, zapewniający wysoki komfort przy siedzeniu, nogi przednie lekko profilowane, tkanina materiałowa, kolor brąz z delikatnym beżowym wzorem, kolor drewna: jabłoń locarno. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów $\pm 5\%$.	filia KSS w Muszynie ul Nowa 70, 33-370 Muszyna
<p><i>Wygląd krzesła (przykład)</i></p> 				


22	blenda odbojowa na ścianę	24	Wykonana z płyty o grubości 18 mm Wymiary: (dł./szer.) 80 cm x 50 cm - 12 szt. 56,5 cm x 48 cm - 12 szt.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
23	blenda odbojowa na ścianę	23	Wykonana z płyty o grubości 18 mm Wymiary: (dł./szer.) 200 cm x 35 cm – 16 szt. 248 cm x 40 cm – 1 szt. 198 cm x 35 cm – 1 szt. 190 cm x 35 cm – 2 szt. 260 cm x 40 cm – 1 szt. 98 cm x 40 cm – 1 szt. 97 cm x 40 cm – 1 szt.	filia KSS w Muszynie ul Nowa 70, 33-370 Muszyna
24	blenda odbojowa na ścianę	12	Wykonana z płyty o grubości 18 mm. (dł./szer) 136 cm x 30 cm – 1 szt. 280 cm x 30 cm – 1 szt. 137 cm x 30 cm – 1 szt. 245 cm x 30 cm – 1 szt. 187 cm x 30 cm – 1 szt. 32 cm x 30 cm – 1 szt. 84 cm x 30 cm – 1 szt. 261 cm x 30 cm – 1 szt. 46 cm x 30 cm – 1 szt. 338 cm x 40 cm – 1 szt. 362 cm x 40 cm – 1 szt. 455 cm x 40 cm – 1 szt. Kolor płyty: orzech	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
25	sofa dwuosobowa <i>wymiary (szer./gl./wys.)</i> 176 cm x 86 cm x 78 cm	3	Sofa o opływowym kształcie, wyprofilowane oparcie i głębokie siedzisko umieszczone jest na stelażu. Stelaż wykonany z rurek giętych, chromowanych, tapicerka: ekoskóra dla 2 szt. w kolorze czerwonym, tkanina dla 1 szt. w kolorze grafitowym.	filia KSS w Otwocku ul. Kolorowa 13, 05-402 Otwock – szt. 2 filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl – szt. 1


rysunek sofy:



26	fotel <i>(wymiary (szer./gl./wys.) 94 cm x 84 cm x 78 cm)</i>	4	fotel o opływowym kształcie, wyprofilowane oparcie głębokie siedzisko umieszczone na stelażu. Stelaż wykonany z rurek giętych, chromowanych, tapicerka: ekoskóra dla 2 szt. w kolorze czerwonym, tkanina dla 2 szt. w kolorze grafitowym.	filia KSS w Otwocku ul. Kolorowa 13, 05-402 Otwock- szt. 2
				filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl – szt. 2

rysunek fotela:



27	stolik okrągły <i>wysokość 45 cm</i>	2	z blatem okrągłym szklanym wykonanym z hartowanego szkła w kolorze mlecznym (G1), o grubości 10 mm i średnicy 60 cm. Stelaż stolika wykonany z metalowego pręta o przekroju okrągłym o średnica 11 mm. kolor stelaża - chrom błyszczący.	filia KSS w Otwocku ul. Kolorowa 13, 05-402 Otwock - szt. 1 filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl - szt. 1
rysunek stolika: 				
28	fotel rozkładany	1	jednosobowy o wymiarach: maksymalna szerokość 105 cm x wysokość 85 cm, po rozłożeniu powierzchnia do spania 80 cm x 190 cm, siedzisko, oparcie oraz boki obite gąbką i pokryte miękką tkaniną, pojemnik na pościel.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
29	narożnik – prawy składany <i>wymiary (szer strony dłuższej./ szer. strony krótszej/ wys.) 200 cm x 130 cm x 70 cm</i>	1	Narożnik prawy rozkładany z funkcją spania z pojemnikiem na pościel. Obicie gąbką z miękkim materiałem z wysokiej jakości tkaniny odpornej na ścieranie. Pojedyncze nóżki o wysokości 13 cm, stalowe satynowe, stopki z wkładką filcową. Poduszki oparciowe.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków

Część II zamówienia

Zakup i dostawa, rozładunek, przemieszczenie, montaż i ustawienie mebli biurowych oraz stolików i krzeseł konferencyjnych

Miejsca dostaw: Filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20, Filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70, Filia KSS w Jastrzębiej Górze ul. Bałtycka 28, Filia KSS w Otwocku ul. Kolorowa 13, Filia KSS w Białobrzegach ul. Wczasowa 50, Filia KSS w Przemyśle ul. Książąt Lubomirskich 2, siedziba główna KSS w Warszawie ul. Okrzei 4.

Wymogi eksploatacyjno-techniczne dla mebli stanowiących wyposażenie pokoi biurowych


- 1) Elementy płytowe korpusu (bez ścian tylnych) szaf, szafek, komód, kontenerków, szuflad, podstawy po monitor; półki w szafach i szafkach, blaty, boki, blendy biurek, blaty stolików i stołów wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1, wąskie płaszczyzny płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS.
- 2) Ściany tylne szaf, szafek, kontenerków, komód wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm (z wyjątkiem poz. 5) wykonane w całości, nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy, wykonane od środka w kolorze korpusu, wpuszczane w środek,
- 3) Uchwyty mebli metalowe satynowe.
- 4) Krzesła tapicerowane tkaniną materiałową płamoodporną o wysokiej odporności na ścieralność (minimum 50 000 cykli Martindale'a) o wysokiej odporności na promienie UV (>4), kolor tapicerek krzeseł jak również kolor stelaża i płyt meblowych zostanie uzgodniony z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.
- 5) Zamieszczone w opisie technicznym rysunki mają charakter poglądowy.

lp.	nazwa wymiar (cm)	Ilość (szt.)	opis techniczny	miejsce dostawy
1	szafa aktowa żaluzjowa wymiary (wys./szer./gł.) 184 cm x 85 cm x 50 cm	2	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 4 półki, możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnątrz szaf. Wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm. Front w postaci dwóch żaluzji z PCV rozsuwanych ku górze, zamykających przestrzeń dolną i górną (każda żaluzja zamykana na klucz), kolor płyty: jabłoń locarno.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
2	szafa aktowa żaluzjowa wymiary (wys./szer./gł.) 210 cm x 105 cm x 65 cm	1	Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 5 półek, możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnątrz szaf. Wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm. Front w postaci dwóch żaluzji z PCV rozsuwanych ku górze, zamykających przestrzeń dolną i górną (każda żaluzja zamykana na klucz), kolor płyty: orzech.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa



3	biurko prostokątne <i>wymiary (dł./szer./wys.)</i> <i>140 cm x 70 cm x 75 cm</i>	3	blat z płyty o grubości 25 mm, boki (nogi) biurka oraz blenda biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 cm x 40 cm na prowadnicach rolkowych. Blat wyposażony w 2 przeloty kablowe o średnicy 60 mm, pozwalające estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze. Nogi biurek na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu, kolor płyty: jabłoń locarno dla 2 szt., kolor płyty: jasny buk dla 1 szt.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
4	biurko narożne <i>wymiary (dł. x szer./dł. x szer./wys.)</i> <i>160/70 cm x 120/45 cm x 75 cm</i>	2	blat w kształcie litery L, wyoblony z płyty o grubości 25 mm, dwie nogi biurka (dłuższy bok) wykonane z płyty o grubości 18 mm o wymiarach (wys./szer.) 72 cm x 60 cm, dodatkowo jedna metalowa, chromowana noga podtrzymująca blat (krótszy bok), blenda biurka wykonana z płyty o grubości 18 mm o wymiarach (dł./szer.) 150 cm x 40 cm, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 cm x 40 cm na prowadnicach rolkowych. Blat wyposażony w 2 przeloty kablowe o średnicy 60 mm, pozwalające estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze. Nogi biurek na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu, kolor płyty: jasny buk.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
5	regalik pod drukarkę <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>50 cm x 60 cm x 75 cm</i>	1	regalik biurowy otwarty, korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm (w tym ściana tylna wykonana z płyty o grubości 18 mm), wieniec górny 25 mm, jedna półka, regulowane stopki, kolor płyty: jabłoń locarno.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
6	biurko gabinetowe narożne <i>wymiary (dł. x szer./dł. x szer./wys.)</i> <i>160/70 cm x 120/45 cm x 75 cm</i>	1	Pionowe części nóg (dłuższy bok) malowane proszkowo na kolor aluminium, dolna (pozioma) część nóg w kolorze chrom, nogi z możliwością pionowego poprowadzenia w nich kabli, nogi połączone ze sobą za pomocą metalowej belki, która jest jednocześnie kanałem na kable, w dolnej (poziomej) części nogi zamontowane stopki do regulacji poziomowania w zakresie ok. 15 mm. Dodatkowo jedna metalowa, chromowana noga podtrzymująca blat (krótszy bok). Blat biurka w kształcie litery L, wyoblony z płyty o grubości 25 mm, od frontu biurka zamocowana blenda metalowa o szerokości 40 cm, perforowana w kolorze aluminium. Kolor płyty: orzech	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa

rysunek poglądowy:




7	stół konferencyjny - dostawka do biurka <i>wymiary (szer./gl./wys.) 120 cm x 80 cm x 75 cm</i>	1	Pionowa część nogi malowana proszkowo na kolor aluminium, dolna (pozioma) część nogi w kolorze chrom, nogi z możliwością pionowego poprowadzenia w nich kabli, nogi połączone ze sobą za pomocą metalowej belki, która jest jednocześnie kanałem na kable, w dolnej (poziomej) części nogi zamontowane stopki do regulacji poziomowania w zakresie ok. 15 mm. Błat biurka z płyty grubości 25 mm. Kolor płyty: orzech.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
<i>rysunek poglądowy:</i> 				
8	kontener 4-szufladowy <i>wymiary (szer./gl./wys.) 43 cm x 45 cm x 60 cm</i>	7	korpus i front szuflad kontenera wykonany w całości z płyty o grubości 18, osobna jedna szuflada piórnikowa, trzy szuflady na prowadnicach rolkowych, zamykane na zamek centralny, wieniec górny kontenera nakładany, wykonany z płyty o grubości 25 mm, wieniec górny kontenera w tym samym kolorze co front szuflad, w wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka do wykładzin dywanowych w tym 2 kółka z hamulcami. Kolor płyty - jasny buk dla 4 szt., orzech dla 1 szt., jabłoń locarno dla 2 szt.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
9	szafa aktowa/witryna <i>wymiary (szer./gl./wys.) 80 cm x 45 cm x 184 cm</i>	1	Korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm, na aluminiowych kwadratowych stopkach w kolorze aluminium. Wieniec górny i dolny szafy o grubości 25 mm. Drzwi zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 ⁰ . Drzwi w górnej części w ramce aluminiowej ze szkłem matowym. Drzwi w dolnej części wykonane z płyty wiórowej. Dwie dolne przestrzenie segregatorowe zamykane drzwiami z płyty, 3 górne przestrzenie zamykane drzwiami szklanymi. Przestrzenie między półkami dobrane tak aby zmieścił się segregator. Półki z możliwością regulacji mocowania 3cm wyżej lub niżej. Kolor płyty: orzech.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
10	komoda <i>wymiary (szer./gl./wys.) 120 cm x 50 cm x 110 cm</i>	1	na metalowych, kwadratowych stopkach w kolorze aluminium, środkowa część z podwójnymi drzwiami szklanymi (szkło antisol) w ramce aluminiowej o szerokości 60 cm, 2 półki, część prawa o szerokości 30 cm i lewa o szerokości 30 cm otwarta, z dwoma półkami, przestrzenie między półkami 40 cm, boki i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 ⁰ . Wieniec górny i dolny o grubości 25 mm, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, kolor płyty: orzech.	filia KSS w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 2, 37-700 Przemyśl
11	szafa aktowo-ubraniowa <i>wymiary (szer./gl./wys.) 80 cm x 45 cm x 184 cm</i>	1	na metalowych, kwadratowych stopkach w kolorze aluminium, 2-drzwiowa zamykana. Dzielona na 2 części: aktową z półkami (odległości segregatorowe) i ubraniową z wieszakiem wysuwającym typu „puzon”, nad wieszakiem, w górnej części na całej szerokości szafy jedna półka stała o grubości 18 mm. Drzwi, boki i półki w środku wykonane	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa


			z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 ⁰ . Jeden zamek patentowy wieniec górny i dolny szafy o grubości 25 mm, kolor płyty: orzech.	
12	szafka zamykana <i>wymiary (szer./gl./wys.)</i> 80 cm x 40 cm x 80 cm	2	2-drzwiowa zamykana. Drzwi i boki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 ⁰ . Jeden zamek patentowy, półka w szafce o grubości 18 mm z możliwością regulacji jej wysokości, wieniec górny i dolny o grubości 25 mm, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz, kolor płyty jabłoń locarno dla 1 szt., kolor płyty orzech dla 1 szt.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
13	szafka zamykana <i>wymiary (szer./gl./wys.)</i> 90 cm x 30 cm x 50 cm	1	2-drzwiowa zamykana. Drzwi, boki w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 ⁰ . Jeden zamek patentowy, półka w szafce o grubości 18 mm z możliwością regulacji jej wysokości, wieniec górny i dolny o grubości 25 mm, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz, kolor płyty jabłoń locarno.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
14	krzesło biurowe, obrotowe	19	Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami poliuretanowymi na chromowanej bazie. 5-ramienna podstawa jezdna metalowa w kolorze aluminium, kółka do twardych powierzchni z gumowym bieżnikiem. Oparcie krzesła ergonomicznie profilowane z podparciem lędźwiowym. Mechanizmy: regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylenia oparcia wraz z siedziskiem – synchronicznie – blokada w kilku pozycjach – z funkcją anti-shock, regulacja wysokości oparcia – skokowa, regulacja wysokości podłokietników, regulacja głębokości siedziska. Wymiary: Wysokość krzesła 100-118 cm, głębokość siedziska 43 - 48 cm regulowana, wysokość oparcia: 56-62 cm regulowana, wielkość siedziska 46-48 cm, wielkość oparcia z tyłu 46-65 cm. Kolor tapicerki ciemny brąz dla 15 szt., niebieski dla 1 szt., ciemno szary dla 3 szt.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa - ilość 8 filia KSS w Otwocku ul. Kolorowa 13, 05-402 Otwock – ilość 7 filia KSS w Jastrzębiej Górze ul. Bałtycka 28, 84-104 Jastrzębia Góra – ilość 1 filia KSS w Muszynie ul Nowa 70, 33-370 Muszyna – ilość 3

15	stół konferencyjny <i>wymiary (dł./szer./wys.)</i> <i>160 cm x 80 cm x 74-77cm</i>	1	Blat stołu z płyty o grubości 25 mm. Metalowy stelaż ramowy stołu z profilu o przekroju kwadratowym 30 mm x 30 mm, malowany w kolorze chrom, stół konferencyjny z regulowanymi stopkami (15 mm) niwelującymi nierówności podłoża, kolor płyty jabłoń locarno.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
rysunek poglądowy: 				
16	krzesło konferencyjne <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>52,5 x 53 x 82 cm</i>	10	na stalowej ramie w kolorze chrom, siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane (kolor do wyboru przez Zamawiającego), możliwość sztaplowania. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów $\pm 5\%$.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
rysunek krzesła: 				
17	krzesło aluminiowe konferencyjne	130	wymiary krzesła: wysokość całkowita 82 cm, głębokość siedziska 49 cm, szerokość 54 cm, wysokość nóg od podłogi do siedziska 47 cm, wysokość oparcia 35 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów $\pm 5\%$. Opis techniczny: stelaż krzesła wykonany z aluminium o przekroju owalnym, możliwość sztaplowania (układania jednego na drugim) po min. 5 szt., plastikowe dolne „stopki” nóg zapobiegające rysowaniu podłóg, tapicerowane siedzisko i oparcie, tylna osłona siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Dla 40 szt. krzesła - kolor szary.	filia KSS w Krakowie ul Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków - ilość 90 szt. <hr/> filia KSS w Muszynie, ul Nowa 70, 33-370 Muszyna - ilość 40 szt.

rysunek krzesła:



18	Krzesło obrotowe	24	<p>Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane (kolor do ustalenia). Mechanizm: maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 17°, możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, regulacja wysokości oparcia, regulacja głębokości siedziska, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Podstawa jezdna 5-ramienna, metalowa w kolorze aluminium. Wymiary: Wysokość krzesła 100 -118 cm, głębokość siedziska 40 - 45 cm regulowana, wysokość oparcia: 50-55 cm regulowana, szerokość siedziska 46-50 cm, wysokość oparcia z tyłu 50-55 cm. Kolor tapicerki – do uzgodnienia.</p>	filia KSS w Białobrzegach ul. Wczasowa 50, 05-127 Białobrzegi
19	stolik konferencyjny składany <i>wymiary (dl./szer./wys.) 180 cm x 80 cm x 76 cm</i>	16	<p>Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, stelaż składany wykonany z kształownika stalowego. W konstrukcję stelaża wchodzi rama, do której mocowany jest blat stołu. Mechanizm składający - zawiasy sprężynowe. Nogi wyposażone w regulowane stopki metalowe, stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym, kolor płyty buk.</p>	filia KSS w Jastrzębiej Górze ul. Bałtycka 28, 84-104 Jastrzębia Góra
20	stół konferencyjny z osłoną czołową (blendą) <i>wymiary:(dl./szer./wys.) 180 cm x 70 cm x ok. 75 cm (±1 cm)</i>	2	<p>Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, rama stalowa składająca się z profili mocowanych do blatu na całym jej obrysie, profile ramy od wewnętrznej strony mają wykonane otwory służące do mocowania nóg za pomocą łączników/śrub, umożliwiających łatwy wielokrotny montaż i demontaż nóg. Nogi stołu okrągłe o średnicy 50 mm, wyposażone w regulowane stopki. Konstrukcja i nogi chromowane. Blenda do stołu wykonana z płyty melaminowej gr.18 mm w klasie E1, montowana na frontowej części biurka, mocowana do spodniej strony blatu na minimum 2 łącznikach chromowanych (wymiary blendy: długość 152 cm, wysokość 50 cm). Kolor płyty jasny buk.</p>	filia KSS w Muszynie, ul Nowa 70, 33-370 Muszyna
21	stolik komputerowy <i>wymiary (szer./gl. /wys.) 80 cm x 60 cm x 77 cm</i>	22	<p>blat wykonany z płyty o grubości 25 mm., blat wyposażony w 1 przelot kablowy (po prawej stronie blatu) o średnicy 60 mm, pozwalający elastycznie schować kable urządzeń biurowych. Boki wykonane z płyty o grubości 18 mm , na ślizgaczach, wyposażone w regulatory poziomu.</p>	filia KSS w Białobrzegach ul. Wczasowa 50, 05-127 Białobrzegi

			Blenda z płyty 18 mm na całą szerokość stolika, wysokość 40 cm, półka klawiaturowa na prowadnicach rolkowych na całą szerokość stolika, kolor płyty – do uzgodnienia.	
22	stolik komputerowy <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> 80 cm x 60 cm x 77 cm	16	blat wykonany z płyty o grubości 25 mm., blat wyposażony w 1 przelot kablowy (po prawej stronie blatu) o średnicy 60 mm, pozwalający elastycznie schować kable urządzeń biurowych. Boki wykonane z płyty o grubości 18 mm , na ślizgaczach, wyposażone w regulatory poziomu. Blenda z płyty 18 mm na całą szerokość stolika, wysokość 40 cm, półka klawiaturowa na prowadnicach rolkowych na całą szerokość stolika, kolor płyty – do uzgodnienia.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
23	szafka pod zlew <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> 80 cm x 60 cm x 82 cm	1	korpus z płyty o grubości 18 mm, typ frontu: pełny, dwuskrzydłowy bez blatu wierzchniego w zestawie z uchwytami. Drzwiczki zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100° Kolor płyty jasnoszary (matowy).	filia KSS w Jastrzębiej Górze ul. Bałtycka 28, 84-104 Jastrzębia Góra
				
24	podstawka pod monitor <i>wymiary (dł./szer./wys.)</i> 30 cm x 25 cm x 8 cm	5	wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm, kolor płyty jasny buk dla 4 szt., kolor vege dla 1 szt.	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa

ILOŚCI I ADRESY DOSTAW

Cześć I zamówienia

Poz.	OPIS	siedziba główna Krajowej Szkoły Skarbowości ul. Stefana Okrzei 4; 03-710 Warszawa	Filia KSS w Białobrzegach ul. Wczasowa 50; 05-127 Białobrzegi gm. Nieporęt	Filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20; 30-363 Kraków	Filia KSS w Jastrzębiej Górze ul. Bałtycka 28; 84-104 Jastrzębia Góra	Filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70; 33-370 Muszyna	Filia KSS w Otwocku ul. Kolorowa 13; 05-402 Otwock	Filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2; 37-700 Przemysł	RAZEM
1	biurko (toaletka) wymiary:(szer./głęb./wys.) 130 cm x 50cm x 80 cm					4			4
2	biurko (toaletka) wymiary (szer./głęb./wys.) 120 cm x 50 cm x 80 cm			11					11
3	lustro wymiary lustra (szer./wys.) 50 cm x 90 cm					5			5
4	lustro nad biurko (toaletkę) wymiary lustra (szer./wys.) 70 cm x 50 cm			10		4			14
5	szafka nocna z szufladą wymiary (szer./głęb./wys.) 40 cm x 40 cm x 50 cm					21			21
6	szafka nocna z szufladą wymiary (szer./głęb./wys.) 40 cm x 40 cm x 50 cm			19					19

7	szafa jednodrzwiowa prawa wymiary (szer./głęb./wys.) 40 cm x 40 cm x 180 cm			2					2
8	szafa dwudrzwiowa wymiary (szer./głęb./wys.) 60 cm x 40 cm x 180 cm			1					1
9	garderoba (3 wieszaki) wymiary (wys./szer./gr.) 100 cm x 50 cm x 18 mm			10					10
10	bagażnik wymiary (wys./szer./głęb.) 55 cm x 60 cm x 50 cm			8					8
11	komoda dwudrzwiowa (wys./szer./głęb.) 75 cm x 90 cm x 50 cm					2			2
12	szafa przesuwna					7			7
13	stolik okrągły wymiary śr. 70, wys. 75 cm			1					1
14	stolik kwadratowy wymiary:(szer./dl./wys.) 65 cm x 65 cm x 75 cm					7			7
15	ława z półką pod blatem wymiary:(szer./dl./wys.) 50 cm x 80 cm x 65 cm					8			8
16	łóżko hotelowe w obudowie panelowej wys. obudowy panelowej 20 cm					21			21
17	łóżko w obudowie panelowej wys. obudowy panelowej 30 cm			20					20
18	krzesło tapicerowane							16	16
19	krzesło tapicerowane			33					33
20	krzesło drewniane tapicerowane					17			17

21	fotelik					4			4
22	blenda odbojowa na ścianę			24					24
23	blenda odbojowa na ścianę					23			23
24	blenda odbojowa na ścianę	12							12
25	sofa dwuosobowa wymiary (dl./gl./wys.) 176 cm x 86 cm x 78 cm						2	1	3
26	fotel (wymiary (dl./gl./wys.) 94 cm x 84 cm x 78 cm						2	2	4
27	stolik okrągły wysokość 45 cm						1	1	2
28	fotel rozkładany			1					1
29	narożnik – prawy składany wymiary (szer./wys./gl.) 200 cm x 130 cm x 70 cm			1					1

Część II zamówienia

Poz.	OPIS	Krajowa Szkoła Skarbowości ul. Stefana Okrzei 4; 03-710 Warszawa	Filia KSS w Białobrzegach ul. Wczasowa 50; 05-127 Białobrzegi gm. Nieporęt	Filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20; 30-363 Kraków	Filia KSS w Jastrzębiej Górze ul. Bałtycka 28; 84-104 Jastrzębia Góra	Filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70; 33-370 Muszyna	Filia KSS w Otwocku ul. Kolorowa 13; 05-402 Otwock	Filia KSS w Przemysłu ul. Książąt Lubomirskich 2; 37-700 Przemysł	RAZEM
1.	szafa aktowa żaluzjowa wymiary (wys./szer./gł.) 184 cm x 85 cm x 50 cm	2							2
2.	szafa aktowa żaluzjowa wymiary (wys./szer./gł.) 210 cm x 105 cm x 65 cm	1							1
3.	biurko prostokątne wymiary (dł./szer./wys.) 140 cm x 70 cm x 75 cm	3							3
4.	biurko narożne wymiary (dł. x szer./dł. x szer./wys.) 160/70 cm x 120/45 cm x 75 cm	2							2
5.	regalik pod drukarkę wymiary (szer./gł./wys.) 50 cm x 60 cm x 75 cm	1							1
6.	biurko gabinetowe narożne wymiary (dł. x szer./dł. x szer./wys.) 160/70 cm x 120/45 cm x 75 cm	1							1
7.	stół konferencyjny - dostawka do biurka wymiary (szer./gł./wys.) 120 cm x 80 cm x 75 cm	1							1

8.	kontenerek 4-szufladowy wymiary (szer./gl./wys.) 43 cm x 45 cm x 60 cm	7							7
9.	szafa aktowa/witryna wymiary (szer./gl./wys.) 80x45x184 cm	1							1
10.	komoda wymiary (szer./gl./wys.) 120 cm x 50 cm x 110 cm						1		1
11.	szafa aktowo-ubraniowa wymiary (szer./gl./wys.) 80 cm x 45 cm x 184 cm	1							1
12.	szafka zamykana wymiary (szer./gl./wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm	2							2
13.	szafka zamykana wymiary (szer./gl./wys.) 90 cm x 30 cm x 50cm	1							1
14.	krzesło biurowe obrotowe	8			1	3	7		19
15.	stół konferencyjny wymiary (dl./szer./wys.) 160 cm x 80 cm x 74-77cm	1							1
16.	krzesło konferencyjne	10							10
17.	krzesło aluminiowe konferencyjne			90		40			130
18.	krzesło obrotowe		24						24
19.	stolik konferencyjny składany wymiary (dl./szer./wys.) 180 cm x 80 cm x 76 cm				16				16
20.	stół konferencyjny z osłoną czołową (blendą) wymiary:(dl./szer./wys.) 180 cm x 70 cm x ok. 75 cm (±1 cm)					2			2
21.	stolik komputerowy wymiary (szer./gl./wys.) 80 cm x 60 cm x 77 cm		22						22

22.	stolik komputerowy wymiary (szer./gl./wys.) 80 cm x 60 cm x 77 cm	16							16
23.	szafka pod zlew wymiary (szer./gl./wys.) 80 cm x 60 cm x 82 cm				1				1
24.	podstawa pod monitor wymiary (dl./szer./wys.) 30 cm x 25 cm x 8 cm	5							5