BIEG2 szt.1

Z POZIOMU +0,85 NA POZIOM +2,93
SZEROKOŚĆ BIEGU 1,60m



WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m] Al	Długość ogólna [m] AIIIN	Uwagi
	[mm]	[szt]	[cm]	ø8	ø12	
Element:	BIEG2					
7	ø8	1	150000	150		
10	ø12	12	7071		84.85	
11	ø12	12	4024		48.29	
12	ø12	9	2412		21.71	
13	ø12	9	1671		15.04	
14	ø12	9	2766		24.89	
Długość razem			[m]	150	194.78	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	0.888	
Masa razem			[kg]	59.3	173	
Masa wg stali			[kg]	59	173	
Masa ogólna			[kg]	232		
Wykonać 1 szt.			1 x 232 = 232 kg			

Beton: C30/37
Stal zbroj.:
Al G = 59 kg
AIIIN G = 173 kg
Razem G = 232 kg
Al–St3SX
AIIIN–B500SP EPSTAL

SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
DŁUGOŚCI ELEMENTÓW STALOWYCH DOPASOWAĆ
DO WYMIARÓW ZMIERZONYCH NA BUDOWIE

OTWOROWANIE STROPU
WG PROJ. ARCHIT. i PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

BELKA SPOCZNIKOWA BS1, BS2, BS3 szt.









WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m] Al	Długość ogólna [m] AIIIN	Uwagi
	[mm]	[szt]	[cm]	ø8	ø16	
Element:	BS1_BS2_BS3					
1	ø16	4	4790		19.16	
2	ø16	6	4030		24.18	
5	ø8	42	1414	59.39		
Długość razem			[m]	59.39	43.34	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	1.578	
Masa razem			[kg]	23.5	68.4	
Masa wg stali			[kg]	23	68	
Masa ogólna			[kg]	92		
Wykonać 3 szt.			3 x 92 = 276 kg			

SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
DŁUGOŚCI ELEMENTÓW STALOWYCH DOPASOWAĆ
DO WYMIARÓW ZMIERZONYCH NA BUDOWIE

Beton: C30/37
Stal zbroj.:
Al–St3SX
AIIIN–B500SP EPSTAL

dabrowski architekci
50-214 Wrocław, ul. Kaszubska 8/6; tel.+48(71)345-93-92; e-mail:

inwestor:
Krajowa Szkoła Skarbowości,
ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa

inwestycja:
PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-NOCLEGOWEGO
ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław, dz. nr 34/2 obręb: POŁUDNIE

branża:
konstrukcja

projektował: mgr inż. Adam Gierczak (biuro@d-a-arch.pl) — nr upr. 189/98/UW

nazwa rysunku:
BIEG SCHODÓW - TYP 2.. BELKA SPOCZNIKOWA - BS1, BS2, BS3

faza projektu	data:	skala:	nr rys.
PROJEKT WYKONAWCZY		1:20	K-12