C–C
1:20

PŁYTA6 B=6,85m L=2,59m
POZIOM +6,84



D–D
1:20

PŁYTA6 B=3,17m L=0,61m
POZIOM +6,84



SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
DŁUGOŚCI ELEMENTÓW STALOWYCH DOPASOWAĆ
DO WYMIARÓW ZMIERZONYCH NA BUDOWIE

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Dług.[m] AIIIN ø12	Uwagi
Element: PLYTA6					
22	ø12	28	3200	89.6	
24	ø12	10	3100	31	
29	ø12	36	6750	243	
Długość razem			[m]	363.6	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.888	
Masa razem			[kg]	322.9	
Masa ogólna			[kg]	323	
Wykonać 1 szt.			1 x 323 = 323 kg		

Beton: C30/37
Stal zbroj.: AIIIN G = 323 kg
AI–St3SX
AIIIN–B500SP EPSTAL

OTWOROWANIE STROPU
WG PROJ. ARCHIT. i PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

d a b r o w s k i a r c h i t e k c i
50-214 Wrocław, ul. Kaszubska 8/6; tel.+48(71)345-93-60; e-mail:

inwestor:
Krajowa Szkoła Skarbowości,
ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa

inwestycja:
PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-NOCLEGOWEGO
ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław, dz. nr 34/2 obręb: POŁUDNIE

branża:
k o n s t r u k c j a

projektował	nr upr.
mgr inż. Adam Gierczak	189/98/UW

nazwa rysunku:
PŁYTA ŻELBETOWA - TYP 6

faza projektu	data:	skala:	nr rys.
PROJEKT WYKONAWCZY		1:20	K-15