



0301.ELZ.260.2.9.2019

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Krajowa Szkoła Skarbowości (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie remontu łazienki ogólnodostępnej, wymianę okien w dwóch salach, wymianę drzwi wejściowych oraz remont magazynu w budynku Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Muszynie, obiekt w Krynicy Zdroju.

### **1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu łazienki ogólnodostępnej, wymiana okien w dwóch salach (poziom przyziemia), wymiana drzwi wejściowych oraz wykonanie remontu magazynu (ściana, krata, system napadu) w budynku Filii Krajowej Szkoły Skarbowości (KSS) w Muszynie obiekt w Krynicy – Zdroju, ul. Czarny Potok 39.

#### **1.1. Zakres robót dotyczący wykonania remontu łazienki ogólnodostępnej:**

- 1) zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac;
- 2) rozebranie istniejącej okładziny ściennej i posadzek z płytek oraz warstw podkładowych;
- 3) zdjęcie skrzydeł drzwiowych, wykucie ościeżnic;
- 4) wykonaniu nowego podziału pomieszczenia tj. zmniejszenie sanitariatu poprzez rozbiórkę istniejących ścianek działowych i wykonanie nowych wraz z przesunięciem otworu drzwiowego;
- 5) wykonanie nadproży z belek stalowych dwuteowych;
- 6) wykonanie prac tynkarskich – prace tynkarskie do stanu umożliwiającego kładzenie płytek ceramicznych wraz z zamurowaniem bruzd po instalacjach sanitarnych, c.o. i instalacji elektrycznej;
- 7) montaż ościeżnic (wykończone opaskami) płytowe, fornirowane, regulowane na grubość ścian z okładzinami. Drzwi fornirowane łazienkowe, z przeszkleniem okrągłym obramowanym stałą nierdzewną i ze szkłem matowym oraz z tulejami napowietrzającymi lub z podcięciem wentylacyjnym, klamki z sztyldami łazienkowymi mosiężne ozdobne;
- 8) wykonanie warstw pod posadzki z izolacją przeciwwodną z folii polietylenowej i płynnej;
- 9) wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych, o wym. 40x40, kolor szary;
- 10) licowanie ścian płytkami ceramicznymi gat. I na całej wysokości ze szlifowaniem narożnych połączeń płytek. Płytki ścienne 25x40, kolor jasno-szary. Fuga dobrana kolorystycznie do płytek, elastyczna, wodoodporna, o podwyższonej odporności na zniszczenia. Wmontowanie lustera wykończonego dekorami lub przyciętymi ozdobnymi płytkami. Wymiary lustro 60 cm x 70 cm;
- 11) prace wykończeniowe, malowanie sufitów farbami lateksowymi;
- 12) istniejącą instalację elektryczną należy zdemontować i w jej miejsce wykonać nową. Instalację wykonać przewodami miedzianymi typu YDYP 3- lub 4-żyłowymi dla przewodów jednofazowych o przekrojach 1,5 mm<sup>2</sup> dla obwodów oświetleniowych i 2,5 mm<sup>2</sup> dla obwodów gniazd. Instalację wykonać jako podtynkową. Zasilenie remontowanych pomieszczeń odbywać się będzie z istniejących obwodów. Oświetlenie sufitowe wpust halogenowy (2szt), okrągły, kolor chrom, do zastosowania z żarówkami LED. Kinkiet nad lustrem dwupunktowy chromowana oprawa, satynowa, szklany biały rozszerzający się ku dołowi klosz, z możliwością zastosowania żarówek LED. Instalacja pod suszarkę do rąk. Gniazdo podtynkowe podwójne białe bryzgoszczelne, włącznik światła (kinkietu) przy lustrze biały, włącznik oświetlenia na zewnątrz;
- 13) wymianę rurociągów, urządzeń, armatury i przyborów sanitarnych. Miski ustępowe z zabudową podtynkową typu np. Geberit wraz z przyciskiem splukującym dwufunkcyjnym, kwadratowym, kolor biały. Miska WC (kolor: śnieżna biel) wisząca, owalna, z deską wykonaną z tworzywa duroplast w kolorze białym. Umywalka z półpostumentem wisząca, półokrągła z przelewem, z otworem na kran, kolor biały, rozmiar „50”. Bateria umywalkowa stojąca z zaworami odcinającymi, jednouchwytna, wykonana w całości z mosiądzu, pokryta chromem (polysk), wbudowany perlator oszczędnościowy eko;
- 14) częściowa wymiana instalacji c.o. wymiana podejść i grzejnika c.o. na stalowy drabinkowy w kolorze białym, odległość od ściany max 8cm, wysokość dopasowana do pomieszczenia;
- 15) montaż innych elementów, jak: wentylator z wyłącznikiem czasowym, drzwiczki rewizyjne, suszarki do rąk;

- 16) wywóz gruzu, zdemontowanej stolarki, zdemontowanych urządzeń sanitarnych, opakowań i powstałych śmieci przy wykonywaniu robót;
  - 17) wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót;
  - 18) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac;
  - 19) inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania remontu.
- 1.2. Zakres robót dotyczący wymiany okien w dwóch salach (poziom przyziemia) oraz wymiany drzwi wejściowych:
- 1) dokonanie pomiarów w celu uściślenia wymiarów stolarki planowanej do wymiany;
  - 2) zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac;
  - 3) zdjęcie skrzydeł okiennych i drzwiowych, wykucie z muru ościeżnic z odniesieniem na miejsce składowania;
  - 4) demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych z odniesieniem na miejsce składowania;
  - 5) demontaż ościeżnic;
  - 6) montaż okien PCV i drzwi drewnianych - wymagania szczegółowe w pkt, 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
  - 7) malowanie 2 x farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych;
  - 8) oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu;
  - 9) montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej;
  - 10) montaż parapetów wewnętrznych PCV;
  - 11) demontaż i montaż rolet okiennych wewnętrznych;
  - 12) demontaż i montaż rolet zewnętrznych.
  - 13) prace wykończeniowe, malowanie;
  - 14) wywóz zdemontowanej stolarki, opakowań i powstałych śmieci przy wykonywaniu robót;
  - 15) wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót;
  - 16) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac;
  - 17) inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania remontu.
- 1.3. Zakres robót dotyczący remontu magazynu (ściana, krata, system napadu):
- 1) dokonanie pomiarów w celu uściślenia wymiarów stolarki planowanej do wymiany;
  - 2) zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac;
  - 3) rozebranie istniejącej okładziny ściennej i posadzek z płytek oraz warstw podkładowych;
  - 4) zdjęcie skrzydeł okiennych i drzwiowych, wykucie z muru ościeżnic z odniesieniem na miejsce składowania;
  - 5) demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych z odniesieniem na miejsce składowania;
  - 6) demontaż ościeżnic;
  - 7) wykonaniu nowego podziału pomieszczenia poprzez rozbiórkę istniejących ścianek działowych i wykonanie nowych wraz z przesunięciem otworu drzwiowego;
  - 8) wykonanie nadproży z belek stalowych dwuteowych;
  - 9) wykucie otworu w ścianie zewnętrznej dla kratki wentylacyjnej;
  - 10) wykonanie prac tynkarskich – prace tynkarskie do stanu umożliwiającego kładzenie płytek ceramicznych wraz z zamurowaniem bruzd po instalacjach sanitarnych, c.o. i instalacji elektrycznej;
  - 11) montaż ościeżnic (wykończone opaskami) płytowe, fornirowane, regulowane na grubość ścian z okładzinami oraz montaż drzwi (fornirowane pełne) – wymagania szczegółowe w pkt, 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4 montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
  - 12) montaż ościeżnicy stalowej oraz montaż drzwi stalowych antywłamaniowych, C-4, blokada przeciwwyważeniowa z zasuwą – wymagania szczegółowe w pkt, 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4 montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
  - 13) wykonanie warstw pod posadzki;
  - 14) wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych, o wym. 40x40, kolor szary;
  - 15) wykonanie posadzki z wykładziny homogenicznej;
  - 16) wymiana okna na dwa mniejsze z PCV zabezpieczone kratą i siatką stalową – wymagania szczegółowe w pkt, 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4 montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
  - 17) montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej;
  - 18) montaż parapetów wewnętrznych z PCV;
  - 19) uzupełnienie wyprawy tynkarskiej elewacji po wymianie okna i montażu krat z siatką;



- 20) licowanie ścian płytkami ceramicznymi gat. I w obrębie zlewozmywaka. Płytki ściennie 25x40, kolor biały. Fuga dobrana kolorystycznie do płytek, elastyczna, wodoodporna, o podwyższonej odporności na zniszczenia;
  - 21) prace wykończeniowe, malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, kolor biały;
  - 22) istniejącą instalację elektryczną należy zdemontować i w jej miejsce wykonać nową. Instalację wykonać przewodami miedzianymi typu YDYp 3- lub 4-żyłowymi dla przewodów jednofazowych o przekrojach 1,5 mm<sup>2</sup> dla obwodów oświetleniowych i 2,5 mm<sup>2</sup> dla obwodów gniazd. Instalację wykonać jako podtynkową. Zasilenie remontowanych pomieszczeń odbywać się będzie z istniejących obwodów. Oświetlenie sufitowe oprawa rastrowa, korpus z blachy malowanej na kolor biały do zastosowania z żarówkami LED. Przesunięcie tablicy rozdzielczej w korytarzu.
  - 23) wymianę rurociągów, urządzeń, armatury i przyborów sanitarnych. Bateria zmywakowa ścienna z zaworami odcinającymi. Zlewozmywak z demontażu;
  - 24) częściowa wymiana instalacji c.o. wymiana podejść i grzejnika c.o. na stalowy drabinkowy w kolorze białym, odległość od ściany max 8cm, wysokość dopasowana do pomieszczenia. Przesunięcie grzejnika c.o. na przyległą ścianę (korytarz);
  - 25) wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu z transmisją danych do uzbrojonego stanowiska: manipulator LCD do centrali, centrala alarmowa, czujka ruchu PIR z uchwytem, obudowa, akumulator, zasilacz, wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny, kamera (2szt), puszka montażowo łączeniowa do kamer bullet, turet, kopułowe (2szt), rejestrator, switch, szafka, okablowanie, elementy montażowe (3szt);
  - 26) wywóz gruzu, zdemontowanej stolarki, zdemontowanych urządzeń sanitarnych, opakowań i powstałych śmieci przy wykonywaniu robót;
  - 27) wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót;
  - 28) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac;
  - 29) inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania remontu.
- 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
  - 1.5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i posiadać certyfikat zgodności i oznakowanie „CE” lub „B”.
  - 1.6. Materiały do realizacji prac określonych umową, spełniające wymagania Zamawiającego, dostarcza Wykonawca.

**2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:**

- a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,
- b) dysponują pracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji zamówienia,
- c) nie zalegają z opłacaniem podatków i składek ZUS, na potwierdzenie czego do oferty należy załączyć oświadczenie.

**3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 zapytania ofertowego w terminie **do dnia 15 października 2019 r.**

**4. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:**

- a) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, koszt przyjazdu/ów, koszty materiałów, opłaty i należne podatki,
- b) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich,
- c) Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Filii KSS w Muszynie, ul. Nowa 70. Dane do faktury: Krajowa Szkoła Skarbowości, ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa, NIP: 1132932391.
- d) Warunki płatności zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

**5. Sposób przygotowania oferty:**

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego.

WA

- 2) Oferta musi zawierać:
- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w zapytaniu ofertowym i wynikające z zawartości formularza oferty),
  - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych,
  - podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. **Kryteria oceny ofert:**  
Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: Cena – waga 100% .
7. **Termin i sposób składania ofert:**
- Ofertę należy przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: [agnieszka.lesniak2@mf.gov.pl](mailto:agnieszka.lesniak2@mf.gov.pl)
  - Termin składania ofert upływa dnia **18.07.2019 roku o godzinie 12:00.**
8. **Termin związania ofertą:**
- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
  - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
10. **Inne informacje:**
- Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności.
  - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 5).
  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  - W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny złożonej oferty.
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
  - Oferty, które zostaną przekazane po terminie składania ofert, nie wezmą udziału w postępowaniu.
  - Oferty, które zostaną przekazane na adres inny niż wskazany w pkt 7 lit.a) nie wezmą udziału w postępowaniu.
  - Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. **Osoba do kontaktu:**  
Danuta Buszek, tel. 18/471 49 07, e-mail: [danuta.buszek@mf.gov.pl](mailto:danuta.buszek@mf.gov.pl),  
adres do korespondencji: KSS Filia w Muszynie, ul. Nowa 70, 33- 370 Muszyna.

Warszawa, dnia 10.07.2019 r.

DYREKTOR  
Krajowej Szkoły Skarbowości  
  
Paweł Cybulski

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Krajowej Szkoły Skarbowości

  
Marian Białek

## Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy:	..... .....		
Adres (siedziba) wykonawcy:	ul. ....	nr .....	
	kod pocztowy: _-_-_-	miejscowość: .....	
	adres mailowy:.....		
	tel.....		
Cena oferty brutto	..... zł		

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję:

- 1) oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt. 3 zapytania ofertowego.
- 2) zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
- 3) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO \* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

.....  
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....  
Pieczęć Wykonawcy

## OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wykonanie remontu łazienki ogólnodostępnej, wymianę okien w dwóch salach, wymianę drzwi wejściowych oraz remont magazynu w budynku Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Muszynie, obiekt w Krynicy Zdroju.

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym.

Oświadczam również, że nie zalegam z opłacaniem podatków i składek ZUS.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
Podpis Wykonawcy albo osoby  
lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy