

Wzór Umowy

Zawarta w dniu2019 r.,
pomiędzy Skarbem Państwa – Krajową Szkołą Skarbowości
z siedzibą w Warszawie kod 03-710, ul. Okrzei 4,
NIP:1132932391, REGON:366664067
reprezentowaną przez
.....
.....
zwaną dalej Zamawiającym
a
.....
.....
.....,
zwanym dalej Wykonawcą,
którego reprezentuje:
..... -

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa rozładunek, przemieszczenie, montaż i ustawienie mebli biurowych, stolików i krzeseł konferencyjnych, stołów i krzeseł jadalnianych, krzeseł obrotowych oraz regałów metalowych dla Fili Krajowej Szkoły Skarbowości we Wrocławiu, ul. Sztabowa 100.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, rozładunku, przemieszczenia, montażu i ustawienia mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji próbek kolorów (wybarwień) drewna, płyt i próbek tkanin obiciowych foteli i krzeseł.
5. Przed podpisaniem protokołu odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania przez rzeczoznawcę dostarczonego wyposażenia pod kątem zgodności z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że meble będące przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, nie mają defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawca sporządzi specyfikację ilościowo-cenową mebli zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

§ 2

Realizacja umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Strony dokonają Odbioru Ilościowego w dniu dostawy, polegającego na sprawdzeniu liczby elementów dostawy, stwierdzeniu zgodności z treścią umowy i braku uszkodzeń mechanicznych, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego podpisanym przez obydwie strony. Wzór Protokołu Odbioru Ilościowego stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
3. W wypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub uszkodzeń w dostarczonych meblach, Wykonawca zobowiązuje się usunąć ww. nieprawidłowości na swój koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Po zakończeniu montażu i przemieszczenia wszystkich elementów mebli strony dokonają Odbioru Jakościowego polegającego na sprawdzeniu poprawności montażu i zgodności mebli z treścią umowy, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Jakościowego podpisanym przez obydwie Strony. Wzór Protokołu Odbioru Jakościowego stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.
5. W wypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub uszkodzeń podczas montażu i przemieszczenia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich nieprawidłowości na swój koszt w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego.
6. Koszty związane z ponownym odbiorem pokryje w całości Wykonawca.
7. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia mebli powstałe podczas realizacji dostawy i rozładunku wraz z przemieszczeniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz montażem i ustawieniem mebli.

§ 3

Wartość Umowy i warunki płatności

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: zł).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą Protokoły Odbioru Ilościowego i Protokoły Odbioru Jakościowego podpisane bez zastrzeżeń.
Fakturę należy wystawić na Krajową Szkołę Skarbowości, ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa, NIP 1132932391.
3. Płatność wynagrodzenia będzie dokonana z użyciem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art.108 a) i następne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 1) 0,3% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 2) 0,3% wartości umowy brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru, okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

§ 5

Warunki gwarancji

3. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego dokonania napraw polegających na usuwaniu wszelkich usterek i wad powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w szczególności będących następstwem montażu lub tkwiących w dostarczonej rzeczy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o usterce/wadzie.
6. Naprawy będą dokonywane w siedzibie głównej Krajowej Szkoły Skarbowości lub filiach. W przypadku wystąpienia wad/usterek niemożliwych do usunięcia w siedzibie głównej Krajowej Szkoły Skarbowości lub filiach, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad/usterek w serwisie Wykonawcy.
7. W przypadku wystąpienia wad/usterek nie dających się usunąć Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych, tego samego typu, wolnych od wad, mebli w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad/usterek, termin dla gwarancji dla wymienionych mebli liczy się od dnia dokonania wymiany.
6. Zamawiający dokona zgłoszenia wad/usterek drogą elektroniczną na adres e-mail:..... a Wykonawca potwierdzi niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia wady/usterki e-mailem: na adres
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny w dniach roboczych w godzinach od 9:00 do godziny 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 1) Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości umowy brutto, stanowiącego kwotęzł (słownie: złote).
- 2) Kwota stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu Umowy przez Zamawiającego za należyście wykonaną, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz w następujących sytuacjach:
 - 1) jeżeli wobec Wykonawcy wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne - w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu tej okoliczności;
 - 2) jeżeli majątek Wykonawcy zostanie zajęty w trybie egzekucji lub na zabezpieczenie na poczet zaspokojenia innych roszczeń niż wynikające z umowy - w terminie 7 dni od zawiadomienia Zamawiającego,
 - 3) jeżeli Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych - w terminie 7 dni od zawiadomienia Zamawiającego,
 - 4) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową (w tym nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 2 ust.1), nienależyte i nie przystępuje do właściwego, należytego wykonania przedmiotu umowy - w terminie 7 dni od upływu terminu wzywającego do przystąpienia przez Wykonawcę do właściwego, należytego wykonania przedmiotu umowy,
 - 5) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej po rygorem nieważności.

§ 8

Siła wyższa

1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy nie może być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy, na które strony nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części.

§ 9

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy:

- 1) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.),
- 2) zmiana terminu realizacji Umowy wynikająca z działania siły wyższej, o której mowa w § 8 Umowy.

§ 10

Poufność informacji

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim oraz do niewykorzystywania ich do innych celów, niż związane z zawarciem lub wykonaniem umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub następował na żądanie uprawnionego organu. Klauzula poufności nie obejmuje informacji postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostępnej dla ogółu oraz informacji, dokumentów i materiałów Zamawiającego podanych przez niego do publicznej informacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezachowanie poufności ww. informacji. Obowiązek i zasady zachowania poufności w/w informacji pozostają w mocy także po wygaśnięciu umowy.

§ 11
Komunikacja stron

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy, w tym podpisania protokołu odbioru, są:
 - 1) po stronie Zamawiającego:
 - 2) po stronie Wykonawcy
2. Wszelką korespondencję pomiędzy Stronami należy kierować na podane niżej adresy:
 - 1) Zamawiającego: Krajowa Szkoła Skarbowości, ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.
 - 2) Wykonawcy:
3. Zmiany osób pełniących funkcje określone w ust. 1 nie stanowią zmian postanowień umowy.
W przypadku konieczności dokonania zmiany jako wystarczające przyjmuje się niezwłoczne pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej Strony.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem nieważności.
3. Spory dotyczące wykonania Umowy oraz wyniki na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4.
5. Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz stron oświadczają, że umocowanie do reprezentowania stron nie zostało zawieszona ani w inny sposób ograniczone ani też nie wygasło.
6. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Część II zamówienia

Zakup i dostawa, rozładunek, przemieszczenie, montaż i ustawienie mebli biurowych, stolików i krzeseł konferencyjnych, stołów i krzeseł jadalnianych, krzeseł obrotowych oraz regałów metalowych dla Fili Krajowej Szkoły Skarbowości we Wrocławiu, ul. Sztabowa 100.

Wymogi eksploatacyjno-techniczne dla mebli stanowiących wyposażenie pokoi biurowych

- 1) Elementy płytowe korpusu (bez ścian tylnych) szaf, szafek, komód, kontenerków, szuflad, półki w szafach i szafkach, blaty, boki, blendy biurek, blaty stolików i stołów wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm., zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³. Wąskie krawędzie płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS. **Krawędzie oklejane za pomocą okleiniarki laserowej (metodą bezklejową).**
- 2) Blaty biurek oraz wieńce szaf, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, zastosowane płyty winny spełniać wymogi klasy higienicznej E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³. Wąskie krawędzie płyt wykończone 2 mm obrzeżem ABS. Krawędzie oklejane za pomocą okleiniarki laserowej (metodą bezklejową)
- 3) Ściany tylne szaf, szafek, kontenerków, komód wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm wykonane w całości, nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy, wykonane od środka w kolorze korpusu, wpuszczane w środek,
- 3) Uchwyty mebli metalowe satynowe.
- 4) Krzesła tapicerowane tkaniną materiałową plamoodporną o wysokiej odporności na ścieralność (minimum 50 000 cykli Martindale'a) o wysokiej odporności na promienie UV (>4), kolor tapicerek krzeseł jak również kolor stelaża i płyt meblowych zostanie uzgodniony z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie **uzgodnił ostateczną kolorystykę mebli z Przedstawicielem Zamawiającego.**
- 6) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji próbek kolorów (wybarwień) płyt i próbek tkanin obiciowych krzeseł.
- 7) Zamieszczone w opisie technicznym rysunki mają charakter poglądowy.
- 8) **Przed podpisaniem protokołu odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania przez rzeczoznawcę dostarczonego wyposażenia pod kątem zgodności z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.**

lp.	nazwa wymiar (cm)	Ilość (szt.)	opis techniczny
1	szafa ubraniowa z półką i wieszakiem <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>80 cm x 40 cm x 190 cm</i>	2	2-drzwiowa zamykana, z wieszakiem wysuwającym typu „puzon”, nad wieszakiem w górnej części na całej szerokości szafy 1 półka stała o grubości 18 mm, drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, plecy wykonane z płyty hdf, wpuszczane w środek, drzwi nakładane, 1 zamek patentowy, półki o grubości 18 mm, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami. Wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm ,wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) wykończone 2 mm obrzeżem ABS. Szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz. <i>Kolor płyty dąb palermo.</i>
<i>rysunek poglądowy:</i> 			
2	szafa aktowa z półkami <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>80 cm x 40 cm x 190 cm</i>	2	2-drzwiowa zamykana z półkami (odległości segregatorowe). Drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100°. Jeden zamek patentowy wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm. Szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz. <i>Kolor płyty dąb palermo,</i>
<i>rysunek:</i> 			

3	szafa ubraniowo-aktowa <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>80 cm x 40 cm x 190 cm</i>	1	<p>2-drzwiowa zamykana. Dzielona na 2 części: aktową z półkami (odległości segregatorowe) i ubraniową z wieszakiem wysuwającym typu „puzon”, nad wieszakiem, w górnej części na całej szerokości szafy jedna półka stała o grubości 18 mm. Drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100°. Jeden zamek patentowy wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm. Szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz.</p> <p><i>Kolor płyty orzech.</i></p>
<p>rysunek:</p> 			
4	szafa aktowa ½ otwarta <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>80 cm x 40cm x 190 cm</i>	1	<p>Korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm, na aluminiowych kwadratowych stopkach w kolorze aluminium. Wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm. Drzwi zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100°. Dwie dolne przestrzenie segregatorowe zamykane drzwiami z płyty wiórowej,</p> <p>3 górne otwarte przestrzenie segregatorowe. Przestrzenie między półkami dobrane tak aby zmieścił się segregator. Półki z możliwością regulacji mocowania 3 cm wyżej lub niżej. Szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz.</p> <p><i>Kolor płyty orzech.</i></p>
<p>rysunek:</p> 			
5	szafka średnia zamykana <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>80 cm x 40 cm x 115 cm</i>	1	<p>2-drzwiowa zamykana z 2-ma półkami w środku (odległości segregatorowe). Drzwi, boki i półki w środku wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100°. . Jeden zamek patentowy wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm. Szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz.</p> <p><i>Kolor płyty orzech.</i></p>

rysunek:



6

szafka średnia witrynowa
wymiary (szer./gl./wys.)
80 cm x 40 cm x 115 cm

1

2-drzwiowa zamykana z 2-ma półkami w środku (odległości segregatorowe). Drzwi szafki ze szkła bezpiecznego, mlecznego w ramce aluminiowej. Boki i półki w środku wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100°. Wieniec górny i dolny szafy o grubości 28 mm. Szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz.
Kolor płyty orzech.

rysunek:



7

szafka zamykana
wymiary (szer./gl./wys.)
80 cm x 40 cm x 80 cm

4

2-drzwiowa zamykana. Drzwi i boki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi nakładane, zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100°. Jeden zamek patentowy, 1 półka w szafce o grubości 18 mm z możliwością regulacji jej wysokości, wieniec górny i dolny o grubości 28 mm, wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, szafy wyposażone w regulatory poziomu dostępne od wewnątrz.
Kolor płyty orzech dla 1 szt, dąb palermo dla 3 szt.

rysunek:



8	biurko prostokątne <i>wymiary (szer./gł./wys.) 140cm x 75 cm x 75 cm</i>	1	<p>Nogi stelaża metalowe w kształcie litery L. Pionowa część nogi malowana proszkowo na kolor aluminium, dolna (pozioma) część nogi w kolorze chrom, nogi z możliwością pionowego poprowadzenia w nich kabli, na szerokości biurka 140 cm nogi połączone ze sobą za pomocą metalowej belki, która jest jednocześnie kanałem na kable, w stopach stelaża zamontowane stopki do regulacji poziomowania w zakresie ok. 15 mm, blat biurka z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 28 mm i na wąskich płaszczyznach wykończony 2 mm obrzeżem ABS. Od frontu biurka zamocowana blenda metalowa, perforowana w kolorze aluminium, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 x 40, na prowadnicach rolkowych. <i>Kolor płyty orzech.</i></p>
---	--	---	--



rysunek poglądowy:




9	biurko gabinetowe narożne <i>wymiary (szer./gł./wys.) 160/110 cm x 80 cm x 75 cm</i>	1	<p>Nogi stelaża metalowe w kształcie litery L. Pionowe części nóg (dłuższy bok) malowane proszkowo na kolor aluminium, dolna (pozioma) część nóg w kolorze chrom, nogi z możliwością pionowego poprowadzenia w nich kabli, nogi połączone ze sobą za pomocą metalowej belki, która jest jednocześnie kanałem na kable, w dolnej (poziomej) części nogi zamontowane stopki do regulacji poziomowania w zakresie ok. 15 mm. Dodatkowo jedna metalowa, chromowana noga podtrzymująca blat (krótszy bok). Blat biurka w kształcie litery L, wyoblony z płyty o grubości 28 mm, od frontu biurka zamocowana blenda metalowa o szerokości 40 cm, perforowana w kolorze aluminium. <i>Kolor płyty orzech.</i></p>
---	--	---	---

rysunek poglądowy:



10	biurko prostokątne <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>140 cm x 75 cm x 75 cm</i>	3	blat z płyty o grubości 28 mm, boki (nogi) biurka oraz blenda biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 cm x 40 cm na prowadnicach rolkowych. Blat wyposażony w 2 przeloty kablowe o średnicy 60 mm, pozwalające estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze. Nogi biurek na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu. <i>Kolor płyty dąb palermo.</i>
<i>rysunek poglądowy:</i> 			
11	biurko narożne <i>wym. (dł. x szer./dł. x szer./wys.)</i> <i>160/70 cm x 120/45 cm x 75 cm</i>	2	blat w kształcie litery L, wyoblony z płyty o grubości 28 mm, dwie nogi biurka (dłuższy bok) wykonane z płyty o grubości 18 mm o wymiarach (wys./szer.) 72 cm x 60 cm, dodatkowo jedna metalowa, chromowana noga podtrzymująca blat (krótszy bok), blenda biurka wykonana z płyty o grubości 18 mm o wymiarach (dł./szer.) 150 cm x 40 cm, półka klawiaturowa o wymiarach (dł./gł.) 60 cm x 40 cm na prowadnicach rolkowych. Blat wyposażony w 2 przeloty kablowe o średnicy 60 mm, pozwalające estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze. Nogi biurek na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu. <i>Kolor płyty dąb palermo.</i>
<i>rysunek poglądowy:</i> 			
12	kontener 4-szufladowy <i>wymiary (szer./gł./wys.)</i> <i>43 cm x 45 cm x 60 cm</i>	7	korpus i front szuflad kontenera wykonany w całości z płyty o grubości 18, osobna jedna szuflada piórnikowa, trzy szuflady na prowadnicach rolkowych, zamykane na zamek centralny, wieniec górny kontenera nakładany, wykonany z płyty o grubości 28 mm, wieniec górny kontenera w tym samym kolorze co front szuflad, w wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka do wykładzin dywanowych w tym 2 kółka z hamulcami. <i>Kolor płyty dąb palermo dla 5 szt, kolor orzech dla 2 szt.</i>

rysunek poglądowy:



13	krzesło biurowe, obrotowe	8	<p>Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami poliuretanowymi na chromowanej bazie. 5-ramienna podstawa jezdna metalowa w kolorze aluminium, kółka do twardych powierzchni z gumowym bieżnikiem. Oparcie krzesła ergonomicznie profilowane z podparciem lędźwiowym.</p> <p>Mechanizmy: regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylenia oparcia wraz z siedziskiem – synchronicznie – blokada w kilku pozycjach – z funkcją antishock, regulacja wysokości oparcia – skokowa, regulacja wysokości podłokietników, regulacja głębokości siedziska.</p> <p>Wymiary: Wysokość krzesła 100-118 cm, głębokość siedziska 43 - 48 cm regulowana, wysokość oparcia: 56-62 cm regulowana, wielkość siedziska 46-48 cm, wielkość oparcia z tyłu 46-65 cm. <i>Kolor tapicerki ciemny brąz.</i></p>
14	stolik składany konferencyjny wymiary (dl./szer./wys.) 120 cm x 50 cm x ok. 76 cm (±1 cm)	38	<p>Blat wykonany z płyty o grubości 28 mm, blat wyposażony w 1 przelot kablowy (po prawej stronie blatu) o średnicy 60 mm, pozwalający elastycznie schować kable urządzeń biurowych, stelaż składany wykonany z kształownika stalowego. W konstrukcję stelaża wchodzi rama, do której mocowany jest blat stołu. Mechanizm składający - zawiasy sprężynowe. Nogi wyposażone w regulowane stopki metalowe, stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym, blat stołu w kolorze dąb palermo, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i></p>

rysunek poglądowy:



15	stolik konferencyjny z osłoną czołową (blendą) wymiary (dl./szer./wys.) 120 cm x 50 cm x ok. 76 cm (±1 cm)	3	<p>Blat wykonany z płyty o grubości 28 mm, stelaż składany wykonany z kształownika stalowego. W konstrukcję stelaża wchodzi rama, do której mocowany jest blat stołu. Mechanizm składający - zawiasy sprężynowe. Nogi wyposażone w regulowane stopki metalowe, stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym, kolor płyty dąb palermo, dodatkowo stoły posiadają osłonę czołową (blendę) z płyty melaminowej gr.18 mm, kolor płyty dąb palermo, <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i></p>
----	---	---	---

rysunek poglądowy:




16

krzesło konferencyjne

96

wymiary krzesła: wysokość całkowita 82 cm, głębokość siedziska 42,5 cm, szerokość 54,5 cm, wysokość nóg od podłogi do siedziska 47 cm, wysokość oparcia 35 cm.
Opis techniczny: stelaż krzesła wykonany z profilu stalowego o przekroju owalnym w kolorze czarnym, możliwość sztaplowania (układania jednego na drugim) po min. 5 szt., plastikowe dolne „stopki” nóg zapobiegające rysowaniu podłóg, tapicerowane siedzisko i oparcie, tylna osłona siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

rysunek krzesła:



17

stolik komputerowy

wymiary (szer./gł. /wys.)
140 cm x 70 cm x 74 cm

9

Blat stołu z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, stelaż metalowy przystosowany do pełnego okablowania stanowiska pracy z możliwością poprowadzenia kabli w pionie w nodze stelaża i w poziomie w korytku pod blatem. Poziome korytko na kable jest jednocześnie belką łączoną nogi stelaża. Wąskie płaszczyzny blatu wykończone 2 mm obrzeżem ABS w kolorze blatu. W blacie nawiercony otwór \varnothing 60 mm na wyprowadzenie kabli na blat, zaślepiony przelotką w kolorze aluminium. Stelaż w kolorze aluminium z nogą w kształcie litery „L”. Podstawa wyposażona w wykręcane stopki (po dwie z każdej strony) do regulacji poziomowania.

rysunek poglądowy:



18	stół jadalniany wymiary stołu (dl./szer./wys.) 120 cm x 80 cm x ok. 75 cm (± 1 cm),	14	Blat wykonany jest z płyty wiórowej melaminowej o grubości 36 mm , w klasie E1, wąskie płaszczyzny blatu wykończone 2 mm obrzeżem ABS w kolorze blatu, nogi stołu kwadratowe o wymiarze 9,5 x 9,5 cm. Kolor blatu dąb palermo. <i>poniższe zdjęcie ma charakter poglądowy.</i>
-----------	---	-----------	---

rysunek poglądowy:



19	Krzesło drewniane	56	Siedzisko i oparcie tapicerowane, wysokość krzesła 100 cm, wysokość od podłogi do siedziska krzesła 43 cm, szerokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 44 cm), nogi oraz konstrukcja siedziska i oparcia wykonane z litego drewna bukowego, oparcie profilowane, (lekko gięte po łuku), podstawa krzesła z zabezpieczeniem przed rysowaniem posadzki. Kolor drewna dąb palermo, kolor tapicerki szary. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów ± 2 cm.
-----------	--------------------------	-----------	--

rysunek poglądowy:



20

fotelik

2

fotelik o wymiarach (wys./gł./szer.) 74 cm x 51 cm x 57 cm. Wysokość siedziska fotela od podłogi 35 cm. Siedzisko i oparcie kubełkowe z pełnymi tapicerowanymi podłokietnikami. Kubełek fotela miękki, tapicerowany, nogi z drewna w kolorze orzech.

rysunek poglądowy:




21

stolik

1

Wymiary (wys./gł./szer.) 46cm x55cm x55 cm. Na stelażu metalowym w kolorze chrom z blatem melaminowanym o grubości 25 mm w kolorze orzech, rogi blatu zaoblone. Błat o wymiarach 55 cm x 55 cm.



22	regal magazynowy stalowy wymiary (szer./gł./wys.) 100 cm x 40 cm x 190 cm	12	Regał wykonany z galwanizowanej stali, posiada 5 półek z regulacją wysokości w odstępach co 40 mm, grubość blachy 8 mm, grubość blachy korpusu 0,8 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie podanych wymiarów ± 10 cm.
----	--	----	--

rysunek poglądowy:



Protokół Odbioru Ilościowego

Nazwa i adres miejsca odbioru:

W dniu dokonano odbioru ilościowego mebli.

Odbiór ilościowy został przeprowadzony przez Zamawiającego polegający między innymi na sprawdzeniu kompletności elementów dostawy według treści Umowy oraz stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych.

L.p.	Nazwa	ilość	Uwagi

Powyższe meble są: kompletne, zgodne z treścią Umowy, nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Uwagi:

.....
.....

Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie*.

Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia2019 r.

Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu.....2019 r.

Za Zamawiającego

Za Wykonawcę

(imię, nazwisko i podpis)

(imię, nazwisko i podpis)

* niepotrzebne skreślić

Protokół Odbioru Jakościowego

Nazwa i adres miejsca odbioru:

L.p.	Nazwa	Ilość	uwagi

W dniu dokonano odbioru jakościowego mebli.
Odbiór jakościowy został przeprowadzony zgodnie z procedurami zawartymi w niniejszej umowie.
Powyższe meble są kompletne, zgodne z treścią Umowy, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz dostarczona dokumentacją.

Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie*.

Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia2019 r.

Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu.....2019 r.

Za Zamawiającego
(imię, nazwisko i podpis)

Za Wykonawcę
(imię, nazwisko i podpis)

* niepotrzebne skreślić

do Umowy nr z dnia2019 r.

Specyfikacja - ilościowa cenowa

(Wykonawca sporządzi przed podpisaniem Umowy)

L.pl.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT %	Wartość brutto (zł)
1.							
...							